



Idroland[®]

SMART SOLUTIONS FOR SMART IRRIGATIONS

LISTINO 2026/27

Idroland S.r.l si occupa di irrigazione in ambito agricolo e di coperture coltivazioni. Con sede in Puglia - ad Adelfia (BA) - offre una linea completa di prodotti per l'irrigazione, tra cui raccordi, filtri, tubi, rubinetteria, accessori, sistemi di filtraggio zincati e verniciati, dal 1980. Un'evoluzione temporale che ha visto passare scenari diversi, partendo dalla produzione in loco degli impianti di irrigazione e della loro componentistica, passando alla micro raccorderia metallica, ai sistemi di filtraggio per eliminare le impurità presenti nell'acqua, arrivando ad oggi: tra elettrovalvole, centraline, impianti ad osmosi inversa, macchinari robotici per la saldatura, e impianti di irrigazione per piccole e grandi estensioni, semplicemente attivabili da un'app.

I prodotti sono venduti attraverso una rete sviluppatasi in diversi mercati quali agricoltura, orticoltura, paesaggistico e minerario.

Dal 2018, per garantire un opportuno spazio per lo stoccaggio dei materiali, la Idroland S.r.l raggiunge le attuali dimensioni strutturali di 2.200 mq coperti e 8.000 mq scoperti.

Idroland S.r.l deals with irrigation in agriculture and generic coverages (vineyards, cherry groves, and more).

Based in Puglia - in Adelfia (BA) - it offers a complete line of irrigation products, including fittings, filters, pipes, taps, accessories, galvanized and painted filter systems, since 1980.

A temporal evolution that has seen different scenarios pass, starting with the on-site production of irrigation systems and their components, moving on to metal micro fittings and filtering systems to eliminate impurities present in the water, reaching today: between solenoid valves, control units, reverse osmosis systems, robotic machinery for welding, and irrigation systems for small and large extensions, simply activated from an app.

The products are sold through a network developed in various markets such as agriculture, horticulture, landscaping and mining.

Since 2018, to ensure an appropriate space for the storage of materials, Idroland S.r.l reaches the current structural dimensions of 2,200 covered and 8,000 uncovered square meters.





INDICE DEI PRODOTTI



Accessori sferici	7
Accessori flat	20
Idranti di immissione	21
Teste e Curve di Idrante	22
Contatori	24
Valvole a Farfalla	24



Filtri	25
Valvole controlavaggio	42
Collettori filtri	43
Filtri automatici a dischi	44
Filtri in plastica	48
Ricambi filtri	51



Valvole	57
Valvoline	60
Raccordi PP	63
Spruzzatori - Fustelle	71
Gocciolatori	72
Linea Rivulis	74
Minirrigatori	75
Raccordi Elettrovalvole	77
Ali Gocciolanti	78
Manichette Gocciolanti	79
Giardinaggio	82
Programmatori	86
Parasole con Led	88
Trincia	90

Barbecue Grill	91
Irrigatori a braccio oscillante	92



Raccordi pvc	93
--------------	----



Raccordi nylon	99
Raccordi PN 4	100
Raccordi PN 6	102



Tubi spiralati, flat e retinati	103
---------------------------------	-----



Raccordi compressione	105
Staffe	109
Raccordi Comp. IDRO POE	111



Rubinetterie Rastelli	115
-----------------------	-----



Ghisa malleabile	119
------------------	-----



Reti e teli per agricoltura	125
-----------------------------	-----



and

Idroland





Idroland



LA NOSTRA TECNOLOGIA

KEYWORD: AGGIORNAMENTO COSTANTE

Performance, velocità, elevate capacità di produzione, ma soprattutto VANTAGGIO ECONOMICO.

Rispetto ad un sistema tradizionale, oggi giorno un sistema evoluto ha una ricaduta diretta sull'efficienza della lavorazione.

Idroland S.r.l garantisce ai propri dipendenti la salubrità dell'ambiente di lavoro: disporre un ambiente pulito, che non crei problemi o fermi macchina, contribuisce a rendere le persone più attive e disponibili a migliorare i cicli di lavoro.

Inoltre, grazie a questa gestione, riusciamo a certificare una vita del prodotto notevolmente più lunga, con un evidente risparmio nei costi di produzione e una marcata attenzione ai costi di smaltimento, essendo la **Idroland S.r.l** da sempre attenta anche alle dinamiche della tutela dell'ambiente e al rispetto dello stesso nel suo ciclo produttivo.

Con grande soddisfazione anche il Cliente ha imparato a volgere la Sua attenzione più all'aspetto tecnico che a quello economico, cogliendo che i Nostri prodotti sono più sofisticati, certamente più costosi, ma in grado di dare risposte concrete e veloci in linea con le esigenze del mercato attuale.

PARCO MACCHINE

- ROBOT DI SALDATURE
(Tecnologia Kawasaki)
- ROBOT TAGLIO AL PLASMA
(Tecnologia Kawasaki)
- DOPPIO POSIZIONATORE CON SALDATRICI
per Serbatoi
- CALANDRA AUTOMATICA
- SALDATRICI A FILO CONTINUO
- PRESSA IDRAULICA
- FILETTATRICI SEMI AUTOMATICHE
- TORNIO

LAVORAZIONI

- LAVORAZIONI DI TUBIE LAMIERE
- TAGLIO
- PRESSATURA
- CALANDRATURA
- SALDATURA
- FILETTATURA
- BORDATURA

OUR TECHNOLOGY

KEYWORD: CONSTANT UPDAT

Performance, speed, high production capacities, but above all ECONOMIC ADVANTAGE.

Compared to a traditional system, today an advanced system has a direct impact on the efficiency of the processing.

Idroland S.r.l guarantees its employees the healthiness of the work environment: having a clean environment that does not create problems or machine downtime, contributes to making people more active and available to improve work cycles.

Furthermore, thanks to this management, we are able to certify a significantly longer product life, with obvious savings in production costs and a marked attention to disposal costs, being **Idroland S.r.l** always attentive also to dynamics of environmental protection and respect for the same in its production cycle.

With great satisfaction, the Customer has also learned to turn his attention more to the technical aspect than to the economic one, realizing that our products are more sophisticated, certainly more expensive, but capable of giving answers concrete and fast in line with the needs of the current market.

FLEET OF MACHINES

- WELDING ROBOT
(Kawasaki Technology)
- CUTTING ROBOT
(Kawasaki Technology)
- DOUBLE POSITIONER WITH WELDERS
for Tanks
- AUTOMATIC CALENDER
- CONTINUOUS WIRE WELDERS
- HYDRAULIC PRESS
- SEMI AUTOMATIC THREADING MACHINES
- LATHE

PROCESSING

- PROCESSING OF PIPES AND SHEETS
- CUT
- PRESSING
- CALENDERING
- WELDING
- THREAD
- EDGING




**ACCESSORI
SFERICI**

**IDRANTI DI
IMMISSIONE**

ACCESSORI FLAT

**TESTE E CURVE
DI IDRANTE**

www.idroland.com



**GGM - Giunto Grezzo Maschio**

Cod.	Ø	€
48	48	1,60
5	50	4,20
6	60	3,20
8	80	4,00
1	100	6,00
12	120	10,00
15	150	16,00
2	200	50,00
25	250	80,00

GGF - Giunto Grezzo Femmina 3 Ganci

Cod.	Ø	€
63 G	60	7,40
83 G	80	8,30
13 G	100	9,00
123 G	120	12,80

GGMZ - Giunto Grezzo Maschio Zincato

Cod.	Ø	€
6	60	4,80
8	80	6,00
1	100	9,00
12	120	15,00
15	150	24,00
2	200	75,00

TAPM - Tappo Maschio

Cod.	Ø	€
6	60	7,00
8	80	10,00
1	100	14,00
12	120	22,00
15	150	36,00
2	200	70,00

GFMFRT - Giunto Filettato Maschio Fertirrigazione

Cod.	Ø	€
62	60 x 2 x 1	29,00
6212	60 x 2 x 1/2	28,00
8112	80 x 1 1/2 x 1	31,00
82	80 x 2 x 1	33,00
8212	80 x 2 1/2 x 1	34,00
83	80 x 3 x 1	39,00
83112	80 x 3 x 1 1/2	29,00
8334	80 x 3 x 3/4	27,00
832	80 x 3 x 2	31,00
13	100 x 3 x 1	43,00
14	100 x 4 x 1	43,00
141	100 x 4 x 1	46,00
1434	100 x 4 x 3/4	33,00
1412	100 x 4 x 1 1/2	35,00
124	120 x 4 x 1	53,00
1541	150 x 4 x 1	58,00

TUBOR - Tubo PE Rapido PN6 - BD - Mt. 3

Cod.	Ø	€
636	63 x 60	-
758	75 x 80	-
751	75 x 100	-
98	90 x 80	-
91	90 x 100	-
111	110 x 100	-
1112	110 x 120	-

GGF - Giunto Grezzo Femmina

Cod.	Ø	€
48	48	9,00
5	50	11,60
6	60	8,00
8	80	9,00
1	100	10,00
12	120	12,00
15	150	15,00
2	200	51,00

GGFZ - Giunto Grezzo Femmina Zincato

Cod.	Ø	€
6	60	14,00
8	80	14,00
1	100	15,00
12	120	18,00
15	150	23,00
2	200	77,00

TAPF - Tappo Femmina

Cod.	Ø	€
6	60	9,00
8	80	12,00
1	100	14,00
12	120	16,00
15	150	29,00
2	200	70,00

TAPF - Tappo Femmina per Lucchetto

Cod.	Ø	€
8 CL	80	17,00
1 CL	100	20,00

GFFRT - Giunto Filettato Femmina Fertirrigazione

Cod.	Ø	€
62	60 x 2 x 1	36,00
82	80 x 2 x 1	40,00
8212	80 x 2 1/2 x 1	44,00
83	80 x 3 x 1	47,00
832	80 x 3 x 2	39,00
83112	80 x 3 x 1 1/2	38,00
8334	80 x 3 x 3/4	36,00
13	100 x 3 x 1	51,00
14	100 x 4 x 1	52,00
1412	100 x 4 x 1 1/2	43,00
1434	100 x 4 x 3/4	41,00
141	100 x 4 x 1 x 1	55,00
1414	100 x 4 x 1 1/4	42,00
124	120 x 4 x 1	54,00
1541	150 x 4 x 1	59,00

GFF - Giunto Filettato Femmina 3 Ganci

Cod.	Ø	€
143G	100 x 4	33,00
1253 G	120 x 5	50,00

KIT FERTIRRIGAZIONE

NEW

GRM - Giunto Rapido Maschio

Cod.	Ø	€
46	40 x 60	18,00
56	50 x 60	20,00
58	50 x 80	22,00
636	63 x 60	17,00
638	63 x 80	19,00
631	63 x 100	23,00
756	75 x 60	18,00
758	75 x 80	20,00
751	75 x 100	23,00
98	90 x 80	22,00
91	90 x 100	26,00
111	110 x 100	24,00
118	110 x 80	22,00
1112	110 x 120	31,00
1251	125 x 100	49,00
12512	125 x 120	55,00

FLANGEC - Flangia Ceca Grezza

* Zincata

Cod.	Ø	€
8	80	29,00
1	100	36,00
125	125	48,00
15	150	59,00
Z1	100*	48,00

FLANGE - Flangia Grezza PN6 Tipo Leggero - EN1092/1/01A UNI

Cod.	DN	€
32	32	-
4	40	-
5	50	-
6	65	-
8	80	-
1	100	-
12	125	-
65	65PN6	-

FLANGE - Flangia Zincata Filetata PN16 - EN1092/1/01A UNI

Cod.	Ø	€
114 FZ	1 1/4	20,00
112 FZ	1 1/2	20,00
2 FZ	2	23,00
212 FZ	2 1/2	26,40
3 FZ	3	33,60
4 FZ	4	39,20
5 FZ	5	52,80
6 FZ	6	82,50
26FZ	2PN6	23,00
2126FZ	2 1/2 PN6	26,40

FL - Flangia con Curva Carpenteria

Cod.	Ø	€
FL15C15F3G	FLI 5 x 150 F 3 GANC	195,00
FL1C1	100 M	75,00
FL1C12M	FL 100 x 120 M	80,00
fl1c1f	100 f	100,00

GR - Giunto Rapido Filettato

Cod.	Ø	€
93	90 x 3	22,00
1254	125 x 4	44,00

GRF - Giunto Rapido Femmina

Cod.	Ø	€
46	40 x 60	25,00
56	50 x 60	27,00
58	50 x 80	30,00
636	63 x 60	24,00
638	63 x 80	27,00
631	63 x 100	30,00
756	75 x 60	25,00
758	75 x 80	28,00
751	75 x 100	31,00
98	90 x 80	31,00
91	90 x 100	34,00
111	110 x 100	31,00
118	110 x 80	30,00
1112	110 x 120	34,00
1251	125 x 100	56,00
12512	125 x 120	58,00

CGS - Curva Grezza a Saldare

Cod.	Ø	€
12	1/2	2,90
34	3/4	1,80
1	1	2,10
114	1 1/4	2,30
112	1 1/2	2,90
2	2	4,30
212	2 1/2	6,50
3	3	8,40
312	3 1/2	14,00
4	4	16,80
5	5	30,00
6	6	48,00
8	8	52,00

FLANGE - Flangia Grezza PN16 - EN1092/1/01A UNI

Cod.	DN	€
5 UNI	50	18,00
65 UN	65	20,40
8 UNI	80	24,50
1 UNI	100	29,80
12 UN	125	32,60
15 UN	150	49,00
21	200	57,20
250	250	104,20
3	300	145,50
5	500	160,00
4	40	10,00
5	50PN6	11,00

FLANGE - Flangia Grezza Filetata PN16 - EN1092/1/13A UNI

Cod.	Ø	€
1 F	1	10,40
114 F	1 1/4	20,00
112 F	1 1/2	20,00
2 F	2	23,40
212 F	2 1/2	26,40
3 F	3	33,60
4 F	4	39,20
5 F	5	52,80
6 F	6	82,50



ACCESSORI SFERICI

Idroland®

**MANNER - Manicotto Grezzo a Saldare**

Cod.	Ø	€
41	1/4	0,70
38	3/8	0,60
12	1/2	0,90
34	3/4	1,20
1	1	1,60
14	1 1/4	2,20
12	1 1/2	2,70
2	2	3,60
22	2 1/2	5,50
3	3	8,00
4	4	14,00
5	5	34,00
6	6	42,00

PGM - Portagomma Maschio

Cod.	Ø	€
5	50	13,00
6	60	10,00
8	80	13,00
1	100	19,00
12	120	31,00
15	150	48,00
2	200	129,00
25	250	170,00

PGM - Portagomma Maschio Tre Bordi

Cod.	Ø	€
6 B 3	60	12,00
8 B 3	80	15,00
1 B 3	100	21,00
12 B 3	120	31,00
15 B 3	150	49,00

NIGR - Nipples Grezzo a Saldare cm. 8

Cod.	Ø	€
12	1/2	2,00
346	3/4 cm 6	2,00
16	1 cm 6	3,00
114	1 1/4	5,00
115	1 cm 15	5,00
112	1 1/2	5,00
26	2 cm 6	4,00
2	2 cm 8	4,00
215	2 cm 15	8,00
212	2 1/2	7,00
21215	2 1/2 cm 15	11,80
3	3	8,00
315	3 cm 15	13,00
3112	3 1/2	12,00
4	4	10,00
415	4 cm 15	12,00
425	4 cm 25	20,00
5	5	10,00
6	6	14,00

PGF - Portagomma Femmina

Cod.	Ø	€
5	50	21,00
6	60	17,00
8	80	22,00
1	100	27,00
12	120	35,00
15	150	46,00
2	200	131,00

PGF - Portagomma Femmina Tre Bordi

Cod.	Ø	€
6 B 3	60	17,00
8 B 3	80	23,00
1 B 3	100	30,00
12 B 3	120	36,00
15 B 3	150	46,00

PGF - Portagomma Femmina Tre Bordi - Tre Ganci

Cod.	Ø	€
8 B 3	80	24,00
12 B 3 G 3	120	40,00
1 B 3 G 3	100	32,00
15 B 3 G 3	150	60,00

PGM - Portagomma Maggiorato Maschio

Cod.	Ø	€
45	PG 40 x 50	11,00
46	PG 40 x 60	15,00
56	PG 50 x 60	11,00
58	PG 50 x 80	13,00
61	PG 60 x 100	19,00
68	PG 60 x 80	13,00
71	PG 70 x 100	19,00
78	PG 70 x 80	14,00
86	PG 80 x 60	13,00
81	PG 80 x 100	18,00
812	PG 80 x 120	27,00
112	PG 100 x 120	28,00
115	PG 100 x 150	40,00
1215	PG 120 x 150	46,00
16	PG 100 x 60	17,00
18	PG 100 x 80	18,00
121	PG 120 x 100	26,00
1510	PG 150 x 100	33,00
1512	PG 150 x 120	34,00
648	PG 64 x 80	14,00

PGBPGF - Portagomma Biforcazione Filettata

Cod.	Ø	€
622	60 x 2 x 2	50,00
143	100 x 4 x 3	133,00

PGFB - Femmina Biforcazione

Cod.	Ø	€
188	100 F x 80 M x 80 M	59,00
1	100 F x 100 M x 100 M	80,00
144	100 F x 4 x 4	75,00

PG - Portagomma Filettato

Cod.	Ø	€
1125	50 x 1 1/2	7,00
52	50 x 2	8,00
62	60 x 2	9,00
6212	60 x 2 1/2	10,00
72	70 x 2	10,00
7212	70 x 2 1/2	12,00
73	70 x 3	14,00
82	80 x 2	10,00
8212	80 x 2 1/2	11,00
83	80 x 3	12,00
8312	80 x 3 1/2	18,00
84	80 x 4	14,00
12	100 x 2	12,00
13	100 x 3	14,00
1312	100 x 3 1/2	19,00
14	100 x 4	16,00
15	100 x 5	24,00
124	120 x 4	19,00
125	120 x 5	26,00

PGF - Portagomma Maggiorato Femmina

Cod.	Ø	€
45	PG 40 x 50	20,00
46	PG 40 x 60	17,00
56	PG 50 x 60	18,00
58	PG 50 x 80	22,00
61	PG 60 x 100	29,00
68	PG 60 x 80	22,00
71	PG 70 x 100	27,00
78	PG 70 x 80	23,00
86	PG 80 x 60	17,00
81	PG 80 x 100	27,00
812	PG 80 x 120	31,00
112	PG 100 x 120	31,00
115	PG 100 x 150	45,00
1215	PG 120 x 150	47,00
16	PG 100 x 60	27,00
18	PG 100 x 80	26,00
121	PG 120 x 100	34,00
1510	PG 150 x 100	26,00
648	PG 64 x 80	22,00

PGBPG - Portagomma Biforcazione Portagomma

Cod.	Ø	€
8	80 x 80 x 80	30,00
86	80 x 60 x 60	20,00
P 8	80 F x 80 x 80	50,00
18 PG	100 F x 80 x 80	53,00
1	100 x 100 x 100	50,00

BIG - Bigiunto Prolungato

Cod.	Ø	€
8 CM 50	80 cm 50	15,00
8 CM 60	80 cm 60	18,00
8 CM 100	80 cm 100	29,00
8 CM 80	80 cm 80	23,00
1 CM 50	100 cm 50	21,30
1 CM 60	100 cm 60	24,40
1 CM 100	100 cm 100	42,30

BIG - Bigiunto

Cod.	Ø	€
6	60	7,00
7	70	9,00
8	80	9,00
1	100	13,00
12	120	19,00
15	150	23,00
68	60 x 80	8,00
78	70 x 80	12,00
81	80 x 100	17,00
112	100 x 120	15,00

BIFORCAZIONE

Cod.	Ø	€
1	100F x 100M x 100M	80,20
222	2 x 2 x 2	50,00
333	3 x 3 x 3 CM	111,00
444	4 x 4 x 4 CM	192,00
454	4 x 5 x 4 CM	200,00



**GFM - Giunto Filettato Maschio**

Cod.	Ø	€
51	50 x 1	12,00
5114	50 x 1 1/4	15,00
5112	50 x 1 1/2	14,00
61	60 x 1	10,00
6114	60 x 1 1/4	12,00
6112	60 x 1 1/2	13,00
62	60 x 2	12,00
6212	60 x 2 1/2	14,00
63	60 x 3	17,00
64	60 x 4	19,00
81	80 x 1	13,00
8114	80 x 1 1/4	15,00
8112	80 x 1 1/2	16,00
82	80 x 2	15,00
8212	80 x 2 1/2	17,00
8312	80 x 3 1/2	40,00
83	80 x 3	18,00
84	80 x 4	21,00
11	100 x 1	19,00
1114	100 x 1 1/4	21,00
1112	100 x 1 1/2	23,00
12	100 x 2	21,00
1212	100 x 2 1/2	22,00
13	100 x 3	23,00
1312	100 x 3 1/2	30,00
14	100 x 4	24,00
15	100 x 5	41,00
123	120 x 3	35,00
124	120 x 4	32,00
125	120 x 5	40,00
154	150 x 4	51,00
155	150 x 5	54,00
156	150 x 6	132,00
16	100 x 6	92,00
25	200 x 5	97,00

**GFMM - Giunto Filettato Maschio Manicotto**

Cod.	Ø	€
61	60 x 1	9,90
6114	60 x 1 1/4	10,00
6112	60 x 1 1/2	10,00
62	60 x 2	11,00
6212	60 x 2 1/2	16,00
63	60 x 3	18,00
81	80 x 1	11,00
8114	80 x 1 1/4	12,00
8112	80 x 1 1/2	13,00
82	80 x 2	13,00
8212	80 x 2 1/2	18,00
83	80 x 3	19,00
84	80 x 4	25,00
11	100 x 1	15,00
1114	100 x 1 1/4	16,00
1112	100 x 1 1/2	16,00
12	100 x 2	17,00
1212	100 x 2 1/2	22,00
13	100 x 3	23,00
14	100 x 4	28,00
15	100 x 5	64,00
124	120 x 4	34,00
125	120 x 5	70,00
154	150 x 4	55,00
156	150 x 6	70,00

**GFF - Giunto Filettato Femmina**

Cod.	Ø	€
51	50 x 1	22,00
5114	50 x 1 1/4	23,00
5112	50 x 1 1/2	23,00
61	60 x 1	18,00
6114	60 x 1 1/4	20,00
6112	60 x 1 1/2	21,00
62	60 x 2	19,00
6212	60 x 2 1/2	22,00
63	60 x 3	26,00
81	80 x 1	22,00
8114	80 x 1 1/4	24,00
8112	80 x 1 1/2	25,00
82	80 x 2	24,00
8212	80 x 2 1/2	25,00
83	80 x 3	27,00
84	80 x 4	30,00
11	100 x 1	27,00
1114	100 x 1 1/4	29,00
1112	100 x 1 1/2	29,00
12	100 x 2	29,00
1212	100 x 2 1/2	30,00
13	100 x 3	31,00
1312	100 x 3 1/2	37,00
14	100 x 4	32,00
15	100 x 5	46,00
123	120 x 3	36,00
124	120 x 4	39,00
125	120 x 5	43,00
154	150 x 4	47,00
155	150 x 5	57,00
156	150 x 6	130,00
26	200 x 6	200,00

**GFMM - Giunto Filettato Femmina Manicotto**

Cod.	Ø	€
61	60 x 1	16,00
6114	60 x 1 1/4	17,00
6112	60 x 1 1/2	17,00
62	60 x 2	18,00
6212	60 x 2 1/2	23,00
63	60 x 3	25,00
81	80 x 1	19,00
8114	80 x 1 1/4	21,00
8112	80 x 1 1/2	21,00
82	80 x 2	22,00
8212	80 x 2 1/2	26,00
83	80 x 3	27,00
84	80 x 4	33,00
11	100 x 1	23,00
1114	100 x 1 1/4	25,00
1112	100 x 1 1/2	25,00
12	100 x 2	26,00
1212	100 x 2 1/2	30,00
13	100 x 3	31,00
14	100 x 4	35,00
123	120 x 3	34,00
124	120 x 4	38,00
125	120 x 5	76,00
15	100 x 5	72,00
154	150 x 4	58,00



CURVA - Curva

	Cod.	Ø	€
	6	60	38,00
	8	80	48,00
	1	100	69,00
	12	120	89,00
	15	150	127,00
	16	100 x 60	65,00
	2	200	328,00

CFM - Curva

	Cod.	Ø	€
	18	100F x 80M	70,00
	181	80F x 100M	70,00
	818	100F x 80M	60,00
	86	80F x 60M	50,00
	CFM818	CURVA 80-F100X80	60,00
	CFM86	CURVA 80-F80X60	50,00

CFPG - Curva Femmina Portagomma

	Cod.	Ø	€
	6	60	37,00
	64	60 x 40	35,00
	8	80	45,00
	1	100	65,00
	18	100 x 80	63,00
	12	120	83,00
	1215	120 x 150	100,00

CPG45 - Curva 45° Portagomma

	Cod.	Ø	€
	8	80	17,00
	1	100	34,00
	18	100 x 80	32,00
	68	80 x 60	15,00

CURVF - Curva Femmina Filettata

	Cod.	Ø	€
	2	60 x 2	38,00
	3	80 x 3	49,00
	13	100 x 3	67,00
	4	100 x 4	69,00
	4M	100 x 4 C/M	75,00

CPG - Curva Portagomma

	Cod.	Ø	€
	6	60	24,00
	7	70	30,00
	8	80	29,00
	1	100	45,00
	12	120	61,00
	15	150	70,00
	18	100 x 80	44,00
	86	80 x 60	27,00

CPG - Curva Portagomma Filettata

	Cod.	Ø	€
	62	60 x 2	25,00
	83	80 x 3	32,00
	14	100 x 4	49,00
	M14	100 x 4 c/manicotto	60,00

CURV45 - Curva 45°

	Cod.	Ø	€
	6	60	40,00
	8	80	44,00
	1	100	66,00
	12	120	86,00
	15	150	138,00

CC - Curva Carpenteria

	Cod.	Ø	€
	1	100	80,00
	12	120	120,00
	121	120 F x 100M	76,00

CFPG45 - Curva 45° Femmina Portagomma

	Cod.	Ø	€
	8	80	31,00
	1	100	49,00
	18	100 x 80	47,00

CMPG - Curva Zincata Maschio Portagomma

	Cod.	Ø	€
	6	60	30,00
	8	80	36,00
	1	100	56,00
	12	120	79,00
	18	100 x 80	55,00

CMPG45 - Curva 45° Maschio Portagomma

	Cod.	Ø	€
	1	100	38,70
	18	100 x 80	38,30

CURVM - Curva Maschio Filettata

	Cod.	Ø	€
	62	60 x 2	29,00
	83	80 x 3	40,00
	4	100 x 4	60,00
	3	100 x 3	58,00

CURVAFF - Curva femmina/femmina

	Cod.	Ø	€
	8	80	59,00
	1	100	80,00
	18	100 x 80	80,00
	121	120 x 100	99,00
	15	150	106,70

CURVAM - Curva Maschio/Maschio

	Cod.	Ø	€
	8	80	43,00
	1	100	65,00



**DC - Doppia Curva**

Cod.	Ø	€
6	60	75,00
8	80	85,00
1	100	133,00
12	120	165,00
15	150	244,00
188	100 x 80 x 80	129,00
866	80 x 60 x 60	81,00

DCMPG - Doppia Curva Maschio Portagomma

Cod.	Ø	€
8	80	64,00

DCM - Doppia Curva Maschio Filettata

Cod.	Ø	€
833	80 x 3 x 3	73,00

DC - Doppia Curva Filettata

Cod.	Ø	€
222	2 x 2 x 2	70,00
333	3 x 3 x 3	71,00
444	4 x 4 x 4	143,00

RIDFM - Riduzione o Maggiorazione

Cod.	Ø	€
68	60 F x 80 M	29,00
61	60 F x 100 M	34,00
86	80 F x 60 M	30,00
81	80 F x 100 M	37,00
812	80 F x 120 M	47,00
12	100 F x 200 M	166,00
16	100 F x 60 M	35,00
18	100 F x 80 M	37,00
112	100 F x 120 M	50,00
115	100 F x 150 M	68,00
121	120 F x 100 M	46,00
125	120 F x 150 M	71,00
128	120 F x 80 M	45,00
151	150 F x 100 M	61,00
1512	150 F x 120 M	66,00
152	150 F x 200 M	152,00
158	150 F x 80 M	55,00
21	200 F x 100 M	139,00
215	200 F x 150 M	162,00

DCPG - Doppia Curva Portagomma

Cod.	Ø	€
6	60	56,00
8	80	59,00
866	80 x 60 x 60	58,00
1	100	99,00
188	100 x 80 x 80	96,00

DCFPG - Doppia Curva Femmina Portagomma

Cod.	Ø	€
6	60	70,00
8	80	73,00
1	100	116,00
12	120	140,00

DC - Doppia Curva Femmina Filettata

Cod.	Ø	€
62222	60 x 2 x 2	71,00
622	60 x 2 1/2 x 2 1/2	75,00
833	80 x 3 x 3	82,00
133	100 x 3 x 3	122,00
144	100 x 4 x 4	123,00

DCPG - Doppia Curva Portagomma Filettata

Cod.	Ø	€
622	60 x 2 x 2	60,00
822	80 x 2 x 2	61,00
833	80 x 3 x 3	67,00
144	100 x 4 x 4	110,00
133	100 x 3 x 3	109,00

RIDMM - Riduzione Maschio Maschio

Cod.	Ø	€
11	100 x 100	38,00
86	80 x 60	23,00
121	120 x 100	42,00
158	150 x 80	60,00
151	150 x 100	64,00
16	100 x 60	26,00
12	120 x 120	50,00

RIDIGA - Riduzione Maschio Diga

Cod.	Ø	€
11	100 M x 100 DIGA	35,00
81	80 M x 100 DIGA	29,00
88	80 M x 80 DIGA	41,00
12 M	2" X 100 DIGA	28,00
TAPPO DIGA		16,00

RIDFF - Riduzione Femmina Femmina - CM 30

Cod.	Ø	€
86	80 x 60	38,00
8	80 x 80	40,00
16	100 x 60	42,00
18	100 x 80	47,00
11	100 x 100	49,00
15	150 x 150	83,00
12	120 x 120	65,00
121	120 x 100	60,00

4VIE - Derivazione 4 Vie

Cod.	Ø	€
6	60	73,00
8	80	89,00
10	100	125,00
12	120	180,00
15	150	230,00
1818	100 x 80 x 100 x 80	119,00
121	120 x 100 x 100 x 4	120,00

4VIE - Derivazione 4 Vie Femmina Maschio Filettato

Cod.	Ø	€
833	80 x 3 x 80 x 3	87,00
144	100 x 4 x 100 x 4	117,00

4VIFPG - Derivazione 4 Vie Femmina Portagomma

Cod.	Ø	€
8	80	73,00
1	100	99,00

CRZPG - Croce Portagomma Filettato


Cod.	Ø	€
8282	80 x 2 x 80 x 2	26,00
8383	80 x 3 x 80 x 3	32,00
1212	100 x 2 x 100 x 2	37,00

CRZPG - Croce Portagomma

Cod.	Ø	€
8	80 x 80 x 80 x 80	27,00
18	100 x 80 x 100 x 80	35,00

CRZ - Croce Femmina Maschio Filettata

Cod.	Ø	€
1212	100 x 2 1/2 x 100 x 2 1/2	67,00
133	100 x 3 x 100 x 3	81,00
144	100 x 4 x 100 x 4	81,00
83	80 x 3 x 80 x 3	60,00
122	100 x 2 x 100 x 2	57,30
1343	100 x 3 x 4 x 3	99,00

CRC - Croce Carpenteria Flangiata

Cod.	Ø	€
FL1515815	150 x 150 x 80 x 150	-
FL15888	150 x 80 x 80 x 80	-
FL2	200 cm 80	-
FL2158	200 x 150 x 80 x 150	-
FL1258888	125 x 80 x 80 x 80	-

4VIPG - Derivazione 4 vie Portagomma

Cod.	Ø	€
8	80	56,00
1	100	81,00
18	100 x 80 x 100 x 80	78,00

4VIE - Derivazione 4 Vie Femmina Filettato

Cod.	Ø	€
83	80 x 3 x 3 x 3	88,00
14	100 x 4 x 4 x 4	113,00

4VIE - Derivazione 4 vie Filettata

Cod.	Ø	€
3333	3 x 3 x 3 x 3	77,50

4VIE - Derivazione 4 Vie Portagomma 3 Uscite Filettato

Cod.	Ø	€
6222	60 x 2 x 2 x 2	52,00
8333	80 x 3 x 3 x 3	70,00
8282	80 x 2 x 80 x 2	60,00
8383	80 x 3 x 80 x 3	66,00

CROCE - CROCE FILETTATA

Cod.	Ø	€
3	3 x 3 x 3 x 3	50,00
4	4 x 4 x 4 x 4	90,00

CRZ - Croce

Cod.	Ø	€
1818	100 x 80 x 100 x 80	85,00
8	80 x 80 x 80 x 80	70,00



**TE - Te Sferica**

Cod.	Ø	€
6	60	39,00
8	80	49,00
86	80 x 60 x 80	4600
1	100	61,00
18	100 x 80 x 100	61,00
16	100 x 60 x 100	59,00
12	120	91,00
121	120 x 100 x 120	84,00
15	150	127,00
151	150 x 100 x 150	107,00
1512	150 x 120 x 150	112,00

TEPG - Te Portagomma Nipples

Cod.	Ø	€
62	60 x 2	15,00
63	60 x 3	20,00
622	60 x 2 x 2	23,00
82	80 x 2	18,00
822	80 x 2 x 2	21,00
83	80 x 3	21,00
833	80 x 3 x 3	31,00
12	100 x 2	21,00
13	100 x 3	24,00
14	100 x 4	29,00

TEPG - Te Portagomma

Cod.	Ø	€
6	60	7,00
7	70	17,000
78	70 x 80 x 70	20,00
8	80	18,00
1	100	20,00
18	100 x 80 x 100	23,00
86	80 x 60 x 80	16,00
81	80 x 100 x 80	28,00

TEF - Te c/piede

Cod.	Ø	€
61P	60 x 1	61,00
81P	80 x 1	70,00

TEC - Te Carpenteria

Cod.	Ø	€
13	100 x 3	80,00
14	100 x 4	82,00
FL 1	FL 100	240,00

TEF - Te Filettata

Cod.	Ø	€
61	60 x 1	45,00
6114	60 x 1 1/4	35,00
6112	60 x 1 1/2	39,00
62	60 x 2	36,00
81	80 x 1	53,00
8114	80 x 1 1/4	44,00
8112	80 x 1 1/2	48,00
82	80 x 2	46,00
822	80 x 2 x 2	52,00
83	80 x 3	50,00
11	100 x 1	62,00
1114	100 x 1 1/4	55,00
1112	100 x 1 1/2	56,00
12	100 x 2	58,00
122	100 x 2 x 2	67,00
133	100 x 3 x 3	70,00
13	100 x 3	65,00
14	100 x 4	65,00
123	120 x 3	83,00

TIPGM - Te Portagomma Maschio

Cod.	Ø	€
6	60	19,00
8	80	23,00
81	80 x 100 x 80	28,00
86	80 x 60 x 80	22,00
1	100	35,00

TIPGF - Te Portagomma Femmina

Cod.	Ø	€
6	60	27,00
8	80	32,00

DL - Derivazione Laterale

Cod.	Ø	€
6	60	52,00
8	80	63,00
1	100	88,00
12	120	120,00
15	150	162,00
121	120 x 100 x 120	111,00

DLPG - Derivazione Laterale Portagomma

Cod.	Ø	€
6	60	29,00
8	80	30,00
1	100	43,00

DL - Derivazione Laterale Filettata

Cod.	Ø	€
83	80 x 3 x 80	61,00
13	100 x 3 x 100	83,00
14	100 x 4 x 100	82,00
124	120 x 4 x 120	104,00

DL - Derivazione Laterale Femmina Filettata

Cod.	Ø	€
622	60 x 2 x 2	48,00
833	80 x 3 x 3	60,00
133	100 x 3 x 3	75,00
144	100 x 4 x 4	81,00

DLFPG - Derivazione Laterale Femmina Portagomma

Cod.	Ø	€
8	80	50,00
1	100	72,00

DLPG - Derivazione Laterale Portagomma Filettata

Cod.	Ø	€
82	80 x 2 x 80	29,00
833	80 x 3 x 3	41,00
83	80 x 3 x 80	34,00
144	100 x 4 x 4	59,00
14	100 x 100 x 4	50,00
622	60 x 2 x 2	28,00

DLC - Derivazione Laterale Carpenteria

Cod.	Ø	€
1	100	118,00
14	100 x 4 x 100	127,00
144	100 x 4 x 4	117,00
8	80	89,00
83	80 x 3 x 80	93,00
833	80 x 3 x 3	75,00

DL - Derivazione Laterale Filettata

Cod.	Ø	€
333	3 x 3 x 3	49,00
444	4 x 4 x 4	65,00

COL - Colonnina Porta Irrigatore

Cod.	Ø	€
261	60 x 1 cm 20	21,00
256114	60 x 1 1/4 cm 25	25,00
26114	60 x 1 1/4 cm 20	24,00
2581	80 x 1 cm 25	27,00
258114	80 x 1 1/4 cm 20	29,00
28112	80 x 1 1/2 cm 20	29,00
2582	80 x 2 cm 25	43,00



**FLF - Flangia Sferica Femmina**

Cod.	Ø	€
6	60	54,00
8	80	72,00
1	100	94,00
12	120	96,00
15	150	143,00
68	60 x 80 F	67,00
81	80 x 100	82,00
18	100 x 80	83,00
112	100 x 120	90,00
121	120 x 100	92,00
1512	150 x 120	133,00
151	150 x 100	124,00
22	200	295,00
1215	120 x 150	130,00
215	200 x 150	280,00
812	80 x 120	85,00

FLN - Flangia Nipples

Cod.	Ø	€
52	50 x 2	70,00
2	60 x 2	27,00
653	65 x 3	62,00
82	80 x 2	46,00
212	80 x 2 1/2	46,00
3	80 x 3	54,00
8312	80 x 3 1/2	55,00
8315	80 x 3 cm 15	61,00
84	80 x 4	59,00
12	100 x 2	63,00
13	100 x 3	70,00
14	100 x 4	67,00
124	120 x 4	69,00
125	120 x 5	75,00
154	150 x 4	116,00
155	150 x 5	117,00

FLGR - Flangia con Tronchetto Rapido

Cod.	Ø	€
11	100 x 110	-
19	100 x 90	-
811	80 x 110	-
875	80 x 75	-
89	80 x 90	-

ASTPI - Asta Porta Irrigatore Ø 30

Versione Ø 3/4" - 1"

Cod.	Altezza cm.	€
2114 F	20 x 1 1/4 F	7,00
M 12	20 x 1 M	7,00
234 M	20 x 3/4 M	7,00
334 F	30 x 3/4 F	8,00
34	50 x 3/4 M	10,00
34 F	50 x 3/4 F	10,00
5	50 x 1 M	10,00
5 M	50 x 1 F	11,00
134 F	100 x 3/4 F	21,00
15 F	150 x 1 F	25,00
21 F	200 x 1 F	27,00
11 F	100 x 1 F	22,00

FLM - Flangia Sferica Maschio

Cod.	Ø	€
6	60	37,00
658	60 x 80	65,00
8	80	70,00
1	100	90,00
12	120	90,00
15	150	150,00
81	80 x 100	74,00
18	100 x 80	74,00
112	100 x 120	87,00
121	120 x 100	89,00
1215	120 x 150	115,00
151	150 x 100	117,00
1512	150 x 120	128,00
22	200	270,00

FLM - Flangia Manicotto

Cod.	Ø	€
2	60 x 2	31,00
3	80 x 3	59,00
82	80 x 2	50,00
84	80 x 4	64,00
122	100 x 2	64,00
13	100 x 3	62,00
4	100 x 4	74,00
124	120 x 4	77,00
154	150 x 4	123,00

FLN - Flangia con Nipplo e Derivazione

Cod.	Ø	€
334	80 x 3 x 3/4	58,00
831	80 x 3 x 1	99,00
131	100 x 3 x 1	80,00
141	100 x 4 x 1	85,00

COLCIG - Collo di Cigno - F 3 ganci

Cod.	Ø	€
8	80	125,00
1	100	202,00
12	120	277,00
15	150	335,00

RETETZ - Filtro Cartuccia

Cod.	Ø	€
6	60	30,00
7	70	37,00
8	80	33,00
1	100	36,00

NIRZ54M - Nipplo ridotto / manicotto zincato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
54	5M x 4F	45,00	1

NIRZ - Nipplo ridotto zincato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
54	5x4	23,00	1

VALVFM - Valvola Fondo Maschio

Cod.	Ø	€
6	60	96,70
8	80	108,80
1	100	125,20
12	120	180,20
15	150	214,30
2	200	370,00

VALVFF - Valvola Fondo Femmina

Cod.	Ø	€
6	60	101,30
8	80	116,50
1	100	133,30
12	120	178,90
15	150	213,70
2	200	484,00

IDRAL - Idrantino Alluminio

Cod.	Ø	€
33	33 x 1 1/4	-

TREP - Tre Piedi Fisso Giardinaggio

Cod.	Ø	€
21	1/2	38,00
34	3/4	38,00

TREP - Tre Piedi Telescopico con Prolunga

Cod.	Ø	€
1G	1	82,00
112 SA	1 1/2	99,00
114 SA	1 1/4	93,00

TREPG - Tre Piedi Giuntino

Cod.	Ø	€
	60	131,00
8	80	134,00
1	100	137,00

GIUNTINO - Giuntino Tre Piedi

Cod.	Ø	€
48114	48 x 1 1/4	7,00
48112	48 x 1 1/2	8,00
482	48 x 2	8,00

TREP - Tre Piedi

Cod.	Ø	€
6112	60 x 1 1/2	118,00
62	60 x 2	118,00
8112	80 x 1 1/2	121,00
82	80 x 2	120,00
112	100 x 1 1/2	153,00

SLITTINI - Slittino

Ø	€
50 cm.	31,00

VALVFP - Valvola Fondo Portagomma

Cod.	Ø	€
6	60	87,40
8	80	99,00
1	100	114,80
12	120	153,20
15	150	179,20

VALVFM - Valvola Fondo 45° Maschio

Cod.	Ø	€
645	60	111,00
845	80	126,80
145	100	152,90
1245	120	216,60
1545	150	260,60

COLIDR - Collare Idrantino

Cod.	Ø	€
33	33	3,50

ORINTER - Guarnizione Interflangia

Cod.	Ø	€
5	50	1,40
6	60	1,50
7	70	1,60
8	80	1,80
1	100	2,40
12	120	3,00
15	150	4,30
2	200	7,80

ORV - Guarnizione

Cod.	Ø	€
33	x idrantino	0,70
5	50	0,70
6	60	0,90
8	80	1,20
1	100	1,50
12	120	2,60
15	150	3,50
2	200	5,80

ORM - Guarnizione Maggiorata

Cod.	Ø	€
6	60	1,80
8	80	2,30
1	100	2,60
12	120	3,30
15	150	5,20

ORMM - Guarnizione Mellini

Cod.	Ø	€
6	60	2,60
8	80	3,90
1	100	4,60
12	120	5,40
15	150	6,50



**PGM - Portagomma Maschio Flat**

Cod.	Ø	€
6 FLAT	60	13,00
8 FLAT	77	15,00
1 FLAT	102	20,00
12 FLAT	122	27,00
15 FLAT	150	44,00

PGM - Portagomma Maschio Flat Fertirrigazione

Cod.	Ø	€
8 FL 1	77 x 80 x 1	33,00
8 FL12	77 x 80 x 1 1/2	34,00
8 FL14	77 x 80 x 1 1/4	33,00
1 FL12	102 x 100 x 1 1/2	36,00
1 FL14	102 x 100 x 1 1/4	36,00
18112	77 x 102 x 1 1/2	36,00
8 FL414	77 x 80 x 1 1/4 x 1 1/4	40,00

PGM - Portagomma Maschio Ridotto Flat

Cod.	Ø	€
56 FLAT	PG 50 x 60	13,00
58 FLAT	PG 50 x 80	15,00
68 FLAT	PG 60 x 80	15,00
18 FLAT	PG 102 x 80	23,00
81 FLAT	PG 77 x 100	21,00

BIG - Bigiunto Flat

Cod.	Ø	€
5 FLAT	50	9,00
6 FLAT	63	8,00
8 FLAT	77	10,00
1 FLAT	102	14,00
12 FLAT	122	18,00
15 FLAT	150	25,00
1512 FLAT	150 x 120	50,00

CPG - Curva Portagomma Flat

Cod.	Ø	€
8 FLAT	77	30,00
1 FLAT	102	41,00
12 FLAT	122	50,00
15 FLAT	150	73,00
1215 FLAT	150 x 122	65,00

TEPG - Te Portagomma Filettata Flat

Cod.	Ø	€
83CM FLAT	77 x 3 c/manicotto	40,00
83 FLAT	77 x 3	40,00
814 FLAT	77 x 1 1/4	38,00
13 FLAT	102 x 3	42,00
14 FLAT	102 x 4	45,00
14CM FLAT	102 x 4 c/manicotto	40,00
1224	122 x 4	65,00
124	122 x 4 c/manicotto	65,00

PGF - Portagomma Femmina Flat

Cod.	Ø	€
6 FLAT	60	20,00
8 FLAT	77	24,00
1 FLAT	102	28,00
12 FLAT	122	30,00
15 FLAT	150	46,00

PGF - Portagomma Femmina Flat Fertirrigazione

Cod.	Ø	€
8 FL1	77 x 80 x 1	35,00
8 FL12	77 x 80 x 1 1/2	35,00
8 FL14	77 x 80 x 1 1/4	37,00
1 FL12	102 x 100 x 1 1/2	38,00
1 FL14	102 x 100 x 1 1/4	38,00
18112	80 x 102 x 1 1/2	37,00

PGF - Portagomma Femmina Ridotto Flat

Cod.	Ø	€
56 FLAT	PG 50 x 60	19,00
58 FLAT	PG 50 x 80	24,00
68 FLAT	PG 60 x 80	24,00
18 FLAT	PG 102 x 80	27,00
81 FLAT	PG 77 x 100	28,00

TEPG - Te Portagomma Flat

Cod.	Ø	€
5 FLAT	50	16,00
63 FLAT	63	20,00
8 FLAT	77	33,00
1 FLAT	102	31,00
122 FLAT	122	35,00
150 FLAT	150	36,00
1512 FLAT	150 x 122	35,00

PG - Portagomma Flat

Cod.	Ø	€
52 FLAT	50 x 2	11,00
52 M FLAT	50 x 2 c/manicotto	11,00
62 FLAT	60 x 2	11,00
62 M FLAT	60 x 2 c/manicotto	12,00
6212 FLAT	60 x 2 1/2	11,00
6212 M FLAT	60 x 2 1/2 c/manicotto	12,00
82 FLAT	77 x 2	12,00
8212 FLAT	77 x 2 1/2	13,00
83 FLAT	77 x 3	14,00
83 M FLAT	77 x 3 c/manicotto	23,00
13 FLAT	102 x 3	19,00
14 FLAT	102 x 4	21,00
124 FLAT	122 x 4	26,00
14 M FLAT	102 x 4 c/manicotto	38,00
154 FLAT	150 x 4	36,00



PASS - Passante Grezzo Maschio Maschio - cm 50



Cod.	Ø	€
75 M	75	a richiesta
90 M	90	a richiesta
11 M	110	a richiesta
125 M	125	a richiesta
14 M	140	a richiesta
160 MM	160	a richiesta
18 MM	180	a richiesta
2 MM	200	a richiesta
225 M	225	a richiesta
25 MM	250	a richiesta

PASS - Passante Grezzo Maschio Femmina - cm 50



Cod.	Ø	€
90 MF	90	a richiesta
11 MF	110	a richiesta
125 MF	125	a richiesta
14 MF	140	a richiesta
16 MF	160	a richiesta
18 MF	180	a richiesta
2 MF	200	a richiesta
225 MF	225	a richiesta
25 MF	250	a richiesta

PASS - Passante Grezzo Femmina Femmina - cm 50



Cod.	Ø	€
75 FF	75	a richiesta
90 FF	90	a richiesta
11 FF	110	a richiesta
125 FF	125	a richiesta
14 FF	140	a richiesta
160 FF	160	a richiesta
18 FF	180	a richiesta
2 FF	200	a richiesta
225 FF	225	a richiesta
28 FF	280	a richiesta
31 FF	315	a richiesta
4 FF	400	a richiesta

PASSFFZ - Passante Zincato Femmina Femmina - cm 50



Cod.	Ø	€
75	75	a richiesta
9	90	a richiesta
11	110	a richiesta
125	125	a richiesta
16	160	a richiesta
18	180	a richiesta
2	200	a richiesta
28	280	a richiesta
315	315	a richiesta
4	400	a richiesta

IDRLMF - Idrante Linea - Altezza a richiesta



Cod.	Ø	€
752	75 x 2	a richiesta
93	90 x 3	a richiesta
114	110 x 4	a richiesta
1254	125 x 4	a richiesta
1255	125 x 5	a richiesta
144	140 x 4	a richiesta
145	140 x 5	a richiesta
164	160 x 4	a richiesta
165	160 x 5	a richiesta
185	180 x 5	a richiesta

NB: a richiesta anche flangiati

IDRCF - Idrante Fondo Curva - Altezza a richiesta



Cod.	Ø	€
752	75 x 2	a richiesta
93	90 x 3	a richiesta
114	110 x 4	a richiesta
1254	125 x 4	a richiesta
1255	125 x 5	a richiesta
144	140 x 4	a richiesta
145	140 x 5	a richiesta
164	160 x 4	a richiesta
165	160 x 5	a richiesta
185	180 x 5	a richiesta

NB: a richiesta anche flangiati

IDRANTI

NEW




NEW



NEW



CC - Curva Carpenteria Flangiata



Cod.	Ø	€
FF 1	FL 100 x FL 100	150,00
FF 121	FL 120 x FL 100	200,00
FF 15	FL 150 x FL 150	305,00
FF 151	FL 150 x FL 100	184,00
FF 2	FL 200 x FL 200	340,00

**GRM - Giunto Rapido Maschio per Flat Scanalato**

Cod.	Ø	€
114	100 x 104	-
12125	120 x 125	-
876	80 x 76	-

GRF - Giunto Rapido Femmina per Flat Scanalato

Cod.	Ø	€
114	100 x 104	-
12125	120 x 125	-
876	80 x 76	-

PARTEINF - Parte Inferiore Testa Idrante

Cod.	Ø	€
T 8	80	35,00
T 1	100	49,00
T 12	120	65,90

PARTESUP - Parte Superiore Testa Idrante Baionetta

Cod.	Ø	€
T B 8	80	34,70
T 1	100	47,50
T 12	120	65,90

PARTESUP - Parte Superiore Testa Idrante Arpione

Cod.	Ø	€
T 8 A	80	35,00
T 1 A	100	52,00
T 12 A	120	65,90

ORCIDRB - Guarnizione Curva Idrante Baionetta

Cod.	Ø	€
6	60	7,70
8	80	9,70
1	100	10,00
12	120	11,40

ORCIDRA - Guarnizione Curva Idrante Arpione

Cod.	Ø	€
6	60	7,30
8	80	8,60
1	100	10,60

OR FUNGO - Guarnizione FUNGO

Cod.	Ø	€
8	80	11,80
1	100	12,70
12	120	14,00

FUNGOT - FUNGO Testa Idrante

Cod.	Ø	€
60	60	42,30
8	80	48,00
1	100	49,20
12	120	83,30

ORTIDRB - Guarnizione Testa Idrante Piana

Cod.	Ø	€
6	60	3,00
8	80	6,10
1	100	8,60

MANCBAL - Maniglia Curva baionetta

Cod.	Ø	€
8	80	37,80
1	100	46,00
12	120	70,00

MOLLATIDR - Molla Testa Idrante

Cod.	Ø	€
6	60	5,30
8	80	5,30
1	100/120	6,00

ARPIONE16 - Arpione 16M per Curva Arpione

€
16,00

Vitone Curva baionetta

Ø
100
€
48,60

Volantino per Arpione

€
9,10

CIDRB - Curva Idrante Baionetta

Cod.	Ø	€
62	60	98,00
83	80	130,00
14	100	156,00
125	120	343,00

CIDRA - Curva Idrante Arpione

Cod.	Ø	€
62	60	110,00
83	80	124,50
14	100	163,00

CIDR - Curva Idrante Tappata

Cod.	Ø	€
83 T	80 x 3	84,00
14 T	100 x 4	117,00
125 T	120 x 5	140,00

CIDR - Curva Idrante Alta

Cod.	Ø	€
83 ALTA	80 x 3	240,00

TIDRA - Testa Idrante Arpione

Cod.	Ø	€
83	80	64,00
14	100	88,00
125	120	123,00

TIDRB - Testa Idrante Baionetta

Cod.	Ø	€
62	60	54,60
83	80	66,00
14	100	86,00
125	120	130,00

**VFPO - Valvola Farfalla Piattello Poliammide**

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	8	80	46,00	
	1	100	52,00	
	125	125	89,00	

VFPOVBACK - Valvola Farfalla Victaulic a 3 vie per Controlavaggio con Derivazione Valvola a Farfalla 2" in Poliammide

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	8	80	62,00	
	1	100	78,00	

CONT - Contatore getto multiplo rulli protetti

	Cod.	Ø	€
	1	1	123,00
	114	1" 1/4	150,00
	112	1" 1/2	264,00
	2	2"	420,00

DS TRP MID è un contatore a getto multiplo a rulli protetti con l'area di lettura non a contatto con l'acqua e quindi leggibile anche con acque cariche di parti in sospensione. la gamma DS TRP è certificata secondo le Direttive 2004/22/CE e provvisto di moduli accertamento B + D ottenendo un rapporto massimo Q3/Q1 (R)200 che permette al contatore di essere prodotto anche con R inferiore. La Gamma DS TRP è provvista di certificazioni di utilizzo con acque potabili in accordo al D.M. 6/42004 N° 174.

CONTP - Contatore Plastica

	Cod.	Ø	€
	1	1	53,00
	114	1" 1/4	72,00
	112	1" 1/2	108,00
	2	2"	150,00

CONTP - Contatore Plastica Flangiati

	Cod.	Ø	€
	LFL5	50	115,00
	LFL8	80	150,00
	LFL1	100	180,00

CONTW - Contatore Woltmann estraibile

	Cod.	Ø	€
	5 EXPO	50	168,00
	65 EXPO	65	195,00
	8 EXPO	80	250,00
	1 EXPO	100	270,00
	125 EXPO	125	310,00
	15 EXPO	150	370,00

VFPOF - Valvola Farfalla Filettata in Poliammide - PN8

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	2	2	23,00	
	212	2 1/2	35,00	
	3	3	38,00	
	4	4	67,00	
	5	5	89,00	

VFPOFRT - Valvola Farfalla Poliammide per Fertirrigazione - PN8

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	234	2 - 3/4	56,00	
	212	2 1/2 - 3/4	63,00	
	334	3 - 3/4	67,00	
	434	4 - 1"	78,00	
	534	5 - 1"	112,00	

VFPPF - Valvola Filettata Metallo

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	212	2 1/2	65,00	
	3	3	76,00	
	4	4	94,00	
	5	5	103,00	

**VFGHI - Valvola Farfalla
Corpo in Ghisa GG25 (GJL 250) Lente Inox**

	Cod.	Ø	€
	65	65	45,00
	8	80	58,00
	1	100	77,00
	125	125	106,00
	15	150	135,00

**VFGH - Valvola Farfalla
Corpo in Ghisa GG25 (GJL 250) Lente Ghisa GGG40 (GJS 400)**

	Cod.	mm	€
	5	50	36,00
	65	65	48,00
	8	80	50,00
	1	100	63,00
	125	125	91,00
	150	150	95,00





FILTRI




FILTRI

www.idroland.com



Idroland®

**Idrociclone Zincato Tappato D220**

Cod.	Ø	Portata m³/h	€
112 T	1 1/2	7 / 8	223,00
2 T	2	15 / 25	224,00

Idrociclone Zincato Conico D168

Cod.	Ø	€
12N	1/2"	224,00
34N	3/4"	224,00
1N	1"	224,00

FILETTATO

Cod.	Ø	Portata m³/h	€
34	3/4	2	128,00
1	1	2 / 4	152,00
114	1 1/4	6 / 7	156,00
112	1 1/2	7 / 8	156,00
2 SF	60 M/F	15 / 25	300,00
2 N	2 D 250	15 / 25	260,00
3 SP 3	3	30 / 50	390,00
3 SF	80 M/F	30 / 50	400,00
4 SP 3	4	50 / 80	435,00
4 SF	100 M/F	50 / 80	430,00
12	120 M/F	100 / 110	608,00
5	5	100 / 110	620,00
5/150	150 M/F	100 / 110	656,00
2 VIC	2	15 / 25	353,00
3 N	3 D 250	30 / 250	302,00

FLANGIATO

Cod.	Ø	Portata m³/h	€
2 F	60	15 / 25	324,00
3 FS 3	80	30 / 50	500,00
4 F	100	50 / 80	524,00
5 F	120	100 / 110	648,00

POSSIBILITÀ DI CHIUSURA CON GOLFARI & TAPPO SFERICO

DIAMETRO DIAMETER	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	PESO kg	ALTEZZA mm
2"	220	90	400	168	300	450	23	930
3"	400	150	780	168	450	450	44	1400
4"	400	180	780	168	450	450	47	1450
5"	400	250	780	168	450	450	51	1510



Filtro in acciaio zincato a caldo. Disponibile anche la versione verniciata epossidica. L'azione centrifuga determinata dal filtro permette la completa separazione delle particelle solide (sabbia) dall'acqua, cadendo nell'apposito serbatoio sottostante. Utilizzato negli impianti a goccia in batteria con filtri a quarzite ed a rete.

Dotazione: 1 valvola di scarico

PRESSIONE ESERCIZIO: 6bar



Galvanized filter. Available epoxy type. The centrifugal of the water divide the sand from the water. The sand drop in the tank under the filter. Used for drip irrigation system with sand filter and disk or steel filter.

Endowment: 1 gate valve.

MAXIMUM PRESSURE: 6bar





Galvanisé filtre. Époxy idrocyclon. Le centrifugation précipiter le sable en réservoir. Utiliser pour irrigation goutte à goutte en batterie avec quartzite filtre.


Équipement: 1 vanne.

PRESSION DE SERVICE: 6bar

DIAMETRO DIAMETER	G mm	H mm	I mm	PESO kg	ALTEZZA mm
1"	168	500	88,9	9	960
1-1/4"	168	500	88,9	10	960
1-1/2"	168	500	88,9	10	960



PERDITE DI CARICO / PRESSURE LOSSES / CHUTE DE PRESSION



FILETTATO

Cod.	Ø	Portata m³/h	€
34	3/4	2	160,00
1	1	2 / 4	160,00
114	1 1/4	6 / 7	160,00
112	1 1/2	7 / 8	160,00
2	2	15 / 25	280,00
3	3	30 / 50	420,00
4	4	50 / 80	460,00

FLANGIATO

Cod.	Ø	Portata m³/h	€
6 F	60	15 / 25	300,00
3 F	80	30 / 50	552,00
4 F	100	50 / 80	576,00
4 VIC	4	50 / 80	570,00
5 F	125	100 / 110	660,00

POSSIBILITÀ DI CHIUSURA CON GOLFARI & TAPPO SFERICO

DIAMETRO DIAMETER	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	PESO kg	ALTEZZA mm
2"	220	90	400	168	300	450	23	930
3"	400	150	780	168	450	450	44	1400
4"	400	180	780	168	450	450	47	1450
5"	400	250	780	168	450	450	51	1510

DIAMETRO DIAMETER	G mm	H mm	I mm	PESO kg	ALTEZZA mm
1"	168	500	88,9	9	960
1-1/4"	168	500	88,9	10	960
1-1/2"	168	500	88,9	10	960



PROCESSO DI VERNICIATURA

- fosfatazione
- risciacquo
- impermeabilizzazione
- essiccazione
- vernice poliesteri
- polimerizzazione in forno 180°

VERNICIATURA: EPOSSIDICA
PRESSIONE ESERCIZIO: 6bar



PAINT PROCESS

- phosphate
- rinsing
- waterproofing
- drying
- polyester paint
- polymerization 180 degrees

GALVANIZE: EPOXY
MAXIMUM PRESSURE: 6bar



PROCESSUS DE LA PEINTURE



- phosphate
- rinçage
- Imperméabilisation
- séchage
- peinture polyester
- polymérisation 180 degrés

GALVANISÉ: ÉPOXY
PRESSION DE SERVICE: 6bar



FILTRI

FILTRQDC - Filtro Zincato Quarzite Doppia Camera



PERDITE DI CARICO / PRESSURE LOSSES / CHUTE DE PRESSION

Cod.	Ø*	Portata m³/h	€
6 B	500 / FL 60	18	1.890,00
8 B	600 / FL 80	36	2.636,00
1 B	700 / FL 100	72	2.924,00
1 BAF	700 / FL 100 automatico	72	3.050,00
1007 P	700 c/piastra sferico 100	72	3.428,00
12	850 / FL 120	108	3.808,00
17 P	700 c/piastra FL 100	72	3.232,00
86 P	600 c/piastra FL 80	18	2.720,00
12 P	850 c/piastra FL 100	108	3.928,00
Z212P	850 c/piastra FL 125	108	4.496,00
112	1 1/2 / 500		1.396,00
175	FL 100 / 750		3.288,00
175CBZ	FL 100 / 750 c/boccaporto		2.268,00
185P	FL 100 / 850 su piastra		4.348,00



DIAMETRO DIAMETER	A mm	B FLANGIA / FLANEE	C mm	D mm	E mm	F mm	PESO kg	QUARZITE kg	ALTEZZA mm	G mm
2"	500	Ø 60	1000	170	250	1000	120	100	1040	
3"	600	Ø 80	1000	300	250	1000	160	150	1650	1400
4"	700	Ø 100	1100	270	250	1250	190	200	1400	1670
4"	750	Ø 100	1100	250	250	1250	205	250	1500	1700
5"	850	Ø 120	1350	230	250	1500	280	300	1600	
5"	950	Ø 120	1350	200	250	1500	365	350	1700	

Filtro in acciaio zincato a caldo o verniciato a doppia camera con diffusori di drenaggio per sistema filtrante a quarzite. (La quarzite è esclusa). Il filtro è dotato di n. 4 aperture per introdurre e togliere agevolmente la quarzite. Il filtro viene fornito completo di controlavaggio, predisposto per n. 2 sfiati Ø1/2", n. 2 manometri e n. 2 saracinesche in ottone 1 1/4 per lo scarico. Si consiglia usare quarzite macinata 1-2 mm.

Dotazione: 2 manometri alla glicerina - 2 saracinesche di entrata - 2 saracinesche di scarico (1 1/4) - 4 guarnizioni interflangia - 8 bulloni e dadi - 2 valvole di sicurezza da 1"

PRESSIONE ESERCIZIO: 10bar

Galvanized or epoxy filter double chamber with diffuser far quartz (not include). The filter have 4 holes to put or to take the quartz. Include the revers-flow formatted n. 2 vent-hole Ø 1/2", n. 2 manometers, n. 2 gate valve Ø 1 1/4 far empty. Use sane quartz 1-2 mm.

Endowment: 2 glycerine manometers - 2 gate valve far entry - 2 gate valve far empty - or far flange - 8 bai + nut - 2 safety valve

Galvanisé - epoxy filtre double chambre avec dif-

MAXIMUM PRESSURE: 10bar

fuser pour quartz (non incluse). Le filtre avec 4 ouverture par mettre o enlevf le quartz. Le filtre ave c contre-lavage complete.


Équipement: 2 glycerine manometre - 2 vanne entré - 2 vanne décharge - or pour flange - 8 boulon + écrou - 2 vanne sécurité

PRESSION DE SERVICE: 10bar



FILTRI

Idroland®



Cod.	Ø*	Portata m³/h	€
6	500/FL60	18	a richiesta
8 S	600 c/piastra FL100	18	a richiesta
8	600/FL80	36	a richiesta
1	700/FL100	72	a richiesta
12	850/FL100	108	a richiesta
12 P	850 c/piastra FL100	108	a richiesta
12595	950/FL100	108	a richiesta
175	100 FL/750	105	a richiesta
17P	100 FL / 700 su piastra		a richiesta



FILTRI

DIAMETRO DIAMETER	A mm	B FLANGIA / FLANFE	C mm	D mm	E mm	F mm	PESO kg	QUARZITE kg	ALTEZZA mm	G mm
2"	500	Ø 60	1000	170	250	1000	120	100	1040	
3"	600	Ø 80	1000	300	250	1000	160	150	1650	1400
4"	700	Ø 100	1100	270	250	1250	190	200	1400	1670
4"	750	Ø 100	1100	250	250	1250	205	250	1500	1700
5"	850	Ø 120	1350	230	250	1500	280	300	1600	
5"	950	Ø 120	1350	200	250	1500	365	350	1700	


PROCESSO DI VERNICIATURA

- fosfatazione
- risciacquo
- impermeabilizzazione
- essiccazione
- vernice poliestere
- polimerizzazione in forno 180°

VERNICIATURA: EPOSSIDICA
PRESSIONE ESERCIZIO: 10bar


PAINT PROCESS

- phosphate
- rinsing
- waterproofing
- drying
- polyester paint
- polymerization 180 degrees

GALVANIZE: EPOXY
MAXIMUM PRESSURE: 10bar


PROCESSUS DE LA PEINTURE

- phosphate
- rinçage
- Imperméabilisation
- séchage
- peinture polyester
- polymérisation 180 degrés

GALVANISÉ: ÉPOXY
PRESSION DE SERVICE: 10bar

FILTRQ - Filtro Zincato Quarzite con Golfare



**6 BAR
MOD I**

Cod.	Ø* FONDELLO	Portata m³/h	€
114	400	7	766,00
112	400	10	840,00
2	500	18	1.020,00
3 B	700	36	1.332,00
36	600	36	1.300,00
375	750	36	1.428,00
4 B	850	72	1.644,00
4 F	850/FL100	72	1.700,00
2 F	500 / FL 60	18	1.048,00
2 MOD I	500/2 c/asole	18	837,00
3 MOD I	700 c/maniglione	36	1.088,00
4 MOD I	850 c/maniglione	72	1.548,00

CONTROLAD - Controlavaggio Zincato Filtro Quarzite

Cod.	Ø	€
5	1 1/4	120,00
1	1 1/2	165,00
2	2	254,00
3	3	381,00
4	4	535,00



Filtro in acciaio zincato a caldo. Disponibile verniciato epossidico. È consigliato per l'irrigazione con acque di fiumi, canali, vasche di raccolta, ottenendo un'ottima separazione delle particelle organiche contenute nell'acqua. Sistema filtrante a quarzite (esclusa) macinata del Ø 1-2 mm. All'interno del filtro gli ugelli filtranti (diffusori) in polipropilene hanno una elevata resistenza all'abrasione ed ai prodotti chimici. Il controlavaggio (non incluso) può essere manuale o automatizzato e si ottiene deviando il flusso dell'acqua (per mezzo della saracinesca in entrata) nella condotta laterale (attraverso la saracinesca posta al di sotto della TE).

Dotazione: 2 manometri alla Glicerina - 1 valvola di scarico.

PRESSIONE ESERCIZIO: 10bar



Galvanized or epoxy filter. Suitable for irrigation with river, canals or tank water. Good separation inorganic parts present in the water.

Use: Quartz sand 1-2 m. in the filter the polipropilen diffuser are very resistant to abrasion and to chemicals agents. Reverse floww can be manual or automatic.

Endowment: 2 glycerine manometers - 1 valve.

MAXIMUM PRESSURE: 10bar




Galvanisé o époxy filtre. Pour irrigation avec eau d'un fleuve, canal, bassin. Excellent separation particule de poussier par dif- fuseur. Bon resistance a le acide.

Used: Quartz 1-2 mm. Le contrrelavage possible manuale o automatique.


Équipment: 2 glycerine manometre - 1 vanne.

PRESSION DE SERVICE: 10bar

DIAMETRO DIAMETER	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	PESO kg	QUARZITE kg	ALTEZZA mm	NR DIF
1" 1/4	400	500	310	240	640	48	75	1020	10
1" 1/2	400	500	310	240	640	49	75	1020	10
2"	500	500	330	240	740	62	100	1120	12
3"	700	500	340	240	960	94	200	1140	23
4"	850	500	350	200	111	120	300	1220	30
3"	600	500	350	220	860	80	150	1220	23
3"	750	500	190			100	250	1220	30
4"	900	500	175			140	350	1220	36
4"	950	500	170			145	400	1250	36
4"	1000	500	165			160	500	1300	36
FL 100	1200	500	230			300	600	1300	45
FL 100	1500	500	200			380	700	1300	?



FILTRAGGIO
FILTERING / FILTRAGE




CONTROLAVAGGIO
BACKWASH / LAVAGE



FILTRI

Idroland®

FILTRQV - Filtro Verniciato Quarzite con Golfare



Cod.	Ø*FONDELLO	Portata m³/h	€
114	400	7	664,00
112	400	10	636,00
2 B	500	18	792,00
375	750 / 3	36	1.120,00

CONTROLAD - Controlavaggio Zincato Filtro Quarzite

Cod.	Ø	€
5	1 1/4	120,00
1	1 1/2	165,00
2	2	254,00
3	3	381,00
4	4	535,00



FILTRI



PROCESSO DI VERNICIATURA

- fosfatazione
- risciacquo
- impermeabilizzazione
- essiccazione
- vernice poliestere
- polimerizzazione in forno 180°

VERNICIATURA: EPOSSIDICA

PRESSIONE ESERCIZIO: 10bar



PAINT PROCESS

- phosphate
- rinsing
- waterproofing
- drying
- polyester paint
- polymerization 180 degrees

GALVANIZE: EPOXY

MAXIMUM PRESSURE: 10bar




PROCESSUS DE LA PEINTURE

- phosphate
- rinçage
- Imperméabilisation
- séchage
- peinture polyester
- polymérisation 180 degrés

GALVANISÉ: ÉPOXY

PRESSION DE SERVICE: 10bar

FILTRQV - Filtro Verniciato Quarzite Export



PERDITE DI CARICO / PRESSURE LOSSES / CHUTE DE PRESSION

DIAMETRO DIAMETER	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	PESO kg	QUARZITE kg	ALTEZZA mm	NR DIF
1" 1/4	400	500	310	240	640	48	75	1020	10
1" 1/2	400	500	310	240	640	49	75	1020	10
2"	500	500	330	240	740	62	100	1120	12
3"	700	500	340	240	960	94	200	1140	23
4"	850	500	350	200	111	120	300	1220	30
3"	600	500	350	220	860	80	150	1220	23
3"	750	500	190			100	250	1220	30
4"	900	500	175			140	350	1220	36
4"	950	500	170			145	400	1250	36
4"	1000	500	165			160	500	1300	36
FL 100	1200	500	230			300	600	1300	45
FL 100	1500	500	200			380	700	1300	?

Idroland®

FRTZM - Fertilizzatore Zincato - Compreso Kit



NEW
FERTILIZZATORE INOX



FERTILIZZATORE HOBBY
LT. 20



Cod.	Litri	€
6	60 verticale	304,00
83	80 verticale	380,00
1	100 verticale	444,00
115	100 orizzontale ø 150	480,00
12	120 verticale	432,00
12 OR	120 orizzontale	432,00
15	150 verticale	472,00
15 OR	150 orizzontale	532,00
2	200 orizzontale	520,00
2 V 2	200 orizzontale ø 200	784,00
215	200 orizzontale ø 150	556,00
23 V	200 verticale	565,00
3	300 verticale	692,00
3 OR	300 orizzontale	740,00
4	400 orizzontale	828,00
4 V	400 verticale	824,00
475	400 orizzontale ø 750	1.056,00
600	600 orizzontale ø 850	1.148,00
1000	1000 orizzontale ø 850	a richiesta
2 NEW	200 orizzontale c/scarico 2"	564,00
20	hobby 20	220,00
30R750	300 / 750	864,00



Fertilizzatore in acciaio zincato a caldo. La versione verticale è disponibile da lt. 60-100-150; quello orizzontale da lt. 200-400. Disponibile la versione verniciato epossidico (richiesta). È utilizzato per la fertirrigazione con concimi idrosolubili, liquidi e solidi.

Modalità di impiego: inserire il fertilizzante nel serbatoio e collegarlo attraverso due tubi alla condotta principale. Il tubo in entrata (dove va inserito il flussometro in dotazione) è collegato a monte della saracinesca sulla condotta principale; quello in uscita a valle. Serrando parzialmente la saracinesca principale l'aumento di pressione che si genera nel fertilizzatore spinge la soluzione fertilizzante nella condotta principale e quindi nell'impianto irriguo. Il funzionamento lo si può verificare dall'oblò situato nella parte bassa (permette di verificare l'eventuale presenza di residui) e dal flussometro graduato. Quest'ultimo contiene una astina in acciaio inox che indica il tempo di svuotamento del serbatoio.

Kit: 1 flussometro - 1 oblò - 1 valvola - 2 rubinetti erog - 2 racc. tubi.

PRESSIONE ESERCIZIO: 6bar



Galvanized fertilizer tank. Available epoxy. Use: Deposit fertilizer in the tank and to get through to principal line. The pipe with flussometer stay before gate valve and pipe after the gate. Closing parzial gate valve increase the pression in the tank and this push out water-fertilizer. Oblò permetted control the quality of the water and flussometer contro l the quantity and the time for empty the tank.

Kit: 1 flussometer - 1 oblo 1 gate valve - 2 tap with raccords.

MAXIMUM PRESSURE: 6bar



Fertilisateur galvanisé or époxy. Utiliser pour fertirrigation engrais hydrosoluble, liquide o solide Usage: Mettre le engrais dans le fertilisateur et réunit 2 tube a la condot principal. Le tube (complet de fluxometre) le avant de vanne tube après vanne, Serrer partiellement le vanne, augmenter le pression in fertilisateur e sortir engrais eau. Oblò controller le fonctionnement; le fluxometre signal le vidage.


Kit: 1 fluxmeter - 1 oblo 1 vanne - 2 raccord. **PRESSION DE SERVICE:** 6bar

LITRI	A mm	B mm	C mm	PESO kg	ALTEZZA mm
60	400	400	150	29	950
80	400	500	150	34	1050
100	500	350	150	38	950
120	500	450	150	42	1040
150	500	550	150	37	900
150 vert.	500	550	150	46	1140
200 orizz.	500	850	150	60	900
200 vert.	600	600	150	58	1230
300 orizz.	700	650	220	64	1060
300 vert.	700	650	190	74	1340
400 vert.	700/750	900	280	74	1040

TEMPI DI SVUOTAMENTO EMPTYING TIME TEMPS DE VIDANGE				
LITRI	4LPM	8LPM	12LPM	20LPM
100	25 min	12,5 min	8,5 min	5 min
150	37,5 min	19 min	12,5 min	7,5 min
200	50 min	25 min	17 min	10 min

Modalità d'impiego / Conditions of use / Conditions d'utilisation

- Prima di iniziare la fertirrigazione operare un prelavaggio delle linee.
- Inserire nel distributore fertilizzanti solubili o liquidi.
- Dopo la fertirrigazione operare un lavaggio di almeno 15 minuti delle linee onde evitare depositi.
- Per i quantitativi da immettere occorre calcolare l'esigenza di nutrimento di una certa superficie, immetterla nel distributore (se necessario in due o più volte) praticare la fertirrigazione su quella data superficie fino ad esaurimento. Non cambiare settore se il distributore è in funzione perchè si avrebbero diverse concentrazioni di nutrimento nei diversi settori.



Cod.	Litri	€
6	60	312,00
8	80	340,00
ZV 1	100	360,00
M 2	200 orizzontale	520,00
2	200 verticale	520,00
3	300 orizzontale	560,00
4	400 orizzontale	1.300,00
4 V	400 verticale	1.300,00
15	150 orizzontale	
15 V	150 verticale	

AGITATORE




Cod.	Ø	€
		160,00

MAZZEI - Iniettore Mazzei Completo di Kit



Cod.	Ø	€
34	3/4"	-
1	1	-
112	1 1/2	-
2	2	-



LITRI	A mm	B mm	C mm	PESO kg	ALTEZZA mm
60	400	400	150	29	950
80	400	500	150	34	1050
100	500	350	150	38	950
120	500	450	150	42	1040
150	500	550	150	37	900
150 vert.	500	550	150	46	1140
200 orizz.	500	850	150	60	900
200 vert.	600	600	150	58	1230
300 orizz.	700	650	220	64	1060
300 vert.	700	650	190	74	1340
400 orizz.	700/750	900	280	74	1040
400 vert.	700	900	190	89	1550

PROCESSO DI VERNICIATURA

- fosfatazione
- risciacquo
- impermeabilizzazione
- essiccazione
- vernice poliesteri
- polimerizzazione in forno 180°

VERNICIATURA: EPOSSIDICA
PRESSIONE ESERCIZIO: 6bar

Kit: 1 flussometro - 1 oblo - 1 valvola - 2 rubinetti
erogo - 2 racc. tubi.

PAIN PROCESS

- phosphate
- rinsing
- waterproofing
- drying
- polyester paint
- polymerization 180 degrees

GALVANIZE: EPOXY
MAXIMUM PRESSURE: 6bar

Kit: 1 flussometer - 1 oblo 1 gate valve - 2 tap
with raccords.

PROCESSUS DE LA PEINTURE

- phosphate
- rinçage
- Imperméabilisation
- séchage
- peinture polyester
- polymérisation 180 degrés


GALVANISÉ: ÉPOXY
PRESSON DE SERVICE: 6bar

Kit: 1 fluxmeter - 1 oblo 1 vanne - 2 raccord.



FILTRI

Idroland
®


FILTRI

FILETTATO

Cod.	Ø	Portata m ³ /h	€
2 MZ	2"	18	504,00
3 MZ	3"	36	568,00
4 MZ	4"	72	664,00

FLANGIATO

Cod.	Ø	Portata m ³ /h	€
2 FLZ	60	18	-
3 F	80	36	604,00
4 ZF	100	72	660,00
5 FLZ	125	108	748,00
6 FZ	150	180	-

SFERICO

Cod.	Ø	Portata m ³ /h	€
6 Z	60	18	-
8 Z	80	36	-
1	100	72	648,00

I MODELLI 2MB / 2FL / 6S SONO DOTATI DI CHIUSURA AD ALETTA

DIAMETRO DIAMETER	A mm	B mm	C mm	C - MOD FLANGIATO mm	PESO FILETTATO kg	PESO FLANGIATO kg
2"	168	305	450	420	9,2	13,5
3"	168	405	565	520	19	25
4"	193	505	600	540	24	32
5"	219	602	705	640	30	44
6"	273	780	800	800	65	70



Filtro in acciaio verniciato epossidico. Indispensabile per la separazione della sabbia dall'acqua di irrigazione negli impianti a goccia. All'interno del filtro una apposita piastra a 6 fori genera un vortice (funzionamento a ciclone) che fa precipitare le particelle sospese nell'apposito serbatoio. È possibile effettuare una pulizia periodica dell'elemento filtrante attraverso la rotazione di una spazzola. Infatti una manovella permette di effettuare agevolmente la manovra impedendo che l'elemento filtrante si intasi. Il filtro ha in dotazione tappi in gomma che permettono di variare la portata di afflusso.

Dotazione: 2 manometri alla Glicerina

PRESSIONE ESERCIZIO: 10bar



Epoxy filter. Essential to separated the sand present in the water for microirrigation. In the filter a plat with 6 hols produce cyclone and the sand fall in the tank. Is possible solfcleaning with a rotating brush.

Endowment: 2 glycerine manometers - 1 gate valve - 4 plug.

MAXIMUM PRESSURE: 10bar




Époxi filtre. Essentiel pour séparer sable in eau. À l'intérieur de filtre a plaque 6 trou provoquer le chute de le soble in réservoir. Autonettoyants le possible par brosse rotation.

Équipement: 2 manomètre glycérine
1 vanne - 4 bouchon.

PRESSION DE SERVICE: 10bar

FILTRKS - Filtro Verniciato Autopulente con Spazzola con Golfare



FILETTATO

Cod.	Ø	Portata m³/h	€
2 M	2	18	572,00
3 M	3	36	588,00
4 M	4	72	668,00

FLANGIATO

Cod.	Ø	Portata m³/h	€
3 VF	80	36	588,00
4 VF	100	72	668,00
5 F	125	108	708,00
6 VF - B+S	150	180	-

SFERICO

Cod.	Ø	Portata m³/h	€
8	80	36	576,00
1	100	72	708,00

FILTRKS - Filtro Verniciato / Zincato Autopulente con Spazzola Doppio con Golfare

FLANGIATO ZINCATO

Cod.	Ø	€
4 DCF 1 ZINC.	FL100	-
4 DCF 15 ZINC.	FL150	-



NEW



Cod.	Ø	Portata m³/h	€
3 ZV NEW	3	46	544,00
4 ZV NEW	4	72	612,00

DIAMETRO DIAMETER	A mm	B mm	C mm	C - MOD FLANGIATO mm	PESO FILETTATO kg	PESO FLANGIATO kg
2"	168	305	450	420	9,2	13,5
3"	168	405	565	520	19	25
4"	193	505	600	540	24	32
5"	219	602	705	640	30	44
6"	273	780	800	800	65	70



PROCESSO DI VERNICIATURA

- fosfatazione
- risciacquo
- impermeabilizzazione
- essiccazione
- vernice poliestere
- polimerizzazione in forno 180°

VERNICIATURA: EPOSSIDICA
PRESSIONE ESERCIZIO: 10bar



PAINT PROCESS

- phosphate
- rinsing
- waterproofing
- drying
- polyester paint
- polymerization 180 degrees

GALVANIZE: EPOXY
MAXIMUM PRESSURE: 10bar



PROCESSUS DE LA PEINTURE

- phosphate
- rinçage
- Imperméabilisation
- séchage
- peinture polyester
- polymérisation 180 degrés

GALVANISÉ: ÉPOXY
PRESSION DE SERVICE: 10bar



FILTRI

Idroland[®]

FILTRK - Filtro Zincato Autopulente con Golfare
FILETTATO

FORI APERTI		2	3	4	5	6	
Cod.	Ø	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	€
2 MBZ	2	11 / 14	14 / 18	18 / 22	22 / 27	27 / 31	496,00
3 MBZ	3	12 / 16	16 / 21	21 / 27	27 / 33	33 / 40	560,00
4 MBZ	4	20 / 28	28 / 38	38 / 44	44 / 53	53 / 66	612,00
5 MBZ	5						-

FLANGIATO

FORI APERTI		2	3	4	5	6	
Cod.	Ø	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	€
2 FGZ	60	11 / 14	14 / 18	18 / 22	22 / 27	27 / 31	508,00
3 FGZ	80	12 / 16	16 / 21	21 / 27	27 / 33	33 / 40	604,00
4 FGZ	100	20 / 28	28 / 38	38 / 44	44 / 53	53 / 66	616,00
5 FB	120	-	-	-	-	-	676,00

FILETTATO CON MANIGLIONE

FORI APERTI		2	3	4	5	6	
Cod.	Ø	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	€
2 MZ	2	11 / 14	14 / 18	18 / 22	22 / 27	27 / 31	456,00
3 MZ	3	12 / 16	16 / 21	21 / 27	27 / 33	33 / 40	532,00
4 MZ	4	20 / 28	28 / 38	38 / 44	44 / 53	53 / 66	596,00

FLANGIATO CON MANIGLIONE

FORI APERTI		2	3	4	5	6	
Cod.	Ø	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	€
3 FZ	80	11 / 14	14 / 18	18 / 22	22 / 27	27 / 31	-
4 FZ	100	12 / 16	16 / 21	21 / 27	27 / 33	33 / 40	600,00



PRESSIONE ESERCIZIO: 10bar
MAXIMUM PRESSURE: 10bar
PRESSION DE SERVICE: 10bar



PRESSIONE ESERCIZIO: 6bar
MAXIMUM PRESSURE: 6bar
PRESSION DE SERVICE: 6bar

DIAMETRO DIAMETER	A mm	B mm	C mm	C - MOD FLANGIATO mm	D mm	PESO FILETTATO kg	PESO FLANGIATO kg
2"	219	305	480	425	50	21	27
3"	219	405	605	560	50	25	31
4"	219	505	620	560	50	28	36
5"	219	600	710	640	50	30	41



Filtro in acciaio verniciato epossidico. Disponibile versione ad angolo. Idoneo per filtrare acqua negli impianti a goccia, microirrigazione e per uso industriale. Ottima separazione delle particelle inorganiche per mezzo dell'elemento filtrante che si può estrarre facilmente per una accurata pulizia. I dischi che compongono la cartuccia sono molto resistenti all'abrasione per cui non c'è bisogno di ricambi.

Dotazione: 2 manometri alla Glicerina
1 valvola di scarico.



Epoxy filter. Available angle type. Suitable for drip irrigation system, micro-irrigation and industry. Good separate inorganic parts from disk. This are very resistant to abrasion.

Endowment: 2 glycerine manometers
1 gate valve.



Époxy filtre disponible type angle approprié pour filtrer eau dans le installation goutte a goutte, micro-irrigation, industrie. Excellent séparation particule de poussière par disque. Facilement extractible, résistance.

Équipement: 2 manomètre glycérine - 1 vanne.



FILTRI


Iridroland®

FILTRK - Filtro Verniciato Autopulente con Golfare


FILETTATO							
FORI APERTI		2	3	4	5	6	
Cod.	Ø	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	€
2 MB	2	11 / 14	14 / 18	18 / 22	22 / 27	27 / 31	496,00
3 MB	3	12 / 16	16 / 21	21 / 27	27 / 33	33 / 40	620,00
4 MBZV	4	20 / 28	28 / 38	38 / 44	44 / 53	53 / 66	-

FLANGIATO							
FORI APERTI		2	3	4	5	6	
Cod.	Ø	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	€
2 F	60	11 / 14	14 / 18	18 / 22	22 / 27	27 / 31	508,00
3 FGZV	80	12 / 16	16 / 21	21 / 27	27 / 33	33 / 40	664,00
4 FB	100	20 / 28	28 / 38	38 / 44	44 / 53	53 / 66	684,00
5 FV	125	-	-	-	-	-	640,00

PRESSIONE ESERCIZIO: 10bar / MAXIMUM PRESSURE: 10bar / PRESSION DE SERVICE: 10bar

FILTRK - Filtro Verniciato Autopulente con Maniglione


FILETTATO							
FORI APERTI		2	3	4	5	6	
Cod.	Ø	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	€
2 M	2	11 / 14	14 / 18	18 / 22	22 / 27	27 / 31	464,00
3 M	3	12 / 16	16 / 21	21 / 27	27 / 33	33 / 40	515,00
4 M	4	20 / 28	28 / 38	38 / 44	44 / 53	53 / 66	556,00
5 M	5	-	-	-	-	-	688,00

FLANGIATO							
FORI APERTI		2	3	4	5	6	
Cod.	Ø	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	Portata m3/h	€
2 F	60	11 / 14	14 / 18	18 / 22	22 / 27	27 / 31	480,00
3 F	80	12 / 16	16 / 21	21 / 27	27 / 33	33 / 40	628,00
4 F	100	20 / 28	28 / 38	38 / 44	44 / 53	53 / 66	652,00

PRESSIONE ESERCIZIO: 6bar / MAXIMUM PRESSURE: 6bar / PRESSION DE SERVICE: 6bar

FILTRK - Filtro Verniciato Autopulente Doppio


DOPPIO		
Cod.	Ø	€
4 DCF 1	FL100 zincato	-
4 DCF1 V	FL100 verniciato	-

NEW

DIAMETRO DIAMETER	A mm	B mm	C mm	C - MOD FLANGIATO mm	D mm	PESO FILETTATO kg	PESO FLANGIATO kg
2"	219	305	480	425	50	21	27
3"	219	405	605	560	50	25	31
4"	219	505	620	560	50	28	36
5"	219	600	710	640	50	30	41


PROCESSO DI VERNICIATURA

- fosfatazione
- risciacquo
- impermeabilizzazione
- essiccazione
- vernice poliesteri
- polimerizzazione in forno 180°

VERNICIATURA: EPOSSIDICA


PAINT PROCESS

- phosphate
- rinsing
- waterproofing
- drying
- polyester paint
- polymerization 180 degrees

GALVANIZE: EPOXY


PROCESSUS DE LA PEINTURE

- phosphate
- rinçage
- Imperméabilisation
- séchage
- peinture polyester
- polymérisation 180 degrés

GALVANISÉ: ÉPOXY




FILTRI

Idroland



FILTRI


IN LINEA

Cod.	Ø	Portata m³/h	Mesh	€
2 LZ	2	18/25	120 / 140	263,00
3 LZ	3 /FL	40/50	120 / 140	420,00
4Z c/maniglione	4	70/80	120 / 140	548,00

FLANGIATO

Cod.	Ø	Portata m³/h	Mesh	€
2 FL	60	18/25	120 / 140	276,00
8 LZ	80	40/50	120 / 140	436,00
4 LZ	100	70/80	120 / 140	584,00

DIAMETRO DIAMETER	A mm	B mm	C mm	C - MOD FLANGIATO mm	PESO FILETTATO kg	PESO FLANGIATO kg
2"	168	292	450	420	11	17
3"	168	496	565	520	20	30
4"	193	742	600	540	30	36



Filtro in acciaio verniciato epossidico. Disponibile versione ad angolo. Idoneo per filtrare acqua negli impianti a goccia, microirrigazione e per uso industriale. Ottima separazione delle particelle inorganiche per mezzo dell'elemento filtrante che si può estrarre facilmente per una accurata pulizia. I dischi che compongono la cartuccia sono molto resistenti all'abrasione per cui non c'è bisogno di ricambi.

Dotazione: 2 manometri alla Glicerina
1 valvola di scarico.

PRESSIONE ESERCIZIO: 10bar



Epoxy filter. Available angle type. Suitable for drip irrigation system, micro-irrigation and industry. Good separate inorganic parts from disk. This are very resistant to abrasion.

Endowment: 2 glycerine manometers
1 gate valve.


MAXIMUM PRESSURE: 10bar



Époxy filtre disponible type angle approprié pour filtrer eau dans le installation goutte a goutte, micro-irrigation, industrie. Excellent séparation particule de poussière par disque. Facilement extractible, résistance.

Équipement: 2 manomètre glycerine - 1 vanne.

PRESSION DE SERVICE: 10bar



IN LINEA				
Cod.	Ø	Portata m³/h	Mesh	€
2 L	2	18/25	120 / 140	279,00
3 L	3	40/50	120 / 140	428,00
4L c/maniglione	4	70/80	120 / 140	476,00

FLANGIATO				
Cod.	Ø	Portata m³/h	Mesh	€
3 LF	80	40/50	120 / 140	500,00
4 LF	100	70/80	120 / 140	532,00



FILTRI

DIAMETRO DIAMETER	A mm	B mm	C mm	C - MOD FLANGIATO mm	PESO FILETTATO kg	PESO FLANGIATO kg
2"	168	292	450	420	11	17
3"	168	496	565	520	20	30
4"	193	742	600	540	30	36



PROCESSO DI VERNICIATURA

- fosfatazione
- risciacquo
- impermeabilizzazione
- essiccazione
- vernice poliesteri
- polimerizzazione in forno 180°

VERNICIATURA: EPOSSIDICA
PRESSIONE ESERCIZIO: 10bar



PAINT PROCESS

- phosphate
- rinsing
- waterproofing
- drying
- polyester paint
- polymerization 180 degrees

GALVANIZE: EPOXY
MAXIMUM PRESSURE: 10bar



PROCESSUS DE LA PEINTURE

- phosphate
- rinçage
- Imperméabilisation
- séchage
- peinture polyester
- polymérisation 180 degrés


GALVANISÉ: ÉPOXY
PRESSION DE SERVICE: 10bar

FILTRDC - Filtro Zincato Doppia Cartuccia con Golfare



FILETTATO			
Cod.	Ø	Portata m³/h	€
2 Z	2	18	300,00
Z 2	2 c/maniglione	18	300,00
3 Z	3	36	344,00
ML 3	3 c/maniglione	36	344,00
ZF 8	FL 80 c/maniglione	36	400,00

FILTRZT - Filtro Zincato con Tappo



SFERICO			
Cod.	Ø	€	PESO/kg
6	60	224,00	11
8	80	259,00	16
81	80 c/manicotto 1	304,00	17
1	100	300,00	18
11	100 c/manicotto 1	300,00	19
18	100 sf 80	-	18
FLANGIATO			
Cod.	Ø	€	PESO/kg
6 F	60	236,00	12
8 F	80	282,00	18
8 F1	80 FL c/manicotto 1	284,00	19
1 F	100	326,00	22
1 F1	100 FL c/manicotto 1	319,00	23
FILETTATO			
Cod.	Ø	€	PESO/kg
2	2	216,00	9
3	3	252,00	15
4	4	320,00	18
13	100 x 3	324,00	18

DIAMETRO DIAMETER	A mm	B mm	C mm	MOD FLANGIATO C - mm
2"	168	307	46	340
3"	193	467	49	360
4"	193	500	69	540

QUARZITE



Cod.	MM	€
08	0,8 ÷ 1,2	1,00
36	3 ÷ 6	1,00
12	1 ÷ 2	1,00
13	1 ÷ 3	1,00

Confezione: buste PVC KG. 25

Il quarzo macinato è una sabbia di quarzo frantumata, essiccata con contenuto di silicio SiO₂ del 95% durezza secondo la scala Mohs pari a 7, temperatura di fusione 1500/1700.

TAPFILTRZ - Tappo per Filtro Zincato con Tappo

MODELLO A



Cod.	Ø	€
16	60	33,00
1	80 - 100	33,00

TAPFILTR2M - Tappo per Filtro Zincato con Maniglione

MODELLO B




Cod.	Ø	€
6	60 / 80 / 100	20,00
12	120	20,00

FILTRDC - Filtro Verniciato Doppia Cartuccia con Golfare



FILETTATO			
Cod.	Ø	Portata m³/h	€
2	2	18	280,00
3	3	36	302,00

FILTRZM - Filtro Zincato con Maniglione



GOLFACE

Cod.	€
B 6 F	280,00
B 8 F	356,00

SFERICO			
Cod.	Ø	€	PESO/kg
6	60	256,00	12
8	80	278,00	16
1	100	322,00	19
12	120	412,00	24
FLANGIATO			
Cod.	Ø	€	PESO/kg
6 F	60	272,00	13
8 F	80	303,00	18
1 F	100	356,00	22
12 F	120	444,00	28
12 F 1	120 FL100	442,00	30
FILETTATO			
Cod.	Ø	€	PESO/kg
114	1 1/4	224,00	10
2	2	256,00	11
3	3	278,00	15
4	4	315,00	19

FILTRV - Filtro Verniciato / Zincato a Rete



FILETTATO			
Cod.	Ø	Portata m³/h	€
2	2 c/maniglione	18	300,00
2 B	2 c/golfare	18	296,00
3	3	36	340,00
4	4 c/maniglione	72	348,00
4 B	4" c/golfare	72	384,00
FLANGIATO			
Cod.	Ø	Portata m³/h	€
3 FL	80 c/golfare	36	380,00
4 FL	100 c/maniglione	72	404,00

DIAMETRO DIAMETER	A mm	B mm	C mm	MOD FLANGIATO C - mm
2"	168	307	46	420
3"	168	467	49	520
4"	193	500	66	540
5"	193	665	71	605



FILTRI

PREFILTRO - Prefiltro con Cestello Verniciato - Zincato

Cod.	0	☒	IMBALLO
1	FL 100	-	a richiesta
15	FL 150	-	a richiesta




FUNZIONAMENTO

NORMALE FLUSSO DI FILTRAZIONE:


La valvola è aperta e permette il transito dell'acqua da 1 (pompa) a 2 (filtro).
La via 3 (scarico) è chiusa. L'indicatore si trova in posizione alta.

FLUSSO DI CONTROLAVAGGIO:

La valvola è chiusa e permette il transito dell'acqua da 2 (filtro) a 3 (scarico).
La via 1 (pompa) è chiusa. L'indicatore si trova in posizione abbassata.



Disponibili: Zincati / Verniciati
 Attacchi: Victaulic / Filettati / Flangiati / Sferici

**FLA - Flangia Attacco Victaulic**

Cod.	DN	€
6 VICT 6	65	a richiesta
8 VICT 8	80	a richiesta
1 VICT 14	100	a richiesta
1 VICT 13	100x80	a richiesta

MAVICT - Manicotto Victaulic

Cod.	Ø	€
2	2"	10,00
3	3"	15,00
4	4"	19,00

NIPPLOVIC - Nipplo Victaulic

Cod.	Ø	€
2	2	5,00
3	3	7,00
4	4	10,00

GRR - Giunto Victaulic Rigido

Cod.	Ø	€
2702ZN	2	28,00
2703ZN	3	28,00
2704ZN	4	32,00
2705Z	5	80,00
270P168	6 completo	140,00

Controlavaggio filtro a quarzite con giunto victaulic

Ø	€
2	a richiesta
3	a richiesta
4	a richiesta

V - Victaulic PP

Cod.	Ø	€
2AY 2025	2 1/2	12,00
2AY 2040	4	15,00
2AY 2050	5	17,00
2AY 2060	6	21,00



BSS - Filtro Automatico a Dischi 3 x 3

Cod.	Valvole	€
A		a richiesta



Collettori Polietilene Flangiati - Filtro Automatico a Dischi 3".
Controlavaggio 1,5 BAR - Centralina 4 stazioni
DC 12 V (LATCH) - DC 1,5 V x 4 - Temperatura di lavoro: 0°C - 60°C.



Flanged polyethylene collectors - Automatic Disc Filter 3".
Backwash 1,5 BAR - 4-station Control unit
12 V DC (LATCH) - DC 1,5 V x 4 - Working temperature: 0 °C - 60 °C.



Collecteurs en polyéthylène à bride - Filtre de disque automatique 3".
Lavage à contre-courant 1,5 BAR - Unité de commande à 4 stations
12 V DC (LATCH) - DC 1,5 V x 4 - Température de fonctionnement: 0 °C - 60 °C.

BSS - Filtro Automatico a Dischi 3 x 3 x 3

Cod.	Valvole	€
A		a richiesta



Collettori Polietilene Flangiati - Filtro Automatico a Dischi 3".
Controlavaggio 1,5 BAR - Centralina 4 stazioni
DC 12 V (LATCH) - DC 1,5 V x 4 - Temperatura di lavoro: 0°C - 60°C.



Flanged polyethylene collectors - Automatic Disc Filter 3".
Backwash 1,5 BAR - 4-station Control unit
12 V DC (LATCH) - DC 1,5 V x 4 - Working temperature: 0 °C - 60 °C.



Collecteurs en polyéthylène à bride - Filtre de disque automatique 3".
Lavage à contre-courant 1,5 BAR - Unité de commande à 4 stations
12 V DC (LATCH) - DC 1,5 V x 4 - Température de fonctionnement: 0 °C - 60 °C.




FILTRI AUTOMATICI A DISCHI


BSS - Sistema Automatico Filtro PP Dischi

T type auto disc filtration system is composed of T type auto filter units with corresponding backflushing control valve, which can be set by controller for automatic scheduling work as an unattended system.

2" T TYPE SYSTEM (130 Micron/ 120 Mesh)



3" T TYPE SYSTEM (130 Micron/ 120 Mesh)



Note: The flow rate will fluctuate with different water quality



MODEL	Unit No.	FILTERING SURFACE (cm²)	MANIFOLD (in/mm)	CONNECTION	MAX FLOW (m³/h X gpm)	WEIGHT (kg)	€
BSS 202 T3	2 - 2"	2040	3 80	Grooved/Flange	40 176	52	2.085,00
BSS 302 T4	2 - 3"	2984	3 80	Grooved/Flange	64 282	68	2.220,00
BSS 303 T4	3 - 3"	4476	4 100	Grooved/Flange	108 475	102	3.780,00
BSS 304 T6	4 - 3"	5968	6 150	Grooved/Flange	144 634	145	4.590,00

DIMENSIONI

MODEL	L (mm) (in)		W (mm) (in)		H (mm) (in)		IO (mm) (in)		D (mm) (in)		E (mm) (in)	
BSS 202 T3	750	29,5	760	29,9	890	35	425	16,7	190	7,5	170	6,7
BSS 302 T4	1025	40,4	870	34,3	1030	40,6	470	18,5	205	8,1	160	6,3
BSS 303 T4	1025	40,4	870	34,3	1055	41,5	470	18,5	205	8,1	160	6,3
BSS 304 T6	1340	52,8	925	36,4	1165	45,9	565	22,2	285	11,2	270	10,6



FILTRI

FRTZ - Fertilizzatore Export - Fertilizer Tank - Les Engrais

ZINCATO			
Cod.	LITRI	Ø	€
M 2 V	200 VERTICALE	600	a richiesta
M 280	280 ORIZZONTALE	750	a richiesta
M 4	420 ORIZZONTALE	900	a richiesta


VERNICIATO			
Cod.	LITRI	Ø	€
V 2	200 VERTICALE	600	a richiesta
V 280	280 ORIZZONTALE	750	a richiesta
V 4	420 ORIZZONTALE	900	a richiesta



FILTRI

MOD. A

MOD. B

FILTRI

DIAMETRO DIAMETER	A mm	B mm	C mm	PESO kg	NUMERO DIFFUSORI
2" - FL 60	600	600	250	63	23
3" - FL 80	750	500	250	130	30
3" - FL 80	900	500	250	144	36
4" - FL 100	750	500	250	136	30
4" - FL 100	900	500	250	150	36



Filtro in acciaio zincato a caldo. Disponibile verniciato epossidico. È consigliato per l'irrigazione con acque di fiumi, canali, vasche di raccolta, ottenendo un'ottima separazione delle particelle organiche contenute nell'acqua. Sistema filtrante a quarzite (esclusa) macinata del Ø 1-2 mm. All'interno del filtro gli ugelli filtranti (diffusori) in polipropilene hanno una elevata resistenza all'abrasione ed ai prodotti chimici. Il controlavaggio (non incluso) può essere manuale o automatizzato e si ottiene deviando il flusso dell'acqua (per mezzo della saracinesca in entrata) nella condotta laterale (attraverso la saracinesca posta al di sotto della TE.

Dotazione: 2 manometri alla Glicerina - 1 valvola di scarico.

PRESSIONE ESERCIZIO: 10bar



Galvanized or epoxy filter. Suitable for irrigation with river, canals or tank water. Good separation inorganic parts present in the water. Use: Quartz sand 1-2 m. in the filter the polipropilene diffuser are very resistant to abrasion and to chemicals agents. Reverse flow can be manual or automatic.

Endowment: 2 glycerine manometers - 1 valve.

MAXIMUM PRESSURE: 10bar



Galvanisé o époxy filtre. Pour irrigation avec eau d'un fleuve, canal, bassin. Excellent separation particule de poussier par dif- fuseur. Bon resistance a le acide. Used: Quartz 1-2 mm. Le controleavage possible manuale o automatique.

Équipement: 2 glycerine manometre - 1 vanne.

PRESSION DE SERVICE: 10bar

**FPPD - Filtro PP Dischi - 6 ATM**

	Cod.	MC/H	Ø	€
	34	3373-0122	4 3/4	7,20
	34L	3383-0122	4 3/4	10,00
	1	-0123	5 1	7,20
	1L	3383-0123	5 1	10,00
	114	3386-0154	6 1 1/4	31,20
	112	3394-0125	14 1 1/2	20,70
	2	3394-0126	20 2	27,60

BDF - Filtro PP Dischi 120 Mesh

	Cod.	MC/H	Ø	€	IMB
	020Y	5 / 195 cm2	3/4	7,40	50
	025Y1	6 / 195 cm2	1	7,40	50
	032Y114	10 / 300 cm2	1 1/4	17,80	16
	040Y112	15 / 300 cm2	1 1/2	17,80	16
	040YS	15 / 525 cm2	1 1/2	21,00	16
	050Y2	25 / 525 cm2	2	24,00	10
	050YS	25 / 600 cm2	2	40,00	10
	080Y	35 / 600 cm2	3	44,00	6

FPPR - Filtro PP Linea Rete Inox

	Cod.	Ø	€
	2AR	333 2074	2 98,00
	3AR	335 2094	3 135,00

BDF - Filtro PP Dischi a T

	Cod.	Ø	MC/H	€
	050TB	2	30 / 1200 cm ²	95,00
	050 TSB	2	30 / 1700 cm ²	130,00
	080 TB	3	50 / 1200 cm ²	96,00
	080 TSB	3	50 / 1700 cm ²	130,00

BSF - Filtro PP a T Rete 120 Mesh

	Cod.	Ø	MC/H	€
	050 TSB	2	30 / 1087 cm ²	111,00
	080 TB	3	50 / 815 cm ²	111,00

NEW

Filtro PP Dischi a T Automatico

	Cod.	Ø	TIPO	MC/H	€
	2 AR AF 120/3	3/130m	FIL/VICT	35	534,00
	2 AR AF 150/3	3/100m	FIL/VICT	35	400,00
	2 AR AF 80/3	3/200m	FIL/VICT	35	405,00
	2 B BAF 050TB	2/130m		25 / 1020 cm ²	230,00
	2 B BAF 050TSB	2/130m		30 / 1492 cm ²	284,00
	2 B BAF 080TSB	3/130m		32 / 1492cm ²	284,00
	m = micron				

IDROCPL - Idrociclone Plastica 5 bar

	Cod.	Ø	€
	1	1	120,00
	2	2	288,00
	212	2 1/2	290,00
	3	3	345,00
	4	4	550,00
	112	1 1/2 FL	290,00

5 bar

BSF - Filtro PP Linea Rete 120 Mesh

	Cod.	MC/H	Ø	€
	020Y	5 / 190 cm2	3/4	5,50
	025Y	6 / 190 cm2	1	5,50
	032Y	10 / 265 cm2	1 1/4	8,70
	040Y	15 / 265 cm2	1 1/2	12,00
	050Y	25 / 485 cm2	2	15,60
	050YS	25 / 565 cm2	2	28,00
	080Y	35 / 565 cm2	3	30,00

FPPLY - Filtro PP Linea Idrociclone - 6 ATM

	Cod.	MC/H	Ø	€
	112	3388-0125	8 1 1/2	15,60
	2	3388-0126	16 2	22,20

BDF - Filtro PP Dischi Doppio 120 Mesh - Filettato

	Cod.	Ø	MC/H	€
	080 HB	3 / 2400 cm2	50	212,00
	080 HSB	3 / 3400 cm2	60	240,00
	100 HB	4 / 2400 cm2	70	212,00
	100 HSB	4 / 3400 cm2	100	240,00

BAF - Filtro PP Dischi Doppio Automatico Victaulic 120 Mesh

	Cod.	Ø	MC/H	€
	080 HB	3	50 / 2040 cm2	460,00
	100 HSB	4	64 / 2984 cm2	580,00

NEW**BSF - Filtro PP Doppio Rete 120 Mesh - Filettato**

	Cod.	Ø	MC/H	€
	080 HSB	3	60 / 2300 cm2	212,00
	100 HB	4	70 / 1630 cm2	212,00

NEW**FPPKS - Filtro Autopulente con Spazzola Plastica**

	Cod.	Ø	€
	3	3"	320,00

CARTFPPL - Cartuccia Filtro a Rete - 120 Mesh

	Cod.	Ø	€
	1	3481-1120	1 3,00
	14	3481-2120	1 1/4 3,40
	21	3481-5120	1 1/2 5,00
	2	3481-6120	2 7,80
	18	3481-1080	1 - 80 mesh 3,00
	12	3481-5060	1 1/2 - 60 mesh 5,40

Y TYPE - Ricambio Filtro



Modello	40 MESH 400 micron €	75 MESH 200 micron €	120 MESH 130 micron €	150 MESH 100 micron €	300 MESH 50 micron €
BDF020Y / BDF025Y			3,00		
BDF032Y / BDF040Y			8,00		
BDF040YS / BDF050Y			10,50		
BDF050YS / BDF065Y / BDF080Y	17,40	17,80	17,80		

T/H TYPE - Ricambio Filtro



Modello	40 MESH 400 micron €	75 MESH 200 micron €	120 MESH 130 micron €	150 MESH 100 micron €	300 MESH 50 micron €
BDF050TB / BDF080TB / BDF080HB / BDF0100HB (short type)	44,70	44,70	44,70	49,20	153,00
BDF050TSB / BDF080TSB / BDF080HSB / BDF100HSB (long type)	57,70	57,60	57,60	62,10	172,00

T/H TYPE AUTO - Ricambio Filtro



Modello	40 MESH 400 micron €	75 MESH 200 micron €	120 MESH 130 micron €	150 MESH 100 micron €	300 MESH 50 micron €
BAF050TB / BAF080TB / BAF080HB / BAF0100HB (short type)	86,40	86,40	86,40	92,40	194,40
BAF050TSB / BAF080TSB / BAF080HSB / BAF100HSB (long type)	103,80	103,80	103,80	110,00	217,80

Y TYPE SCREEN - Ricambio Filtro



Modello	40 MESH 400 micron €	75 MESH 200 micron €	120 MESH 130 micron €	150 MESH 100 micron €	300 MESH 50 micron €
BSF020Y / BSF025Y	1,70	1,70	1,70	1,90	
BSF032Y / BSF040Y	2,60	2,60	2,60	2,80	
BSF040YS / BSF050Y	4,00	4,00	4,00	4,40	
BSF050YS / BSF065Y / BSF080Y	13,70	13,70	13,70	14,20	

T/H TYPE SCREEN - Ricambio Filtro



Modello	40 MESH 400 micron €	75 MESH 200 micron €	120 MESH 130 micron €	150 MESH 100 micron €	300 MESH 50 micron €
BSF050TB / BSF080TB / BSF080HB / BAF0100HB (short type)	18,50	18,50	18,50	20,00	/
BSF050TSB / BSF080TSB / BSF080HSB / BSF0100HSB (long type)	22,00	22,00	22,00	24,00	/



RICAMBI FILTRI



Batteria completa:
Collettore IN/OUT
Idrociclone + Filtro Autopulente con
spazzola
Idrociclone smontabile zincato, verniciato
+ valvola farfalla con derivazione 1" per
fertirrigazione

Ingombro base trasportabile



Full battery:
IN / OUT collector
Hydrocyclone + Self-cleaning
filter with brush

Removable galvanized, painted
hydrocyclone+ butterfly valve
with branch 1" for fertigation

Transportable basic dimensions



Batterie pleine:
Collecteur IN / OUT
Hydrocyclone + filtre autonettoyant avec
pinceau
Hydrocyclone amovible galvanisé et peint
+ vanne papillon avec dérivation 1" pour
fertigation

Dimensions de base transportables



FILTRI



RICAMBI FILTRI



TESNYEC - Tessuto Nylon

Mesh	Ø	€
120	100 x Filtro Zincato Maniglione Tappo Ø 60	18,80
120	115 x Filtro Zincato Maniglione Tappo Ø 80-100	18,80
50	115 x FILTRO ZINCATO MANIGLIONE - TAPPO Ø80-100	18,80
Disponibile anche da Mesh 50 - 80 - 100 - 150		

TESNY - Tessuto Nylon per Filtro Ø120

Mesh	Ø	€
120	146	18,80
50	146	20,00
Disponibile anche da Mesh 50 - 60 - 80 - 100 - 150		

FLUSSOM - Flussometro

Ø	€
3/4	23,00

FLOWMETER - Flussometro - 100 - 1000 lt/h <=0,6 MPa

Ø	€
3/4	30,00



DISPONIBILI
30 - 300 LT/H 40 - 400 LT/H
60 - 600 LT/H 120 - 1200 LT/H

MANOM - Manometro

Ø	DESCRIZIONE	Ø	€
PL	Manometro in plastica BAR 0 / 6 - 0 / 10 cassa ABS	63	5,50
GL	Manometro alla glicerina BAR 0/2,5 - 0/4 - 0/6 - 0/10 - 0/12 - 0/16 - 0/60 cassa INOX	63	11,00

1/4

Raccordo a Spillo per Manometro

Cod.	€
3021/0000	2,80

Base per Manometro per Tubo PE

Cod.	€
3020/0001	2,80

Base Manometro Filettato

Cod.	Filetto	€
3020/0000	1/4"	2,80

DISCO 168X4 - Disco Filtro Verniciato Dischi

Ø	€
168	21,80

FREGIOLI - Fregiolo Filtri

Lunghezza	€
155 mm	5,00

DISCO 250X4 - Disco Fertilizzatore Zincato

Ø	€
193	21,80

TRAVERSINA - Traversina

Lunghezza	€
280 mm	34,00

MANIGLIONE - Maniglione Zincato 18

Filetto	€
Ø 16 - 18	10,00



RICAMBI FILTRI

RETEKPV - Rete PVC Filtro Verniciato Autopulente

Cod.	Ø X H	€
2	140 x 295 Rete PVC per Filtro Autopulente 2"	51,00
3	140 x 395 Rete PVC per Filtro Autopulente 3"	63,00
4	140 x 494 Rete PVC per Filtro Autopulente 4"	73,00
5	140 x 594 Rete PVC per Filtro Autopulente 5"	80,00

RETEK - Rete AISI 141/392 - F0,10 - Rete Filtro Autopulente

Cod.	Ø X H	€
3 NEW	140 x 395 Rete Inox per Filtro Autopulente 3"	119,00
3 NEW	140 x 494 Rete Inox per Filtro Autopulente 4"	126,00

RETEDC-RETE PEH Filtro Doppia Cartuccia - H 49,50

Cod.	Ø	€
2	90	40,00
3	110	57,00
3E	140	62,00

DISCHI - Disco Filtro Verniciato Dischi

Cod.	Ø	€
2	2"	48,00
3	3"	60,00
4	4"	90,00

RETEEC - Rete Acciaio Filtro - AISI 304 - MAGLIA 3x2 - AV 0,45 - SP 0,5

Cod.	Ø	€
6 EC	98 x 300 per Filtro Zincato Maniglione - Tappo 60	49,00
8 EC	115 x 450 per Filtro Zincato Maniglione - Tappo 80	60,00
1 EC	115 x 550 per Filtro Zincato Maniglione - Tappo 100	70,00
12 EC	140 x 650 per Filtro Zincato Maniglione 120	94,00

SPAZZOLAK - Spazzola per filtro autopulente

Ø	€
K2	61,00
K3	78,00
K4	84,00
K5	90,00

TAPPIGOMMA - Tappo Gomma Filtro Autopulente

Ø	€
23 x 30	3,00

PIASTRAK - Piastra PVC Filtro Autopulente

Descrizione	€
Piastra PVC 6 fori per Filtro Autopulente	18,00
Piastra KNEW	18,00

Manovella


€
31,00

PARTOTT12-PARTIC. OTTONE 1/2 PER SPAZZOLE

€
12,00

UP 10186 - OR FILTRKS CON SPAZZOLA

€
6,00

FILTR48534 - Filtrino Fertilizzatori

Ø	€
3/4	2,50



**ORAFILTRDC-OR Chiusura Filtro Doppia Cartuccia**

Cod.	Ø	€
ORAFILTRDC	140/110	17,30
ORAFILTRDC9	140/90	17,30

ORFILTR 228 - Or Tappo

Ø	€
228	32,40

Filtro Autopulente 2" - 3" - 4" - 5"
Filtro Doppia Camera ø 120
Filtro con Spazzola ø 5"

ORFILTR219R - Or Filtro Ristellato

Ø	€
219	32,40

Filtro con Spazzola ø 4" - FL ø 100

ORFILTR - Or Rete 146 (5"/120)

Ø	€
146	17,30

Filtro con Maniglione ø 120

Vite Parziale Filetto DIN 931 - Z.Bianca

Lunghezza	€
16 x 120	5,00
16 x 130	5,00
16 x 140	6,00
16 x 150	7,00

Rondella Piana DIN 125 - Z.Bianca

Passo	€
12	0,10
16	0,20
18	0,30

ORCFILTRDC-OR Uscita Filtro Doppia Cartuccia

Cod.	Ø	€
ORCFILTRDC	140/110	17,30
ORCFILTRDC9	140/90	17,30

ORFILTR 219 - Or Filtro

Ø	€
219	32,40

Filtro Autopulente 2" - 3" - 4" - 5"
Filtro con Spazzola ø 4" - 5" - FL100

ORFILTRKS - Or Filtro Ristellato

Ø	€
168	32,40

Filtro con Spazzola ø 2" - 3" - FL ø 60 e ø 80

ORFILTRKS - Or Filtro

Ø	€
168	32,40

Filtro con Spazzola ø 2" - 3" - FL ø 60 e ø 80

Vite Tutto Filetto DIN 933 - Z.Bianca

Lunghezza	€
12 x 60	1,50
12 x 70	1,60
12 x 120	2,60
16 x 50	2,00
16 x 70	2,60
16 x 80	3,00

Dado Esagonale DIN 934 - Z.Bianca

Passo	€
M12	0,50
M16	1,00

ORFILTRE - Or Rete Filtro Maniglione - Tappo

Ø 115	€
Filtro diametro 80 - 100 - 3" - 4" - FL 80 - FL 100	17,30

ORFILTRE6 - Or Rete Filtro Maniglione - Tappo

Ø 98	€
Filtro diametro 60 - 2" - FL 60	17,30

ORFRTZ - Or Tappo

Ø 168	€
Filtro con Maniglione - Idrocycloni Filtro a Quarzite Ø 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2" Filtro Doppia Camera Ø 60 Filtro a Dischi Ø 2" - 3" Filtro Verniciato Ø 2" - 3"	17,30

ORFRTZ191 - Or Tappo

Ø 191	€
Fertilizzatore - Filtro a Quarzite Ø 3" - 4" Filtro Doppia Camera Ø 80 - 100 Filtro a Dischi Ø 4" - Filtro Verniciato Ø 4" Filtro con Maniglione Ø 120	17,30

DIFFUMODR - Diffusori Fungo Ugello 0,50 - 15/16"

€
6,50
NB: specificare se su Tubo o su Piastra

OBLO' - Oblò Fertilizzatore

Ø	€
2"	14,50

SFIATO - Sfiato Triplo Effetto

PN16

Cod.	Ø	€
1TEPRIL	1" PN16	34,00
2TEPRIL	2" PN10	65,00

SFIATO - Sfiato Doppio Effetto

Cod.	Ø	€
1DEPRIL	1" PN8	13,20
2DEPRIL	2" PN10	42,20

SFIATO - Sfiato PP1

Cod.	Ø	€
1PL	1	11,00

RACCOGLITORE DI IMPURITÀ - ARTICOLO 412

Cod.	Ø	€
12	1/2	5,26

TABELLA DI CONVERSIONE

MESH	MICRON	MM
40	400	0,400
60	250	0,250
80	177	0,177
100	149	0,149
120	125	0,125
140	105	0,105
170	88	0,088
200	74	0,074



KIT PER VALVOLA CONTROLAVAGGIO

Cod.	€
6290000000028	78,00
TUBO ROSSO 8 x 6	€ 3,00



KIT PER VALVOLA CONTROLAVAGGIO
SOLENOIDE LATCH 9/30 VDC - 2 FILI 1.2 mm - BASE PLASTICA

KIT FOR BACKWASH VALVE
SOLENOID LATCH 9/30 VDC - 2 WIRES 1.2 mm - PLASTIC BASE

KIT POUR SOUPAPE DE RETOUR
VERROU ELECTRONIQUE 9/30 VDC - 2 FILS 1.2 mm - BASE PLASTIQUE

BAC - Centralina 4 stazioni per controlavaggio VDC 12V



Cod.	STAZIONI	€
601D06	6	260,00
801A08	8 ELET	490,00
901A06	6 ELET	467,00

SOLENOIDI - Solenoide Integrato - IP68



Cod.	Mod.	€
INTE 24	AC - 24V	55,00
INTEGR	12 - 24VDC	55,00

RRADRP - RACCORDO DRITTO TUBO 8x6



Cod.	Ø	€
	1/4	5,00
	1/8	5,00

RRATERP - RACCORDO A TE - TUBO 8x6



Cod.	Ø	€
	1/8	12,00

KIT PER AUTOMATISMI

CODICE	ARTICOLO
2036101608001	BULLONE - PZ.32
5050001600001	RONDELLA - PZ.32
3156101600001	DADO - PZ.32
3E	RACCOGLITORE DA 1/2" - PZ.1
3E	VSF 12 / 19 - PZ.2

SOLENOIDE TRE VIE

Cod.	€
6301000001637	41,20



SOLENOIDE LATCH 9/30 VDC - 2 FILI 1.2 mm - BASE PLASTICA

SOLENOID LATCH 9/30 VDC - 2 WIRES 1.2 mm - PLASTIC BASE

VERROU ELECTRONIQUE 9/30 VDC - 2 FILS 1.2 mm - BASE PLASTIQUE

BDV - Valvola controlavaggio 3 vie Victaulic - scarico filettato



Cod.	Ø	€
0505	2" x 2 FIL x 2"	271,00
0805	3" x 2 FIL x 3"	338,00
1005	4" x 3 FIL x 4"	682,00

RACCORDO TRE VIE PER VALVOLE IDRAULICHE



Cod.	Ø	€
6095021041108	1/4" x 1/8"	13,20

RRAGORP - RACCORDO A GOMITO - TUBO 8x6



Cod.	Ø	€
	1/4x8	6,00
	1/8x8	6,00

2AR - Valvola Controlavaggio Ghisa Victaulic



Cod.	Ø	€
38 - 3 x 2	2 x 2	270,00
28 - 4 x 3	4 x 3	634,00

2AR - Valvola Controlavaggio Ghisa Flangiato



Cod.	Ø	€
21 - 2 x 2	2 x 2	282,00
37 - FL80 x 2	FL80 x 2	367,00
27 - FL100 x 3	FL100 x 3	739,00



**VALVOLE
VALVOLINE**

**STAFFE TUBO
ZINCATO**

FASCETTE

RACCORDI PP

GOCCIOLATORI


GIARDINAGGIO

BRICO



VALVOLE

www.idroland.com



Idroland®



VALVOLE

VALPVACC - Valvola PVC/Acciaio Femmina Femmina

Cod.	Ø	€	IMBALLO
18VCFFB	1/2	7,20	80
18VCFFC	3/4	8,80	40
18VCFFD	1	12,50	30
18VCFFE	1 1/4	20,80	20
18VCFFF	1 1/2	30,00	8
18VCFFG	2	46,30	7
18VCFFH	2 1/2	96,10	5
18VCFFL	3	142,80	3
18VCFFM	4	218,40	2

VALPVACC Valvola PVC/Acciaio Maschio Femmina

Cod.	Ø	€	IMBALLO
18VCMFB	1/2	8,10	70
18VCMFC	3/4	12,10	40
18VCMFD	1	13,60	30
18VCMFE	1 1/4	21,80	20
18VCMFF	1 1/2	31,60	8
18VCMFG	2	50,40	7

VALPVACC Valvola PVC/Acciaio Racc. Compr. Femmina

Cod.	Ø	€	IMBALLO
18VCBF4D	1 x 32	19,30	20

VALPVACC Valvola PVC/Acciaio Racc. Compr. Maschio

Cod.	Ø	€	IMBALLO
18VCBM3C	3/4 x 25	14,20	30
18VCBM4D	1 x 32	19,80	20
18VCBM6E	1 1/4 x 40	33,10	12
18VCBM7F	1 1/2 x 50	44,50	6
18VCBM8G	2 x 63	67,00	8
18VCBM9H	2 1/2 x 75	122,00	3

VALPVACC Valvola PVC/Acciaio Femmina Femmina Pass. Ridotto

Cod.	Ø	€	IMBALLO
18VCFFRD	1	11,60	35
18VCFFRE	1 1/4	20,80	20
18VCFFRF	1 1/2	27,50	20
18VCFFRG	2	37,00	8
18VCFFRH	2 1/2	70,80	7
18VCFFRL	3	102,90	5
18VCFFRM	4	178,50	3

VALNR - Valvola di non Ritorno PVC Incollaggio**NEW!**

Cod.	Ø	€	IMBALLO
63	63	48,00	-

VALNR - Valvola di non Ritorno PVC Filettato**NEW!**

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1	1	6,00	-
114	1 1/4	10,00	30
112	1 1/2	10,00	20
2	2	16,00	10
3	3	48,00	6
4	4	74,00	2

VALVBOFANTO - Valvola Bighiera PVC F/F Ofanto

Cod.	PN	Ø	€	IMBALLO
1	16	1	5,30	40
114	16	1 1/4	14,10	40
112	16	1 1/2	13,50	24
2	16	2	22,90	13
212	10	2 1/2	39,70	8
3	10	3	67,80	4
4	10	4	104,30	2

VALVBIOFANTO - Valvola Bighiera PVC Incollaggio Ofanto

Cod.	PN	Ø	€	IMBALLO
32	16	32	5,30	40
4	16	40	10,50	40
5	16	50	12,30	20
63	16	63	22,90	16
75	10	75	39,70	8
9	10	90	67,80	4
110	10	110	104,30	2

VALVMOFANTO - Valvola Monoghiera PVC Incollaggio Ofanto

Cod.	PN	Ø	€	IMBALLO
32	16	32	5,00	50
4	16	40	9,00	40
5	16	50	10,50	20
63	16	63	18,00	16
75	10	75	32,00	8
9	10	90	44,00	4
110	10	110	78,70	2

VALVMOFANTO - Valvola Monoghiera PVC F/F Ofanto

Cod.	PN	Ø	€	IMBALLO
34	16	3/4	3,00	12
1	16	1	4,20	65
114	16	1 1/4	12,30	48
112	16	1 1/2	12,70	20
2	10	2	17,50	16
212	10	2 1/2	31,50	9
3	10	3	43,30	4
4	10	4	79,60	2

VALVMOFANTO - Valvola Monoghiera PVC M/F Ofanto

Cod.	PN	Ø	€	IMBALLO
1 MF	1	5,00	5,00	50
14 MF	1 1/4	9,60	9,00	30
112 MF	1 1/2	11,00	10,50	20
12 MF	2	18,10	18,00	24
22 MF	2 1/2	31,50	32,00	9
3 MF	3	43,30	44,00	4
4 MF	4	78,70	78,70	2

VALRR - Valvola Raccordo / Raccordo

Cod.	Ø	€	IMBALLO
2	20	1,70	220
25	25	2,70	150
32	32	4,00	96
4	40	7,00	56
5	50	11,30	36
63	63	18,00	18
75	75	23,40	14
9	90	39,40	8
11	110	62,40	5

CHECKOFANTO - Swing Check Valve Ofanto

Cod.	Ø	€	IMBALLO
2	2	16,00	

VALPV - Valvola PVC Femmina Femmina Idro


Cod.	Ø	€	IMBALLO
34	3/4	2,20	100
1	1	2,20	100
114	1 1/4	4,00	48
112	1 1/2	6,60	40
2	2	10,80	24
212	2 1/2	22,50	12
3	3	31,70	8
4	4	66,00	4

VALPV - Valvola Pvc Femmina Incollaggio Black


Cod.	Ø	€	IMBALLO
632 M	63 x 2	10,80	24
75212 M	75 x 2 1/2	22,50	12
93 M	90 x 3	31,70	8
114 M	110 x 4	66,00	4

FS - Fascetta Stringitubo - INOX W2


Cod.	Ø	€	IMBALLO
29	29 - 31	0,90	250
32	32 - 35	1,00	200
36	36 - 39	1,00	200
4	40 - 43	1,10	200
44	44 - 47	1,10	200
48	47 - 51	1,10	100
52	52 - 55	1,30	100
56	56 - 59	1,40	100
663	60 - 63	1,50	100
63	63 - 68	1,40	100
68	67 - 73	1,70	50
73	73 - 79	1,50	30
79	79 - 86	1,80	50
8	80 - 85	1,80	50
8691	86 - 91	1,50	100
86	86 - 95	1,90	100
91	91 - 100	2,00	50
92	92 - 97	2,00	100
95	95 - 105	2,10	50
98103	98 - 103	2,10	50
104	104 - 115	2,00	50
113	113 - 121	2,00	50
120	120 - 134	2,10	25
131	131 - 139	2,60	25
14	140 - 148	2,80	25
149	149 - 161	3,00	25
162	162 - 176	3,10	10
214	214 - 227	3,40	-
227	227 - 239	4,00	-

BIFILARE - Fascetta Bifilare


Cod.	Ø	€	IMBALLO
145	145 - 160	4,50	100
24	124 - 132	3,60	100
50	50,5 - 0,56	1,60	100
76	76,5 - 0,84	2,10	100
98	98 - 108	2,90	100

VFFPVCOFANTO - Valvola di Fondo PVC Filettata Ofanto


Cod.	Ø	€	IMBALLO
34	3/4	2,80	
1	1	3,60	
114	1 1/4	3,70	
112	1 1/2	7,00	
2	2	7,20	

VALPV - Valvola PVC Maschio Femmina Idro


Cod.	Ø	€	IMBALLO
34	3/4	2,20	100
1	1	2,20	100
114	1 1/4	4,00	48
112	1 1/2	6,60	40
2	2	10,80	24
212	2 1/2	22,50	12
3	3	31,70	8
4	4	66,00	4

VALVM - Valvola Pvc Monoghiera Grigia

NEW

Cod.	Ø	€	IMBALLO
2	2	7,90	24
3	3	24,00	12
4	4	51,00	8

Flangia PP PN10


Cod.	Ø	€
12670008	80 x 3	18,30
12680008	100 x 3	22,80
12680009	100 x 4	22,80
12670090	90	13,80
12680110	110	18,30

Valvola Farfalla PP PN10


Cod.	Ø	€
12480080	80	51,30
12480100	100	67,50

VFOFANTO - Valvola Farfalla PVC Ofanto


Cod.	Ø	€	IMBALLO
75	75	24,00	
9	90	24,00	30
11	110	28,00	64
125	140	84,00	2
15	160	112,00	2
2	200	160,00	1

VFCOFANTO - Valvola Farfalla PVC Completa Ofanto


Cod.	Ø	€	IMBALLO
63	63	41,00	4
75	75	45,00	4
9	90	56,00	2
11	110	72,00	
125	125	127,00	2
14	140	128,00	
2	200	258,00	1
25	250	453,00	
315	315	582,00	

VFCOFANTO - Valvola Farfalla PVC Completa Filettata Ofanto


Cod.	Ø	€	IMBALLO
22	2	38,00	4
212	2 1/2	44,00	4
3	3	64,00	2
4	4	76,00	2
5	5	120,00	2
6	6	160,00	2

VFFPPOFANTO - Valvola di Fondo PP Filettata Ofanto


Cod.	Ø	€	IMBALLO
2	2	60,00	1
212	2 1/2	66,00	1
3	3	75,00	1
4	4	84,00	1


VALVOLE
Idroland®

VALMTT - Valvolina Maschio Tape

Cod.	Ø	€	IMBALLO
	1/2 x 17	0,40	600
34	3/4 x 17	0,40	600
PAL	1/2 x 17 PAL	1,10	
3 PAL	3/4 x 17 PAL	1,00	
342	3/4 x 22	0,60	

VALGHT - Valvolina Ghiera Tape

Cod.	€	IMBALLO
TAPE D2	0,50	500
1503 D3	0,50	500
TEXPO 1417	0,37	

VALPSTT - Valvolina Innesto con Gommino Tape

Cod.	Ø	€	IMBALLO
	17	0,42	100
2	17 D2	0,47	100
PAL	17	1,20	100
TP	17 DGF	0,60	100
22	22	0,50	

VALPSTTF - Valvolina Innesto con Gommino Tape Fortore

Cod.	Ø	€	IMBALLO
	17	0,30	100

VALF - Valvolina Layflat Tape Idro

Cod.	Ø	€	IMBALLO
17	17	0,62	600
22	22	0,80	600

VALFP - Valvolina Layflat Portagomma

Cod.	Ø	€	IMBALLO
G 16	16	0,61	600
2	20	0,61	600

VALF - Valvolina Layflat Tape

Cod.	Ø	€	IMBALLO
TAPE	17	0,60	600
TAPE 22	22	0,70	

LINGFLAT- Lingua per Valvolina Flat 3/8

€	IMBALLO
0,13	

VALTT - Valvolina Femmina Tape - Tipo Beta

Cod.	Ø	€	IMBALLO
	3/4 x 17	0,65	100
2	3/4 x 22	0,80	100
122	1 x 22	0,90	

VALTTA - Valvolina Femmina Tape - Tipo A

Cod.	Ø	€	IMBALLO
	3/4 x 17	0,50	600
3422	3/4 x 22	0,70	

VALPGTT - Valvolina Portagomma Tape

Cod.	Ø	€	IMBALLO
	16 x 17	0,40	100
2	20 x 17	0,40	100
1622	16 x 22	0,50	
222	20 x 22	0,50	

VALTTT - Valvolina Tape Tape

Cod.	Ø	€	IMBALLO
	17	0,70	100
EXPO		0,40	100

VALMTTEXPO - Valvolina Maschio / Tape Ofanto

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1212	1/2 x 17	0,40	450
3417	3/4 x 17	0,40	450
2212 EXPO	1/2 x 22	0,40	
2234 EXPO	3/4 x 22	0,40	
1217 EXPO	1/2 x 17	0,30	
3417 EXPO	3/4 x 17	0,30	

VALPGTT - Valvolina Portagomma Tape Fortore

Cod.	Ø	€	IMBALLO
P	16 x 17	0,40	100

VALMP - Valvolina Maschio Portagomma Fortore

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1216F	1/2 x 16	0,30	100
122F	1/2 x 20	0,30	100
3416F	3/4 x 16	0,30	100
342F	3/4 x 20	0,30	100
1225T	1/2 x 25	0,45	100
EXP03425	3/4 x 25	0,50	100

VALMP - Valvolina Maschio Portagomma

Cod.	Ø	€	IMBALLO
116	1 x 16 PAL	1,20	100
126	1/2 x 16	0,50	100
12	1 x 20 PAL	1,30	100
122	1/2 x 20	0,50	100
346	3/4 x 16	0,50	100
342	3/4 x 20	0,50	100
-	3/4 x 25	0,50	100

VALPS - Valvolina Innesto con Gommino Portagomma

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	16	16	0,50	100
	2	20	0,50	100
	25	25	0,60	100

VALPS - Valvolina Innesto con Gommino Portagomma Fortore

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	16	16	0,35	100
	2	20	0,35	100

VALFPG - Valvolina Femmina Portagomma - Tipo A

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	6A	3/4 x 16	0,40	100
	2A	3/4 x 20	0,40	100
	3425	3/4 x 25	0,40	100

VALPV - Valvolina Femmina Portagomma Foro 16

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	125	1 x 25	0,85	50
	132	1 x 32	0,85	50

VALFPG - Valvolina Femmina Portagomma - Tipo B

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	6	3/4 x 16	0,60	100
	2	3/4 x 20	0,60	100

INNVAL - Innesto Valvolina per Femmina Portagomma

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
		3/4	0,15	200
	PV 1	1 x 24 / 32	0,19	200
	12	1/2	0,15	

VALGHEXPO - Valvolina Ghiera Portagomma

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	1416	14 x 16	0,30	100
	142	14 x 20	0,30	100

VALCOLOLI - Valvolina Olivetta Smontabile

	Ø	€	IMBALLO
	6	0,50	100

VALPV - Valvola Ofanto

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	34250	3/4 x 25	1,00	100
	132	1 x 32	1,00	100
	125	1 x 25	1,00	100
	250	25 x 25	1,00	100
	320	32 x 32	1,00	100

VALP - Valvolina Portagomma

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
		12 PAL	1,00	50
	16	16	0,50	50
	16 PAL	16	0,70	100
	2 PAL	20	0,80	100
	2	20	0,50	50
	216	20 x 16	0,50	50
	25	25	0,50	50

VALP - Valvolina Portagomma Fortore

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	16 P	16	0,30	100
	2 P	20	0,35	100

VALMS - Valvolina Innesto con Gommino Maschio

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	12	1/2	0,45	100
	34	3/4	0,45	100

VALM - Valvolina Maschio Machio

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	12	1/2	0,37	100
	34	3/4	0,42	100
	34 PAL	3/4 x 3/4	1,05	100
	3412	3/4 x 1/2	0,37	100
	1		0,90	

VALMF - Valvolina Maschio Femmina

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	12 PAL	1/2 x 1/2	1,25	50
	134 PA	1/2 x 3/4	1,40	50
	341 PA	3/4 x 1/2	1,40	50
	34 PAL	3/4 x 3/4	1,40	50
	34	3/4 x 3/4	0,50	600



VALVOLINE

VALMSIC - Valvolina Maschio Anello Sicurezza

Cod.	Ø	€	IMBALLO
346	3/4 x 16	0,40	600
342	3/4 x 20	0,40	600

VALPS - Valvolina Innesto con Gommino Anello Sicurezza

Cod.	Ø	€	IMBALLO
I C 16	16	0,40	600
I C 2	20	0,40	600
PAL	16	0,90	600

VALF - Valvolina Femmina Anello Sicurezza

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16 S	3/4 x 16	0,45	600
2S	3/4 x 20	0,45	600

PALSS - PAL Staffa Semplice

Cod.	Ø	€	IMBALLO
252	2 5 x 1/2	1,40	500
32	32 x (1/2 - 3/4)	1,60	350
4	40 x (1/2 - 3/4 - 1)	2,40	100
5	50 x (1/2 - 3/4)	2,70	100
63	63 x (3/4 x 1)	2,90	100
75	75 x (3/4 x 1)	3,80	100
91	90 x 1	4,30	60
111	110 x 1	5,70	50

STZ - Staffa Tubo Zincato Doppia

Cod.	Ø	€	IMBALLO
611	60 x 1 x 1	3,90	50
811	80 x 1 x 1	5,80	50

STZ - Staffa Tubo Zincato Semplice

Cod.	Ø	€	IMBALLO
634	60 x 3/4	3,20	50
6114	60 x 1 1/4	3,20	50
81	80 x 1	4,80	50
11	100 x 1	5,70	40
1211	120 x 1	7,30	

VALMR - Valvolina Maschio Raccordo Ala Gocciolante

Cod.	Ø	€	IMBALLO
121	1/2 x 16	0,44	50
121 P	1/2 x 16 PAL	1,65	50
122	1/2 x 20	0,44	50
122 P	1/2 x 20 PAL	1,75	50
341	3/4 x 16	0,44	50
341 P	3/4 x 16 PAL	1,50	50
342	3/4 x 20	0,44	50
342 P	3/4 x 20 PAL	1,50	50
125 P	1 x 25 PAL	1,20	50

VALPSAG - Valvolina Innesto con Gommino Ala Gocciolante

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,44	100
TPG	17 DGT	0,60	100
2	20	0,44	100

VALR - Valvolina Raccordo Ala Gocciolante

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16 PAL	16	1,30	50
16	16	0,50	50
2 PAL	20	1,30	50
216	20 x 16	1,60	50
2	20	0,60	50
25 PAL	25	2,00	50

CS - Chiave Serraggio

Cod.	Ø	imb.	€
25	25	1	1,00
32	32	1	1,00
4	40	1	1,00
5	50	1	1,20
63	63	1	1,40
75	75	1	5,00
9	90	1	5,00
11	110	1	6,00

BLOCCA FILO - Blocca Filo

€	IMBALLO
0,30	1000

FERM - Fermatubo

Ø	€	IMBALLO
16 EXP	0,06	1000
20 EXP	0,08	1000



VALVOLINE

PGM - Portagomma

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1216	1/2 x 16	0,05	100
3416	3/4 x 16	0,06	100
122	1/2 x 20	0,07	100
342	3/4 x 20	0,15	100
120	1 x 20	0,17	100
3425	3/4 x 25	0,14	100
125	1 x 25	0,14	100
132	1 x 32	0,16	100
136	1 x 36	0,17	100
14	1 x 40	0,19	100
11432	1 1/4 x 32	0,20	100
1144	1 1/4 x 40	0,20	100
1125	1 1/2 x 50	1,60	50
263	2 x 63	1,20	10
275	2 x 75	1,50	10
21275	2 1/2 x 75	1,50	10
29	2 x 90	1,70	10
2129	2 1/2 x 90	1,80	10
39	3 x 90	1,80	10

PGMFLAT - Portagomma Flat

Cod.	Ø	€
772	77 x 2	2,50
773	77 x 3 IDRO	3,00
13	100 x 3 IDRO	3,70
14	100 x 4 IDRO	3,70
752	75 x 2	2,50
1255	125 x 5	8,00
1274	127 x 4	15,00

MANPPFLAT - Manicotto Flat

Cod.	Ø	€
77	77 IDRO	2,50
1	100 IDRO	3,30
125	125	9,50
15	15	10,80

TMPP - Tee Portagomma Filettato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1612	16 x 1/2 x 16	0,38	100
1634	16 x 3/4 x 16	0,39	100
212	20 x 1/2 x 20	0,39	100
234	20 x 3/4 x 20	0,39	100
21	20 x 1 x 20	0,27	100
2534	25 x 3/4 x 25	1,00	100
251	25 x 1 x 25	0,44	100
321	32 x 1 x 32	1,10	100
3214	32 x 1 1/4 x 32	0,80	100
361	36 x 1 x 36	0,90	100
41	40 x 1 x 40	1,70	100
4114	40 x 1 1/4 x 40	1,70	100

GP - Gomito Portagomma

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,10	100
22	20	0,20	100
25	25	0,25	100
32	32	1,20	50
4	40	2,60	50
5	50	3,10	50
63	63	4,20	50
75	75	4,80	50
9	90	5,10	50

MANPP - Manicotto Portagomma / Ridotto

Cod.	Ø	€	IMBALLO
2	20	0,06	100
25	25	0,11	100
32	32	0,15	100
36	36	0,18	50
4	40	0,20	20
5	50	2,00	10
63	63	1,20	10
75	75	1,50	10
9	90	1,80	10
216P	20 x 16	0,09	100
225	25 x 20	0,12	100
2516	25 x 16	0,13	100
325	32 x 25	0,13	50
322	32 x 20	0,13	50
432	40 x 32	0,50	50
635	63 x 50	3,30	50

MANPP16N - Manicotto Portagomma Blu Idroland

Ø	€	IMBALLO
16	0,06	1000

MANPP16A- Manicotto Portagomma Tipo A

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16A	16	0,06	1000

TAPPO FLAT - Tappo Flat

Cod.	Ø	€	IMBALLO
75	75	2,70	30
1	100	4,20	27
125	125	7,60	14

TPG - Tee Portagomma

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,08	100
2	20	0,15	100
25	25	0,45	100
32	32	1,10	100
4	40	1,90	20
5	50	2,70	10
63	63	4,10	10
75	75	4,60	10
9	90	5,00	10

GPPM - Gomito Maschio Portagomma

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1216	1/2 x 16	0,50	100
3416	3/4 x 16	0,50	100
122	1/2 x 20	0,50	100
342	3/4 x 20	0,50	100
3425	3/4 x 25	1,00	100
125	1 x 25	0,50	100
132	1 x 32	1,10	50
11432	1 1/4 x 32	2,00	50
14	1 x 40	2,10	50
1144	1 1/4 x 40	2,10	50
1125	1 1/2 x 50	3,30	50



MAPP - Manicotto



Cod.	Ø	€	IMBALLO
12P	1/2	0,50	100
34PAL	3/4 PAL	0,63	100
1PAL	1 PAL	0,63	100
14EXPO	1 1/4 EXP	1,50	10
12EXPO	1 1/2 EXP	1,50	10
2EXPO	2 EXP	2,00	10
22EXPO	2 1/2 EXP	2,50	10
3EXPO	3 EXP	3,20	10
4EXPO	4 EXP	5,00	10

GPPF - Gomito Femmina



Cod.	Ø	€	IMBALLO
12	1/2	0,70	100
12EXP	1/2 EXP	0,70	100
34EXP	3/4 EXP	0,80	25
1EXP	1 EXP	1,20	25
114	1 1/4	2,10	10
114EXP	1 1/4 EXP	1,80	15
112EXP	1 1/2 EXP	2,70	10
2	2	3,00	10
2EXP	2 EXP	3,80	10
212EXP	2 1/2 EXP	6,60	10
3EXP	3 EXP	9,50	10
3N	3*	14,80	10
4EXP	4 EXP	11,40	10
4N	4*	18,00	10

*con rinforzo

TPPF - Tee Femmina



Cod.	Ø	€	IMBALLO
12EXP	1/2 EXP	1,50	25
34	3/4	1,30	100
34EXP	3/4 EXP	2,00	25
1	1	1,90	100
1EXP	1 EXP	1,90	25
114	1 1/4	3,40	10
114EXP	1 1/4 EXP	32,0	15
112EXP	1 1/2 EXP	4,20	10
2N	2	4,00	10
2EXP	2 EXP	5,70	6
212EXP	2 1/2 EXP	8,80	3
3EXP	3 EXP	12,00	5
3N	3*	17,00	10
4EXP	4 EXP	15,00	1
4N	4*	30,00	10
251	25 x 1	0,50	

*con rinforzo

CALPP - Calotta



* con RING

Cod.	Ø	€	IMBALLO
12	1/2	0,15	100
34	3/4	0,15	100
1	1	0,15	100
114	1 1/4	0,60	100
112	1 1/2	0,70	100
2*	2	1,50	10
212	2 1/2	4,60	10
3*	3	6,30	10
4	4	10,30	5

MARPP - Manicotto Ridotto



Cod.	Ø	€	IMBALLO
342	3/4 x 1/2	0,75	100
134P	1 x 3/4 P	0,75	100
112114EXPO	1 1/4 x 1 1/2 EXP	1,30	15
1121EXPO	1 1/2 x 1 EXP	1,50	15
1121	1 1/2 x 1	3,30	15
4 EXPO	1 1/4 x 1 EXP	1,40	25
142	1 1/2 x 1 1/4	2,10	10
2114	2 x 1 1/4	2,50	10
212114EXPO	2 x 1 1/4 EXP	2,50	12
2112EXPO	2 x 1 1/2 EXP	1,90	12
2122EXPO	2 1/2 x 2 EXP	2,40	12
21211EXPO	2 1/2 x 1 1/2 EXP	2,50	6
32EXPO	3 x 2 EXP	2,80	6
3EXPO	3 x 2 1/2 EXP	2,90	6
42EXPO	4 x 2 EXP	4,60	4
4212EXPO	4 x 2 1/2 EXP	4,60	4
43EXPO	4 x 3 EXP	4,70	4

GPPM - Gomito Maschio Ridotto



Cod.	Ø	€	IMBALLO
12	1/2 PAL	0,63	25
12EXPO	1/2	0,50	25
3412	3/4 x 1/2	0,55	25
34	3/4 PAL	0,38	25
134	1 x 3/4	0,55	25
1	1	0,50	25
1141	1 1/4 x 1	1,70	15
114	1 1/4	1,80	15
112EXPO	1 1/2	2,30	10
2	2	3,40	6

GPPMF - Gomito Maschio Femmina



Cod.	Ø	€	IMBALLO
12	1/2EXPO	1,00	25
34	3/4 EXPO	1,00	25
1	1 EXPO	1,00	25
114	1 1/4 EXPO	1,50	15
1121EXP	1 1/2 EXPO	2,00	10

TPGR - Tee Portagomma Ridotto



Cod.	Ø	€	IMBALLO
1620	16 x 20 x 16	0,28	100
2016	20 x 16 x 20	0,20	100
225	20 x 25 x 20	0,60	100
2516	25 x 16 x 25	0,40	100
252	25 x 20 x 25	0,40	100
32432	32 x 40 x 32	1,00	100
3225	32 x 25 x 32	1,00	100
432	40 x 32 x 40	1,40	100

MAGPP - Maggioratore PP Maschio Femmina



Cod.	Ø	€	IMBALLO
1122	1 1/2 x 2	1,50	15
121	1/2 x 1	0,80	50
1234	1/2 x 3/4	0,60	50
14112	1 1/4 x 1 1/2	1,30	15
2123	2 1/2 x 3	2,70	6
2212	2 x 2 1/2	2,10	12
23	2 x 3	2,70	6
34	3 x 4	4,60	4
341	3/4 x 1	0,80	50

NPPR - Nipplo PP Ridotto



Cod.	Ø	€	IMBALLO
3412PA	3/4 x 1/2 PAL	0,25	100/1800
134PAL	1x3/4 PAL	0,38	100/900
3412	3/4 x 1/2	0,20	100
134	1 x 3/4	0,25	100
112	1 x 1/2	0,25	100
1141	1 1/4 x 1	0,30	100
11434	1 1/4 x 3/4 EXP	0,60	25
11412	1 1/4 x 1/2	0,65	25
1121	1 1/2 x 1 EXP	1,00	25
11234	1 1/2 x 3/4	0,90	25
1214	1 1/2 x 1 1/4 EXP	1,00	25
21	2 x 1 EXP	1,20	10
2112	2 x 1 1/2	1,00	10
214	2 x 1 1/4	1,00	10
234	2 x 3/4	1,20	10
2122	2 1/2 x 2	1,80	10
32	3 x 2	1,60	10
3212	3 x 2 1/2	1,70	10
42EXPO	4 x 2 EXP	3,70	6
41EXPO	4 x 2 1/2 EXP	4,00	6
43EXPO	4 x 3 EXP	4,30	6
43	4 x 3	3,00	10

TAMPP - Tappo PP Maschio



Cod.	Ø	€	IMBALLO
12	1/2	0,15	100
34	3/4	0,15	100
1	1	0,17	100
114	1 1/4	0,18	100
112	1 1/2	0,80	10
2	2	1,00	10
212	2 1/2	1,90	10
3	3	2,40	10
4	4	4,20	

CRPP - Croce PP



Cod.	Ø	€	IMBALLO
12	1/2	3,30	
34	3/4	5,00	
1	1	7,40	
114	1 1/4	9,80	
112	1 1/2	12,40	
2	2	16,00	
3N	3*	30,00	10
4N	4*	60,00	10

* con rinforzo

TPPMF - TE PP Maschio Femmina Maschio Ridotto



Cod.	Ø	€	IMBALLO
1	1 EXPO	0,95	10
1141	1 1/4 x 1 EXPO	1,35	10
3	3 EXPO	8,50	10
4	4 EXPO	13,00	10

TPPM - TE PP Maschio Maschio Ridotto



Cod.	Ø	€	IMBALLO
12	1/2 EXPO	0,52	10
3412	1/2 x 3/4 EXPO	0,50	10
34	3/4 PAL	0,44	10
341PAL	3/4 x 1 PAL	0,67	10
1EXPO	1 x 1/2 EXPO	0,70	10
134	1 x 3/4 EXPO	0,70	10
1	1 EXPO	0,80	10
1141	1 1/4 x 1 EXPO	1,00	10
114	1 1/4 EXPO	1,10	10
1121	1 1/2 EXPO	2,30	10
2	2 EXPO	3,90	10
212EXPO	2 1/2 EXPO	4,90	10
3EXPO	3 EXPO	8,00	10
4EXPO	4 EXPO	11,40	10

NPP - Nipplo PP



Cod.	Ø	€	IMBALLO
12	1/2	0,20	100
34	3/4	0,20	100
34PAL	3/4 PAL	0,25	100
1	1	0,25	100
1PAL	1 PAL	0,44	100
114	1 1/4	0,30	10
112EXPO	1 1/2 EXP	0,80	26/600
2	2	1,00	10
212	2 1/2	1,30	10
212EXPO	2 1/2 EXP	1,60	10
3N	3	1,80	10
4N	4	2,80	10

BRPP - Bussola di Riduzione PP Maschio Femmina



Cod.	Ø	€	IMBALLO
3412	3/4 x 1/2	0,50	100
112	1 x 1/2	0,55	50
134	1 x 3/4	0,50	50
11412	1 1/4 x 1/2	0,70	50
11434	1 1/4 x 3/4	0,90	50
1141	1 1/4 x 1	0,75	50
11234	1 1/2 x 3/4	1,00	25
1121	1 1/2 x 1	1,00	25
112114	1 1/2 x 1 1/4	1,10	25
234	2 x 3/4	1,30	10
21	2 x 1	1,40	10
2114	2 x 1 1/4	1,30	10
2112	2 x 1 1/2	1,25	10
2122	2 1/2 x 2	1,80	10
32	3 x 2	2,60	10
3212	3 x 2 1/2	2,10	10
3112	3 x 1 1/2	2,70	10
42	4 x 2	4,10	10
4212	4 x 2 1/2	4,10	10
43	4 x 3	3,90	10



RACCORDI PP FILETTATI

Idroland®



MANAG - Manicotto Ala Gocciolante



Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,50	100
2	20	0,65	

TEAG - Tee Ala Gocciolante



Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,85	100
2	20	1,10	100

DERCAG - Innesto Ala Gocciolante



Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,36	100
2	20	0,44	100

RMAG - Raccordo Maschio Ala Gocciolante



Cod.	Ø	€	IMBALLO
3416	3/4 x 16	0,50	100
1216	1/2 x 16	0,44	100
342	3/4 x 20	0,60	100
122	1/2 x 20	0,60	100

RYPP - Raccordo Y Portagomma Filettato



Cod.	Ø	€	IMBALLO
3416	16 x 3/4 x 16	1,30	50
342	20 x 3/4 x 20	1,40	50
3425	25 x 3/4 x 25	1,70	50
125	25 x 1 x 25	1,90	50
132	32 x 1 x 32	2,30	50
11432	32 x 114 x 32	2,40	50
134	1 x 3/4 x 3/4	2,50	50

RYPP - Raccordo a "Y" Portagomma



Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,20	100

INCGAG - Innesto con Gommino Ala Gocciolante con Ghiera



Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,20	100/1500

MANAGPG - Manicotto Ala Gocciolante Portagomma con Ghiera



Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,20	100/1500

INCGS - Innesto con Gommino Anello di Sicurezza



OR per PVC

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,08	100
2	20	0,12	100

PALMANS - Manicotto Anello di Sicurezza



Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,10	100
2	20	0,12	100
216 PAL	20 x 16	0,25	100

PGMS - Portagomma Anello di Sicurezza - 3130/0216



Cod.	Ø	€	IMBALLO
3416	3/4 x 16	0,30	100
15110-1216	1/2 x 16	0,30	100/2000
15110-122	1/2 x 20	0,40	50/1800
15110-342	3/4 x 20	0,40	50/1300

TAPPOS - Tappo Anello di Sicurezza



Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,14	4000
2	20	0,14	2500

TES2 - TE Anello di Sicurezza - 14110



Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,35	
	20	0,40	

MANPPTT - Manicotto Portagomma Tape Idro

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	16 IDR	16 x 17	0,13	1000
	2 IDR	20 x 22	0,13	1000
	217	20 x 17	0,15	1000
	2529	25 x 29	0,30	1000
	3229	32 x 29	0,36	1000

MANAG - Manicotto Tape Idro

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	16 I	17	0,10	1000
	22 I	22	0,17	1000
	29 I	29	0,26	1000
	16 I POM	17	0,12	

INFILTT - Raccordo Maschio / Tape Idro

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	1217 I	1/2 x 17	0,14	1600
	3417 I	3/4 x 17	0,14	1200
	1222 I	1/2 x 22	0,15	1200
	3422 I	3/4 x 22	0,15	1200
	3429 I	3/4 x 29	0,25	1000
	129 I	1 x 29	0,30	1000

INCGMI - Innesto c/gommino Tape Idro

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
		17	0,10	1000
	22 F 1	22 foro 10	0,17	1000
	22	22 foro 16	0,24	1000
	29	29	0,33	1000

INCGMI - Innesto c/gommino Tape Idro Ghiera Rossa

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	POM	17	0,14	1000

PALBTT - Pal Tappo Idro

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	17 IDR	17	0,14	1000
	22 IDR	22	0,14	1000
	29 IDR	29	0,33	1000
				

VALMTT - Valvolina Maschio Tape Idro

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	127 IDR	1/2 x 17	0,40	600
	122 IDR	1/2 x 22	0,40	600
	347 IDR	3/4 x 17	0,40	600
	3422 IDR	3/4 x 22	0,40	600

VALTTIDR - Valvolina Femmina Tape Idro

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
		3/4 x 17	0,40	500
	22	3/4 x 22	0,40	500

TETT - Te Tape Idro

	Cod.	Ø	€
	17	17	0,30

TEMTT - Te Tape Maschio Idro

	Cod.	Ø	€
	1712	17 x 1/2 x 17	0,27
	1734	17 x 3/4 x 17	0,27
	171	17 x 1 x 17	0,29

GOMTT - Gomito Tape Maschio Idro

	Cod.	Ø	€
	1712	1/2 x 17	0,25
	1734	3/4 x 17	0,27

GOTT - Gomito Tape Idro

	Cod.	Ø	€
	17	17	0,27

DISTR - Distributore Tape Idro

	Cod.	Ø	€
	2 V 17	17 x 1 c/uscite 2	0,70
	3 V 17	17 x 1 c/uscite 3	0,75
	4 V 17	17 x 1 c/uscite 4	0,80
	6 V 17	17 x 1 c/uscite 6	1,20

VALTTIDR - Valvolina Tape Tape Idro

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
		17	0,40	600

VALPSTTIDR - Valvolina Innesto con Gommino Tape Idro

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
		17	0,40	500
	2	22	0,40	500

VALPGTTP - Valvolina Portagomma Tape Idro Fortore

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
		16 x 17	0,40	100

VALPSTTP - Valvolina Innesto con Gommino Tape Idro Fortore

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	17	17	0,30	100

VALTTP - Valvolina Tape Tape Idro Fortore

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	-	17	0,35	100



PALBTT - Tappo Tape

Cod.	Ø	€	IMBALLO
	17	0,14	100
22	22	0,20	100

INCGM - Innesto con Gommino Tape

Cod.	Ø	€	IMBALLO
	17	0,14	100
22	22 foro 10	0,33	100
22 G	22 foro 16	0,35	100



OR per PVC

OLOMANTT - Manicotto Tape

Cod.	Ø	€	IMBALLO
	17	0,16	100
B	17	0,25	100
22	22	0,20	100
PAL	17	0,25	100

MANTT EXPO

Cod.	Ø	€	IMBALLO
22 EXPO	22	0,18	100
EXPO	17	0,10	100
EXPOV	17 VERDE	0,12	100

PALMUP - PAL Multimanicotto PE

Cod.	Ø	€	IMBALLO
21	16 x 1 c/uscite 2	1,50	50
22	20 x 1 c/uscite 2	1,00	50
31	16 x 1 c/uscite 3	1,75	50
41	16 x 1 c/uscite 4	1,75	50
42	20 x 1 c/uscite 4	2,50	50

PALMUT - PAL Multimanicotto Tape

Cod.	Ø	€	IMBALLO
3	17 x 1 c/uscite 3	1,85	50
4	17 x 1 c/uscite 4	2,00	50
44	17 x 1 c/uscite 4	2,00	50

OLO - Distributore Tape

Cod.	Ø	€	IMBALLO
2 VIE 22	22 x 1 c/uscite 2	1,65	50
3 VIE 22	22 x 1 c/uscite 3	1,90	50
44 VIE 22	22 x 1 c/uscite 4 a X	2,00	50
4 VIE 22	22 x 1 c/uscite 4	2,00	50
6 VIE 22	22 x 1 c/uscite 6	2,40	50

TE PG - TE Portagomma / Tape Expo

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16 TAPE EXPO	17 x 16 x 17	0,30	100

MANPPTT - Manicotto Portagomma Tape

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16 x 17	0,13	100
162	16 x 22	0,50	100
2	20 x 17	0,13	100
222	20 x 22	0,60	100

INFILTT - Raccordo Maschio Tape

Cod.	Ø	€	IMBALLO
	3/4 x 17	0,14	100
12	1/2 x 17	0,14	100
1222	1/2 x 22	0,14	100
3422	3/4 x 22	0,14	100

TEETAPE - Te Tape

Cod.	Ø	€	IMBALLO
17	17	0,88	50

GMTAPE - Gomito Maschio / Tape Expo

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1217 EXPO	1/2 x 17	0,20	100
3417 EXPO	3/4 x 17	0,20	100

MANPE - Manicotto PE

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,20	100
2	20	0,30	100

Raccordi Polietilene e Ala Gocciolante
 ø16 = spessore 0,6 ÷ 1,5 mm
 ø20 = spessore 0,8 ÷ 1,5 mm

RMPE - Raccordo maschio PE

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1216	1/2 x 16	0,15	100
3416	3/4 x 16	0,15	100
122	1/2 x 20	0,23	100
342	3/4 x 20	0,23	100

Raccordi Polietilene e Ala Gocciolante
 ø16 = spessore 0,6 ÷ 1,5 mm
 ø20 = spessore 0,8 ÷ 1,5 mm

TEMPE - TE maschio / PE

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1216	1/2 x 16	0,40	100
3416	3/4 x 16	0,40	100
122	1/2 x 20	0,60	100
342	3/4 x 20	0,60	100

Raccordi Polietilene e Ala Gocciolante
 ø16 = spessore 0,6 ÷ 1,5 mm
 ø20 = spessore 0,8 ÷ 1,5 mm

VALMPE - Valvolina Maschio / PE

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1216	1/2 x 16	0,45	100
3416	3/4 x 16	0,45	100
122	1/2 x 20	0,60	100
342	3/4 x 20	0,60	100

Raccordi Polietilene e Ala Gocciolante
 ø16 = spessore 0,6 ÷ 1,5 mm
 ø20 = spessore 0,8 ÷ 1,5 mm

VALPEPG - Valvolina PE / Portagomma

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,45	100
2	20	0,50	100

Raccordi Polietilene e Ala Gocciolante
 ø16 = spessore 0,6 ÷ 1,5 mm
 ø20 = spessore 0,8 ÷ 1,5 mm

VALANTGPE - Valvolina PE/PE Antigoccia

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	2,90	100
2	20	2,90	100

Raccordi Polietilene e Ala Gocciolante
 ø16 = spessore 0,6 ÷ 1,5 mm
 ø20 = spessore 0,8 ÷ 1,5 mm

PERFORMANCE DATA

COLOR	FLOW RATE REC. RANGE (L/H)	MAX. WP. (BAR)	MIN. WP. (BAR)	SHUT-OFF PRESS. (BAR)	INLET/OUTLET
	0 - 1000	4,0	0,8	0,2	ø 16*16mm ø 16mm*1/2" ø 16mm*3/4" ø 20*20mm ø 20mm*1/2" ø 20mm*3/4"
	0 - 1000	4,0	1,2	0,4	ø 16*16mm ø 16mm*1/2" ø 16mm*3/4" ø 20*20mm ø 20mm*1/2" ø 20mm*3/4"
	0 - 1000	4,0	1,6	0,6	ø 16*16mm ø 16mm*1/2" ø 16mm*3/4" ø 20*20mm ø 20mm*1/2" ø 20mm*3/4"
	0 - 1000	4,0	2,0	0,8	ø 16*16mm ø 16mm*1/2" ø 16mm*3/4" ø 20*20mm ø 20mm*1/2" ø 20mm*3/4"

GOPE - Gomito / PE

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,30	100
2	20	0,45	100

Raccordi Polietilene e Ala Gocciolante
 ø16 = spessore 0,6 ÷ 1,5 mm
 ø20 = spessore 0,8 ÷ 1,5 mm

GOMPE - Gomito Maschio / PE

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1216	1/2 x 16	0,50	100
3416	3/4 x 16	0,50	100
122	1/2 x 20	0,60	100
342	3/4 x 20	0,60	100

Raccordi Polietilene e Ala Gocciolante
 ø16 = spessore 0,6 ÷ 1,5 mm
 ø20 = spessore 0,8 ÷ 1,5 mm

TEPE - TE PE

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,50	100
2	20	0,60	100

Raccordi Polietilene e Ala Gocciolante
 ø16 = spessore 0,6 ÷ 1,5 mm
 ø20 = spessore 0,8 ÷ 1,5 mm

TAPPO PE - Tappo PE

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	2,00	

Raccordi Polietilene e Ala Gocciolante
 ø16 = spessore 0,6 ÷ 1,5 mm
 ø20 = spessore 0,8 ÷ 1,5 mm

VALPE - Valvolina PE/PE


Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,50	100
2	20	0,70	

Raccordi Polietilene e Ala Gocciolante
 ø16 = spessore 0,6 ÷ 1,5 mm
 ø20 = spessore 0,8 ÷ 1,5 mm

VALMANTGPE - Valvolina Maschio / PE Antigoccia

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1216	1/2 x 16	2,90	100
3415	3/4 x 16	2,90	100
122	1/2 x 20	2,90	100
342	3/4 x 20	2,90	100

Raccordi Polietilene e Ala Gocciolante
 ø16 = spessore 0,6 ÷ 1,5 mm
 ø20 = spessore 0,8 ÷ 1,5 mm



RACCORDI PE

Idroland
®

RS - Raccordo Spaghetto

Cod.	Ø	€	IMBALLO
P	3,5 x 5	0,025	5.000
G	5 x 8	0,028	5.000

TES - Tee Spaghetto

Ø	€	IMBALLO
3,5 x 5	0,100	5.000

PALOLI - Olivetta Smontabile

Cod.	Ø	€	IMBALLO
	7	0,014	100
PAL	7	0,038	100

PALCOL - Collare Olivetta Smontabile

Cod.	Ø	€	IMBALLO
PAL	6	0,043	100
	6	0,019	100
	8	0,072	100

PALTIN - Tappo Olivetta Smontabile - 3058

Cod.	Ø	€	IMBALLO
6	6 PAL rosso	0,042	100
8	8 PAL grigio	0,070	100

TIN - Tappo

*con gommino

Cod.	Ø	€	IMBALLO
35	3,5	0,015	5.000
4	4/ 3059	0,040	5.000
4 IR	4	0,020	5.000
6	6/ 3059	0,030	5.000
6 IR	6 IR	0,040	5.000
8	8/ 3059	0,040	1.000
8 IR	8 IR	0,050	1.000
10 IR	10	0,060	1.000
10 PAL	10	0,095	1.000
12 IDRO	13*	0,058	1.000
18	18 IR	0,130	1.000
1 IDRO	1*	0,110	1.000

GR - Gancio Reggitubo con Rompigoccia

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,027	200
2	20	0,036	100
25	25	0,056	100
32	32	0,094	100
4	40	0,160	1300

PEPPERCLIP - Clip Supporto


€	IMBALLO
0,057	100

TIN - Tappo Portagomma

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16 PG	16	0,080	100
2 PG	20	0,085	100
2 EXPO	20	0,110	
32	32	1,100	

INCG - Innesto Gommino Export

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16 EXPO	16	0,14	1.000

GRL - Gancio Reggitubo Lungo - con Rompigoccia

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16 cm. 16	0,085	100
2	20 cm. 16	0,090	100

ANELLO - Anello Doppio

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,055	100/4000
20	20	0,073	100/2200

GANCI - Gancio Filo

	€	IMBALLO
blu	0,03	1.000
nero	0,04	1.000

OREXPORT - Gommino Export

Cod.	€	IMBALLO
16	0,065	1.000

TINSTECCHE EXPO - Tappino a stecche Ofanto

Cod.	Ø	€	IMBALLO
4		0,02	
6		0,03	

INCG - Innesto Gommino

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,07	1000
16 B	16B	0,15	1000
2	20	0,08	1000
2 B	20B	0,15	1000



OR per PVC

PALSST - Spruzzatore Statico Antiformica



Cod.	Portata lt/h	Ø irrigazione	€	IMBALLO
N	70 nero	3,5	0,14	100
V	90 verde	4	0,14	100
R	120 rosso	5	0,14	100
GI	200 giallo	5,5	0,14	100

PALSF - Spruzzatore Fungo



Cod.	Portata lt/h	Ø irrigazione	€	IMBALLO
V	150 verde	5	0,34	100
R	250 rosso	5	0,34	100
B	300 blu	5	0,34	100

NFIF - Farfalla Innesto Filettata - Pressione Esercizio 1,5 Bar



Cod.	Ø	Portata lt/h	Ø irrigazione	€	IMBALLO
15	1,5	93	4	0,11	2.500
2	2	183	4	0,11	2.500
25	2,5	271	4,5	0,11	2.500
3	3	384	5	0,11	2.500
35	3,5	489	5	0,11	2.500
4	4	579	5,5	0,11	2.500
45	4,5	664	6	0,11	2.500

SPAGOLI - Spaghetto Assemblato con Olivette Smontabili



LUNGHEZZA cm. 100	€	IMBALLO
	0,16	100

SPR - Zampillo



Cod.	Ø	€	IMBALLO
G	2,0 Lt./h106 giallo	0,013	10.000

FUSTFI - Fustella Fora Innesti



Cod.	Ø	€	IMBALLO
	3/8	54,00	1
1	1	54,00	1

PUNZFI - Punzone Foratubo



Cod.	Ø	€	IMBALLO
	3/8	12,00	1
1	1	13,00	1

PALFUST - PAL Fustella



Cod.	Ø	€	IMBALLO
3	3	3,20	10
6	6	3,20	10
8	8	3,20	10

PUNZINFI - Punzone Innesto



Cod.	Ø	€	IMBALLO
	3/8	7,00	1
1	1	8,00	1

FUST - Fustella



Cod.	Ø	€	IMBALLO
2	2	6,60	
25	2,5	6,60	
3	3	6,60	10
36	3,6	6,60	10
4	4	6,60	10
6	6	6,60	10
8	8	6,60	
9	9	6,60	10
1	10	6,60	10
12	12	6,60	10

PUNZFU - Punzone Fustella



Ø	€	IMBALLO
3 - 3,6 - 4	3,30	10
6 - 8 - 9	3,30	10
10 - 11 - 12	3,30	10

FUSTFLAT - Fustella Flat



Cod.	Ø	€	IMBALLO
Ofanto 1	15	15,00	1
Ofanto 4	14	15,00	1
Ofanto 6	16	15,00	1
17	17	60,00	1

PALFUST - Fustella PE



Cod.	Ø	€	IMBALLO
162	16/20 foro 3	34,00	1
164	16/20 foro 4	34,00	1
253	25/32 foro 3	42,00	1
254	25/32 foro 4	42,00	1

DRILL - Testa di perforazione



	Ø	€	IMBALLO
2	20	13,20	1
25	25	14,00	1
32	32	15,00	1



PALSSG - Spruzzatore Super Girevole



Cod.	Portata l/h	Ø irrigazione	€	IMBALLO
N	70 nero	6,5	0,20	100
R	120 rosso	8	0,20	100
C	160 caffè	8,5	0,20	100
G	200 giallo	8,5	0,20	100
BI	250 bianco		0,20	100

GMD - Gocciolatore Mini Smontabile



Cod.	Portata l/h	€	IMBALLO
1	10	0,10	2500
16	16	0,10	2500
2	20	0,10	2500

GB - Gocciolatore Bottone



attacco spaghetti 3,5x5

Cod.	Portata l/h	€	IMBALLO
3 grigio	3	0,09	5000
4 nero	5	0,09	5000
8 rosso	8	0,09	5000
15 blu	15	0,09	5000

GOCVASO - Gocciolatore Vaso



Ø	€	IMBALLO
1,5	0,15	1.000

GOCPUNES - Gocciolatore Punes



Portata l/h	€	IMBALLO
6	0,03	5200

MJ36 - Microjet 360°



Portata l/h	Ø irrig.	€	IMBALLO
1,2 l/h 42	3,0	0,08	5.000

MJ18 - Microjet 180°



Cod.	Portata l/h	Ø irrig.	€	IMBALLO
R	1,4 Lt./h 50 rosso	3,0	0,08	5.000
V	2,0 Lt./h 100 verde	3,2	0,08	5.000

PALSS - Spruzzatore Super



Cod.	Portata l/h	Ø irrigazione	€	IMBALLO
R	120 rosso	9,5	0,20	100
G	200 giallo	10	0,20	100
B	250 bianco	10	0,20	100
VO	300 verde olio	10	0,20	100

GMAXI - GOCCIOLATORE MAXI con Filtrino



Cod.	Portata l/h	€	IMBALLO
45	4,5	0,19	1500
10	10	0,19	1500
15	15	0,19	1500
2	20	0,19	1500
36	36	0,19	1500

disponibile anche con uscita posteriore

PALGL - Gocciolatore in Linea



Cod.	Ø	€	IMBALLO
162	16 Lt./h 2	0,38	1.600
164	16 Lt./h 4	0,38	1.600

GA - Gocciolatore Autocompensante



Cod.	Portata l/h	Colore	€	IMBALLO
3U	3	grigio/nero	0,14	5000
4U	4,5	nero/nero	0,14	5000
8U	8	blu/nero	0,14	5000
15	15	marrone/nero	0,14	5000

PALGR - Gocciolatore Regolabile



Cod.	Portata l/h	Colore	€	IMBALLO
	0/70	rosso	0,088	100/5000
V	0/100	verde	0,132	100/4000
G	0/140	fuxia	0,150	100/4000
N	0/150	nero	0,144	100/3500

ASTGR - Gocciolatore Regolabile su Astina



€	IMBALLO
0,16	200/1600

PALSST3 - Spruzzatore Mini Statico 360°



Cod.	Portata l/h	Ø irrig.	€	IMBALLO
G	60 grigio	2,5	0,063	100
V	90 verde	2,5	0,063	100
R	120 rosso	2,5	0,063	100
C	160 caffè	2,5	0,063	100

PALSST1 - Spruzzatore Mini Statico 180°



Cod.	Portata l/h	Ø irrig.	€	IMBALLO
G	60 grigio	2,5	0,057	100
V	90 verde	2,5	0,057	100
C	160 caffè	2,5	0,057	100

TESTINA - Testina Antinsetto

	Cod.		€	IMBALLO
	18A	raggio 180°	0,20	100
	36A	raggio 360°	0,20	100

TESTINA - Testina normale

	Cod.		€	IMBALLO
	18M	raggio 180°	0,12	100
	36M	raggio 360°	0,12	100

BASE - Base Spruzzo Innesto/Filettato

€	IMBALLO
0,13	100
PER CARATTERISTICHE VEDI TABELLE SOTTO	

Con base filettata Ø5 MA	Tabella delle portate e delle gittate							
	FORO Ø mm	COLORE	PORTATA Lt/h				180° raggio a 1.5 bar	360° diametro a 1.5 bar
			1.0 bar	1.2 bar	1.5 bar	2.0 bar		
	0.8g	giallo	22.9	25.2	28.0	32.51	.80 m3	.00 m
	1.0	avorio	33.2	36.5	40.5	47.02	.10 m3	.20 m
	1.3	verde	55.8	61.4	68.0	79.02	.70 m6	.00 4.20* m
	1.5r	rosso	73.8	81.0	90.0	104.43	.00 m6	.60 5.40* m
	1.8m	marrone	107.81	18.5	131.5	152.53	.30 m7	.20 6.00* m
	2.0	azzurro	127.8	140.5	156.0	180.93	.60 m8	.40 6.10* m
	2.3	nero	151.5	166.5	184.8	214.33	.70 m9	.60 6.60* m
	2.5g	grigio	166.7	183.5	203.6	236.03	.70 m	10.20 7.20* m

* con sferetta

Con base ad innesto e filettata Ø10 MA	Tabella delle portate e delle gittate							
	FORO Ø mm	COLORE	PORTATA Lt/h				180° raggio a 1.5 bar	360° diametro a 1.5 bar
			1.0 bar	1.2 bar	1.5 bar	2.0 bar		
	0.8g	giallo	25.4	27.0	30.0	34.72	.10 m3	.60 m
	1.0	avorio	36.8	40.5	45.0	52.02	.40 m4	.80 m
	1.3	verde	61.0	67.0	74.3	86.23	.00 m5	.80 5.20* m
	1.5r	rosso	82.0	90.0	100.01	16.03	.30 m6	.20 5.50* m
	1.8m	marrone	118.3	130.0	144.3	167.33	.60 m	10.20 9.00* m
	2.0	azzurro	144.7	159.0	176.4	204.73	.90 m	10.80 9.90* m
	2.3	nero	174.7	192.0	213.0	247.24	.00 m	12.60 10.00* m
	2.5g	grigio	203.8	224.0	248.6	288.44	.20 m	13.20 10.20* m
	3.0v	viola	293.0	322.0	357.4	414.64	.20 m	13.80 10.40* m

* con sferetta

GOLDRN - Irrigatore monogetto - tipo R2000

Installazione in campi aperti

NORMALE

Cod.	Colore ugello	Portata (lt/h)	Pressione (bar)	Raggio (mt)	€
G	giallo	400	2,5	10	5,00
N	nero	500	2,5	10,5	5,00
R	rosso	610	3	11,3	5,00

**GOLDRA - Irrigatore monogetto - tipo R2000**

Installazione in campi aperti

AUTOCOMPENSANTE

Cod.	Colore ugello	Portata (lt/h)	Pressione (bar)	Raggio (mt)	€
V	verde	320	2,5	10	6,00



GOCCIOLATORI

Iroland®

DISTRIBUTORE 2 VIE

Adattatore 2 vie portagomma
per microtubo 3x5 mm

Cod.	€	SACCHETTO
101003301	0,14	5000 pz

DISTRIBUTORE 1 VIA

Adattatore 1 via portagomma
per microtubo 3x5 mm

€
0,13

SUPERTIF ND

Gocciolatore in linea autocompensante antigoccia
base marrone, uscita nero, portata l/h 3,85

Cod.	€	SCATOLA
201000062	0,28	4000 pz
201000242 AVT	0,28	
201015526-12LT	0,28	
201015533-385LT	0,28	

S2000 - Micro Sprinkler

Cod.	LT/H	€	SCATOLA
101028806	125	2,10	200 pz

FOGGER 4 USCITE

Umidificazione e controllo climatico
nelle serre e nei tunnel

Cod.	€
101003664	3,90

TORNADO

Umidificazione e controllo climatico
nelle serre e nei tunnel

	€
360° - 12G	0,80
180° - 8G	0,60

MINI VALVOLA ANTIGOCCIA

Impediscono perdite da microirrigatori
e nebulizzatori capovolti

Cod.	€
201000204	2,80
201000202 FIL	2,80
201000832 MT	2,80

DISTRIBUTORE 4 VIE

Adattatore 4 vie portagomma
per microtubo 3x5 mm

Cod.	€	SACCHETTO
101003302	0,13	5000 pz

RONDO

Microirrigatore

Cod.	€	SCATOLA
201000	0,95	

RONDO ANTINSETTI

Microirrigatore

Cod.	€	SCATOLA
201000163	0,75	

SUPER XL

Aspersore a rotazione lenta che produce un getto
d'acqua unico e continuo.
Consigliato per protezione antigelo

€
4,85

BASE PER RONDO/Super XL

Base filettata 3/8 per microirrigatore
Rondo e Super XL

Cod.	€	SCATOLA
2010000822	0,32	3500 pz

FOGGER 1 USCITA

Umidificazione e controllo climatico
nelle serre e nei tunnel

Cod.	€
101003680 - lt/h 10,5	2,00
201000197 - lt/h 5,4	-

KATIF

Umidificazione e controllo climatico
nelle serre e nei tunnel

Cod.	€
rosso lt/h 3,75	0,13
verde lt/h 8,4	0,13

ADATTMIR - Adattatore per Minirrigatore

€
0,20



LINEA RIVULIS

Idroland®



TONDA NERA



GRIGIO MONOGETTO



PIATTA ARANCIO



VERDE TESTA IN GIU'

Cod.	GIRANTE	UGELLO	FORO	PORTATA LT/H	Ø Irrigazione mt.	€	IMBALLO
VI	VERDE	VIOLA	0,3	35		0,60	250
VM	VERDE	MARRONE	0,94	43		0,60	250
VER	VERDE	MODULARE GRIGIO	1,16	70		0,60	250
W	VERDE	VERDE	1,41	105		0,60	250
NBRID	TONDA NERA	AZZURRO C/RID	1,9	120	7	0,60	250
NTM	TONDA NERA	NERO	2,4	300	9	0,60	250
ARG	ARANCIONE	GIALLO	1,7	160	6	0,60	250
AR	ARANCIONE	ROSSO	2,15	260	8	0,60	250
ARA	ARANCIONE	AZZURRO	1,9	200	7	0,60	250
VR	VERDE	ROSSO	2,15	260	8	0,60	250
AN	ARANCIONE	NERO	2,4	300	9	0,60	250
	MONOGETTO	AZZURRO	1,9	200	7	0,60	250
NTA	TONDA NERA	AZZURRO	1,9	200	7	0,60	250
NTG	TONDA NERA	GIALLO	1,7	160	6	0,60	250
VB	VERDE	BLU	1,9	200	7	0,60	250
VBRID	VERDE	AZZURRO C/RID	1,9	200	7	0,60	250
VG	VERDE	GIALLO	1,7	160	6	0,60	250
VN	VERDE	NERO	2,4	300	9	0,60	250

RICAMBI

ARCHETTOQ - Archetto Quadro
per Minirrigatore

€ 0,30

ARCHETTOT - Archetto Tondo
per Minirrigatore

€ 0,30

BASEMIR - Basetta
Per Minirrigatore

€ 0,30

GIRANTEVER - Girante Verde
per Minirrigatore

€ 0,30

GIRANTEAR - Girante Arancione
per Minirrigatore

€ 0,29

GIRANTENER - Girante Nera
per Minirrigatore

€ 0,30

GIRANTEGRIG - Girante
Monogetto per Minirrigatore

€ 0,30

UGELLO - Ugelli per Minirrigatore
(Azzurro-Nero-Giallo-Rosso)

€ 0,06



ASTEMIR -Asta Zincata per Minirrigazioni

Cod.	Ø	GR/MT	€	IMBALLO
	5 mm Mt. 1	154	0,75	100
16	6 mm Mt. 1	225	1,40	100
12	6 mm Mt. 1,2	270	1,60	100
812	8 mm Mt. 1,2	480	2,10	100

SPAGIRPL - Spaghetto Assemblato con Adattatore
Femmina 1/2 e Olivetta 8x12 per Irrigatore IRPLE

Ø	€	IMBALLO
cm 100	2,30	50
cm 120	2,40	50
cm 170	3,00	50



SPAGH - Spaghetto Completo di Adattatore

Cod.	metri	€
12 EXPO	1,20	2,00



TIN - Tappo Olivetta

Cod.	Ø	€	IMBALLO
8 MARRONE	8	0,07	500



MINIRRIGATORI

IRPL - Irrigatore Plastica Settoriale 1 Ugello / Mod. 3418 - APOLLON SUPER


Ø	Tipo	Ugello	Pressione	Superficie Irrigazione	Portata l/h	€	IMBALLO
1/2	nero / 0330	2,7	1,5-3	18-21	240-330	6,00	250
1/2	blu / 0740	4,0	1,5-3	17-21	760-1000	6,00	250

IRPLC - Irrigatore Plastica Circolare 1 Ugello - Mod. 3413 - PEGASUS


Ø	Tipo	Ugello	Pressione	Superficie Irrigazione	Portata l/h	€	IMBALLO
1/2	verde / 0480	3,0	1,5-3	18-21	420-600	4,20	250
1/2	rosso / 1075	5,0	1,5-3	15-20	850-1170	4,20	250

IRPLE - Irrigatore Plastica Circolare 2 Ugelli - mod. 3417 - IKAROS


Ø	Tipo	Ugello	Pressione	Superficie Irrigazione	Portata l/h	€	IMBALLO
1/2	nero / 1570	2,7	1,5-3	18-21	580-800	4,40	350
1/2	verde / 1720	3,0	1,5-3	18-21	670-940	4,40	350
1/2	blu / 1020	4,0	1,5-3	17-21	860-1230	4,40	350
3/4	verde / 2720	3,0	1,5-3	18-21	670-940	4,40	350
3/4	blu / 2020	4,0	1,5-3	17-21	860-1230	4,40	350

IRPL26 - Irrigatore a battente circolare in plastica attacco maschio 1/2


Colore ugello	Pressione	Portata LT/H	Raggio (mt)	€ 4,40
 2,8 x 1,6 mm VERDE-MARRONE	2	680	11	
	3	745	11	
	4	800	11,5	
 3,0 x 1,6 mm BEIGE-MARRONE	2	750	11	
	3	835	11	
 3,2 x 2,4 mm FUXIA - ROSA	4	880	11,5	
	2	880	11,5	
	3	810	12	
 3,6 x 2,4 mm GRIGIO - FUXIA	4	885	12	
	2	960	12	
	3	1040	12,5	
 4,0 x 2,4 mm BIANCO - FUXIA	4	1100	12,5	
	2	1180	12,5	
	3	1210	13	
	4	1320	13	

ROTATO RVYR - Irrigatore monogetto 360° - mod. 3250 attacco maschio 1/2 - modificabile a 180° con deflettore


Colore ugello	Pressione	Portata LT/H	Raggio (mt)	€
 BLU COD. 32 BL	2,5	360	8,5	
	3	395	9	
	3,5	425	9	
	4	455	9	
 GIALLO COD. 32	2,5	450	9,5	
	3	495	9,5	
	3,5	530	10	
	4	570	10	
 GREEN COD. 32 VE	2,5	550	10,5	
	3	600	11	
	3,5	650	11	
	4	695	11	
 ROSSO COD. 32 R	2,5	670	11,5	
	3	710	11,5	
	3,5	770	12	
	4	820	12	

1485 - Irrigatore Mago - 1/2"


Cod.	Portata lt/h	€	IMBALLO
00A100	250 / Viola	3,00	20
00A200	350 / Verde	3,00	20
00A300	450 / Blu	3,00	20
00A400	550 / Arancio	3,00	20



DEFLECTOR180
Deflettore per Installazione a 180°
VYR 103271
€ 0,70

SPAGH - Spaghetto


COD.	Ø	€/Kg.	€/mt.
31	3 x 1		0,13
35	3,5 x 5		
58	5 x 8		
912	9 x 12		0,70

PESOSPAGHETTO


€
0,70

GOEVFF- Gomito Elettrovalvola

Ø	€	IMBALLO
1	2,20	10

RMEV - Raccordo Elettrovalvola

Ø	€	IMBALLO
1	1,25	10
3/4	0,75	10

TEVFFM - Tee Elettrovalvola

Ø	€	IMBALLO
1	2,90	10
M x F x F		

IPR - Idrantino di Presa Rapida Ofanto

Cod.	Ø	€	IMBALLO
34	3/4	5,60	10
1	1	5,60	10

CIPR - Chiave Idrantino Presa Rapida Ofanto

Cod.	Ø	€	IMBALLO
34	3/4	2,00	10

ASTEMIR - Aste Minirrigatore Vetro Resina

Cod.	Ø	€	IMBALLO
VR 15	5mm MT. 1		100

DERNFIF - Derivazione Filettata NFIF 10MA16

€	IMBALLO
0,10	200/8400

INNERNFIF - Innesto per Estrazione M10 - Tappo

€	IMBALLO
0,030	500

MANEV - Manicotto Elettrovalvola

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1	1	1,90	10

CREVFFM - Croce Elettrovalvola

Ø	€	IMBALLO
1	5,70	10
F x F x F x M		

COL - Colonnina Portairrigatore cm. 50

Ø	€	IMBALLO
PV 34	1,90	150
PV 1	2,20	100

PROL - Prolunga POP UP

Cod.	Ø	€	IMBALLO
12	1/2	0,50	10
34	3/4	0,50	10
3412	3/4 x 1/2	0,50	10

PICPE - Picchetto PE

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1620	16 / 20	0,17	100

disponibile anche color Marrone



RACCORDI ELETTROVALVOLE

RAIN DROP - Ala Gocciolante Lunga Durata

Diam. interno 6,0 mm.	Portata nominale l/h 2,0 - 4,0 - 8,0 • Pressione bar 1 - 3			l/h 1,5 - 2,0 - 4,0
	SUPER 0,9 mm - 36 mil	SUPER 1,0 mm - 40 mil	F6 1,1 mm - 45 mil	PC 1,1 mm - 45 mil
Dist. goccia	€/mt	€/mt	€/mt	€/mt
20	0,214	0,231	0,300	0,518
30	0,186	0,202	0,249	0,418
33	0,182	0,198	0,241	0,396
40	0,175	0,191	0,228	0,364
50	0,168	0,184	0,223	0,333
60	0,165	0,180	0,214	0,305
75	0,161	0,176	0,205	0,284
80	0,158	0,173	0,203	0,277
≥ 100	0,156	0,171	0,200	0,261
Lunghezza Bobina	400 mt°			

RAIN DROP - Ala Gocciolante Lunga Durata

Diam. interno 20,0 mm.	Portata nominale l/h 2,0 - 4,0 • Pressione bar 1 - 3		l/h 1,5 - 2,0 - 4,0
	SUPER 1,1 mm - 45 mil	F6 1,1 mm - 45 mil	PC 1,1 mm - 45 mil
Dist. goccia	€/mt	€/mt	€/mt
20	0,313	0,369	0,566
30	0,284	0,313	0,458
33	0,277	0,304	0,435
40	0,268	0,287	0,401
50	0,259	0,278	0,367
60	0,251	0,271	0,343
75	0,247	0,262	0,319
80	0,243	0,260	0,312
≥ 100	0,240	0,256	0,294
Lunghezza Bobina	300 mt°		

*Super: lt 2,0 - 4,0 - 8,0

ALA GOCCIOLANTE BRICO

Ø	cm.	Metri 50 €/mt.	Metri 100 €/mt.
16	20	0,46	0,40
16	30	0,43	0,35
16	40	0,31	0,28
16	OLTRE	0,31	0,28

RAIN LITE - Manichetta Gocciolante Piatta

Diam. interno 16,0 mm.	Portata nominale l/h 1,3 - 2,1 • Pressione bar 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,6 - 2,1 - 3,8					
	Gocciolatore Micro			Gocciolatore Mega / Gocciolatore Lungo		
	0,15 - 6 mil	0,20 - 8 mil	0,25 - 10 mil	0,30 - 12 mil	0,25 - 10,8 mil	0,20 - 8 mil
Dist. goccia	€/mt	€/mt	€/mt	€/mt	€/mt	€/mt
10	0,084	0,097	0,1081	-	-	-
15*	0,0753	0,0858	0,0975	0,1130	0,1000	0,0088
20	0,0628	0,0931	0,0842	0,1007	0,00864	0,0075
30	0,0580	0,0687	0,0787	0,0948	0,0807	0,00705
40	0,0565	0,0667	0,0771	0,0913	0,1791	0,0644
50	0,0560	0,0660	0,0761	0,0911	0,0781	0,0667
≥60	0,0555	0,0666	0,0758	0,0909	0,0775	0,0673
Lunghezza Bobina	3000 mt	2500 mt	2200 mt	1700 mt	2000 mt	2500 mt

*lunghezza bobina 6mill/2500m - 8mill/2200m - 10mill/2000m

Portate disponibili su richiesta: Lt/h 1,1-1,6-4,5

RAIN LITE - Manichetta Gocciolante Piatta

Diam. interno 22,0 mm.	Portata nominale l/h 1,2 - 1,6 - 2,2 - 4		Portata nominale l/h 1,3 - 2,1 • Pressione bar 0,7 - 1,0		
	D.D.		Gocciolatore Mega		
	0,20 - 8 mil	0,25 - 10 mil	0,30 - 12 mil	0,38 - 15 mil	0,45 - 18 mil
Dist. goccia	€/mt	€/mt	€/mt	€/mt	€/mt
15*	0,1047	0,1243	0,1576	0,1785	0,1993
20	0,0950	0,1130	0,1400	0,1668	0,1936
30	0,0849	0,1028	0,1219	0,1464	0,1709
40	0,0817	0,0978	0,1149	0,1423	0,1696
50	0,0814	0,0976	0,1147	0,1411	0,1675
≥60	0,0813	0,0974	0,1145	0,1400	0,1654
Lunghezza Bobina	2000 mt	1500 mt	1200 mt	900 mt	800 mt

*lunghezza bobina 8mill/1500m - 10mill/1300m

Portate disponibili su richiesta: Lt/h 1,1-1,6-4,5

RAIN LITE - Manichetta Gocciolante Piatta

Diam. interno 29,0 mm.	Portata nominale l/h 1,3 - 2,2 • Pressione bar 0,7 - 1,0	
	Gocciolatore Mega	
	0,25 - 10 mil	0,30 - 12 mil
Dist. goccia	€/mt	€/mt
15*	0,1653	0,1865
20	0,1526	0,1728
30	0,1442	0,1654
40	0,1410	0,1622
50	0,1389	0,1600
≥60	0,1367	0,1579
Lunghezza Bobina	1200 mt	1000 mt

MANICHETTA GOCCIOLANTE BRICO



Ø	Metri 50	Metri 100
17	€/mt.	€/mt.
cm 20	0,18	0,16
cm 30	0,16	0,14
cm 40	0,14	0,13



MANICHETTE GOCCIOLANTI

CARATTERISTICHE TECNICHE								
Rain Lite	MICRO				MEGA			
diametro	16 - 22 - 29 mm							
spessore	6 mil	7 mil	8 mil	10 mil	12 mil	15 mil	18 mil	25 mil
max pressure Ø 16	0,8 bar	0,9 bar	1 bar	1,2 bar	1,4 bar	1,6 bar	1,8 bar	2 bar
max pressure Ø 22	-	0,8 bar	0,9 bar	1,1 bar	1,3 bar	1,5 bar	1,7 bar	1,9 bar
max pressure Ø 29	-	-	-	0,9 bar	1,1 bar	-	-	-

LUNGHEZZE CONSIGLIATE						
MICRO						
diametro	portata nominale lt/h	distanza goccia (cm)				
		20	30	40	50	60
16	1,1	145	187	227	261	292
	1,3	130	167	202	233	261
	1,6	105	137	165	190	210
	2,1	98	126	153	176	197
	4,5	62	79	96	111	124
22	1,1	264	340	411	474	530
	1,3	213	274	332	382	427
	1,6	170	220	265	307	340
	2,1	158	203	246	283	317
	4,5	99	128	155	178	200
29	1,1	383	503	617	720	816
	1,3	309	406	498	581	658
	1,6	276	363	444	518	588
	2,1	229	300	369	430	488
	4,5	144	189	233	271	308
MEGA						
diametro	portata nominale lt/h	spacing cm				
		20	30	40	50	60
16	1,3	127	164	198	228	256
	2,2	80	103	125	144	162
22	1,3	211	272	329	377	424
	2,2	150	193	234	269	301
29	1,3	303	345	422	492	559
	2,2	218	285	351	409	464


CARATTERISTICHE TECNICHE

diametro	16 - 22 - 29 mm				
spessore	5 mil	6 mil	7 mil	8 mil	10 mil
pressione max Ø 16	0,7 bar	0,8 bar	0,9 bar	1 bar	1,2 bar
pressione max Ø 22	-	-	0,8 bar	0,9 bar	1,1 bar
pressione max Ø 29	-	-	-	-	0,9 bar

LUNGHEZZE CONSIGLIATE

diametro	portata nominale l/h	Uniformità di emissione %	distanza goccia (cm)				
			5	10	15	20	30
16	0,6	85	-	165	198	230	300
		90	-	130	155	180	240
	0,9	85	98	125	153	180	240
		90	78	100	123	145	190
	1,2	85	73	95	118	140	195
		90	58	7571	93	110	155
	1,5	85	-	52	90	116	150
		90	-	-	75	93	121
	22	85	-	240	363	390	510
		90	-	215	289	310	405
	0,9	85	172	200	255	310	395
		90	140	160	206	250	315
	1,2	85	150	170	221	265	340
		90	118	135	179	210	270
	1,5	85	-	148	174	203	263
		90	-	120	143	164	212
29	0,6	85	-	510	543	576	746
		90	-	422	440	465	601
	0,9	85	399	420	450	482	624
		90	305	340	363	385	499
	1,2	85	310	333	350	383	490
		90	258	270	290	309	400
	1,5	85	-	250	283	311	402
		90	-	210	230	251	325

POZ - Pozzetto Elettrovalvola



Cod.	Tipo	L1	W1	H	L2	W2	Forma	€
1VP	Mini POE	16	16	24	26	26	Rettangolare	6,00
2VP	Large POE	24	24	27,5	28	28	Rettangolare	10,30
R4VP	Standard POE	25,5	38,5	31	45	42	Rettangolare	19,20
R5VP	Jumbo POE	36	51	32	52	67	Rettangolare	27,00
SJ	Super Jumbo							100,00



POZZETTO CON VALVOLA Ø 3/4

20,00



POPUPH - POP UP Hunter PS Ultra



02

04

Modello	Angolo di Lavoro	Attacco Ø	€	IMBALLO
PS02-04	da 40° a 360°	1/2 f	4,50	100
LEGO			4,50	
RICHDEL			4,50	
YRSA			4,50	
ANGOLO FISSO				

Regolazione angolo di lavoro

L'irrigatore è preregolato con angolo di lavoro di 1° corrispondente al puntino nero in rilievo posto a destra dell'operatore. Inserire la chiave in posizione verticale nella vite a brucola posta al centro dell'irrigatore e ruotare in senso antiorario per ottenere l'angolo di lavoro desiderato. Una leggera resistenza nella rotazione della chiave sarà percettibile in prossimità dell'angolo a 0° e 360°.

Regolazione Gittata

Per variare il raggio mantenendo l'angolo di lavoro già prescelto, si deve porre una chiave in posizione orizzontale, con i due nottolini incastrati nelle feritoie dell'irrigatore. Porre un'altra chiave in posizione verticale nella vite a brucola posta al centro dell'irrigatore e ruotarla in senso orario o antiorario sino ad ottenere la regolazione della gittata desiderata.

PRESTAZIONI SERIE "PS"

											
MODELLO	Press. Bar	Raggio m	Portata lt/min.	Raggio m	Portata lt/min.	Raggio m	Portata lt/min.	Raggio m	Portata lt/min.	Raggio m	Portata lt/min.
TRAIETTORIA 28° Bianco 17 A 	1,75	5,2	6,8	5,2	6,8	5,2	10,2	5,2	11,8	5,2	16,4
	2,00	5,4	7,1	5,4	7,8	5,4	10,8	5,4	12,3	5,4	17,2
	2,50	5,6	8,0	5,6	8,8	5,6	11,9	5,6	14,9	5,6	18,6
TRAIETTORIA 28° Nero 15 A 	1,75	4,6	3,4	4,6	4,2	4,6	6,1	4,6	8,4	4,6	12,9
	2,00	4,8	3,7	4,8	4,5	4,8	6,7	4,8	8,9	4,8	13,5
	2,50	5,0	4,3	5,0	5,1	5,0	7,7	5,0	10,0	5,0	15,5
TRAIETTORIA 28° Verde 12 A 	1,75	3,7	3,1	3,7	3,4	3,7	5,0	3,7	7,2	3,7	8,4
	2,00	4,1	3,3	4,1	3,7	4,1	5,5	4,1	7,8	4,1	10,5
	2,50	4,3	3,5	4,3	4,3	4,3	6,2	4,3	8,8	4,3	11,6
TRAIETTORIA 15° Rosso 10 A 	1,75	3,1	1,5	3,1	2,3	3,1	3,1	3,1	5,0	3,1	6,2
	2,00	3,3	1,8	3,3	2,3	3,3	3,6	3,3	5,5	3,3	7,3
	2,50	3,4	1,9	3,4	2,6	3,4	4,0	3,4	6,2	3,4	8,1
MODELLO 5 SS Blu 	1,40	1,2 x 8,5	4,2								
	1,75	1,5 x 9,1	4,5								
	2,10	1,5 x 9,1	4,9								
	2,40	1,5 x 9,8	5,3								

COLLETTORE - Collettore PP a 2 uscite



Cod.	Ø	€
15000022	1	7,20

COLLETTORE - Collettore PP a 3 uscite



Cod.	Ø	€
15000023	1	10,80

COLLETTORE - Collettore PP a 4 uscite



Cod.	Ø	€
15000024	1	14,30

COLLETTORE - Collettore PP 2 Maschio Maschio 4 uscite



Cod.	Ø	€
15000021	1	24,00

COLLETTORE - Collettore PVC a 2 uscite



Cod.	Ø	€
COLPVC 2	1	12,00

COLLETTORE - Collettore PVC a 3 uscite



Cod.	Ø	€
COLPVC 3	1	17,50

COLLETTORE - Collettore PVC a 4 uscite



Cod.	Ø	€
COLPVC 4	1	23,10

POPUPP - POP UP Turbina

Modello	Angolo di lavoro	Attacco Ø	€	IMBALLO
PGPADJ	da 40° a 360°	3/4 F	30,00	20
SRM 50				

Applicazioni

Aree verdi residenziali, commerciali e verde pubblico.

Tutte le versioni sono corredate da dodici boccali che offrono differenti prestazioni di portata e gittata.

Prestazioni boccali standard

N.	Pressione Bar	Raggio m	Portata lt/m	N.	Pressione Bar	Raggio m	Portata lt/m
1	2,1	8,5	1,9	7	2,1	11,0	9,8
	2,8	8,8	2,3		2,8	12,2	11,4
	3,4	8,8	2,7		12,8	12,9	
	4,1	9,1	3,0		4,1	12,8	14,0
2	2,1	8,8	2,6	8	2,1	11,3	12,1
	2,8	9,1	3,0		2,8	12,2	14,0
	3,4	9,1	3,4		13,1	15,9	
	4,1	9,4	3,8		4,1	13,4	17,4
3	2,1	9,1	3,4	9	2,1	11,6	15,9
	2,8	9,4	3,8		2,8	13,1	18,5
	3,4	9,4	4,5		14,0	20,8	
	4,1	9,8	4,9		4,1	14,3	22,7
4	2,1	9,8	4,5	10	2,8	13,7	22,7
	2,8	10,1	5,3		3,4	14,6	25,7
	3,4	10,4	6,1		14,9	28,8	
	4,1	10,4	6,8		4,8	15,5	31,0
5	2,1	10,4	6,1	11	2,8	14,0	30,3
	2,8	11,0	6,8		3,4	14,6	33,7
	3,4	11,6	7,6		15,2	37,1	
	4,1	11,6	8,3		4,8	15,5	39,7
6	2,1	11,0	7,6	12	2,8	14,0 43,2	
	2,8	11,6	9,1		3,4	14,6	46,2
	3,4	12,2	10,2		15,2	50,0	
	4,1	12,2	11,0		4,8	15,9	54,5



MINIPRO - Irrigator e Mini-Pro

Modello	Angolo di lavoro	Attacco Ø	€	IMBALLO
Mini-Pro alzo 10,2 cm.	da 40° a 360°	1/2 F	25,00	15

Applicazioni

Aree verdi residenziali, commerciali e verde pubblico. L'Arc setting permette all'irrigatore il ritorno all'impostazione originale quando queste sia accidentalmente, che volontariamente vengono cambiate.

Tutte le versioni sono corredate da dodici boccali che offrono differenti prestazioni di portata e gittata.

Prestazioni boccali standard

Ugello	Pressione		Raggio mt.	Portata	
	Bars	kPa		m³/h	l/min.
0,75	2,1	206	5,1	0,2	2,84
	2,8	275	4,1	0,2	3,30
	3,4	344	5,4	0,27	3,41
1	2,1	206	6,0	0,2	3,41
	2,8	275	6,3	0,3	4,55
	3,4	344	6,3	0,3	4,92
1,5 standard	2,1	206	6,9	0,4	5,30
	2,8	275	7,2	0,4	6,44
	3,4	344	7,2	0,5	7,20
2	2,1	206	7,5	0,5	6,68
	2,8	275	8,1	0,5	7,95
	3,4	344	8,1	0,6	9,09
3	2,1	206	8,4	0,7	10,2
	2,8	275	9,0	0,8	11,4
	3,4	344	9,0	0,8	12,5



GIARDINAGGIO

Idroland®

SUPERPRO - Irrigatore Super-Pro

Modello	Angolo di lavoro	Attacco Ø	€	IMBALLO
Super-Pro alzo 12,5 cm.	360°	3/4 F	29,00	20

Applicazioni

Aree verdi residenziali, commerciali e verde pubblico.

Tutte le versioni sono corredate da dodici boccali che offrono differenti prestazioni di portata e gittata.

Prestazioni boccali standard

Ugello	Pressione		Raggio mt.	Portata	
	Bars	kPa		m³/h	l/min.
2,5 standard	2,1	206	10,7	0,57	9,46
	2,8	275	11,0	0,64	10,60
	3,4	344	11,3	0,73	12,11
	4,1	413	11,6	0,82	13,63
0,5	2,1	206	7,9	0,10	1,70
	2,8	275	7,9	0,11	1,89
	3,4	344	8,8	0,14	2,27
	4,1	413	9,1	0,16	2,65
0,75	2,1	206	9,8	0,16	2,65
	2,8	275	9,8	0,18	3,03
	3,4	344	10,1	0,20	3,41
	4,1	413	10,1	0,23	3,79
1	2,1	206	9,1	0,25	4,16
	2,8	275	9,8	0,30	4,92
	3,4	344	10,1	0,34	5,68
	4,1	413	10,1	0,36	6,06
2	2,1	206	11,6	0,52	8,71
	2,8	275	11,6	0,57	9,46
	3,4	344	12,2	0,61	10,22
	4,1	413	12,8	0,68	11,36
3	2,1	206	10,7	0,77	12,87
	2,8	275	11,0	0,86	14,38
	3,4	344	11,6	0,95	15,90
	4,1	413	11,9	1,09	18,17
4	2,1	206	12,8	0,93	15,52
	2,8	275	13,4	1,04	17,41
	3,4	344	13,7	1,16	19,31
	4,1	413	14,0	1,29	21,58
6	2,1	206	14,0	1,32	21,96
	2,8	275	14,6	1,45	24,23
	3,4	344	14,9	1,59	26,50
	4,1	413	14,9	1,70	28,39
8	2,8	275	12,8	1,70	28,39
	3,4	344	13,7	1,86	31,04
	4,1	413	14,6	2,04	34,07
	4,8	482	14,6	2,16	35,96



SOLENOIDE



Cod.	Descrizione	€
SOLENOIDE	Solenoido 24V - 50H - PRILL	26,00
SOLENOIDERB	Solenoido RAIN BIRD 24V A/C	38,00
101DH	Solenoido mod. DH	11,40
BIS101	Solenoido Bistabile mod. DH	11,40
IR	Iritrol 24V-50HZ	18,00

Bandierine



Cod.	€
Rosa	0,70
Rosso	0,70
Verde	0,70

ASF - Asta di Supporto per Minirrigatore Maschio Femmina



Asta filettata maschio/femmina 1/2"
consente di filettare microirrigatori
con attacco 3/8 maschio

€
0,80

ASFS - Asta di Supporto per Minirrigatore Attacco Spaghetto



Asta filettata 1/2" maschio
con attacco spaghetto
consente di filettare microirrigatori
con attacco 3/8 maschio

€
0,80

senza minirrigatore

ASTU - Astina per Microtubo



Cod.	€	IMBALLO
AG1	0,052	100

AST - Astina Filettata per Capillare



Cod.	COLORE	€	IMBALLO
R	rosso	0,08	1.000
N	nero	0,08	1.000
B	blu	0,08	1.000

LANCIA - Lancia Garden



COD.	€	IMBALLO
3716 / 0000	1,50	3

LANCIA - Lancia Regolabile Garden Pistola



COD.	€	IMBALLO
4717 / 0004	7,80	3

LANCIA - Lancia Soft



COD.	€	IMBALLO
4715 / 0000	5,80	3

PGCGH - Portagomma Con Ghiera Garden



Cod.	Ø	€	IMBALLO
3725 / 0002	3/4 F	0,50	10
3725 / 0003	1 F	0,70	1

Portagomma Garden



Cod.	Ø	€	IMBALLO
3718 / 0002	3/4 M	0,50	10

ADATTATORE - Adattatore Garden



Cod.	Ø	€	IMBALLO
3711 / 0001	1/2	1,70	10
3711 / 0002	3/4	1,85	10

GCG - Giuntino con Ghiera Portagomma



Cod.	Ø	€	IMBALLO
3416P	16 x 3/4	0,50	100
342P	20 x 3/4	0,75	100
11432	32 x 1 1/4	1,75	100

Mod. 3213



GIARDINAGGIO

Idroland®

PROG75



€
86,00

Programmatore elettronico a pile
monostazione da pozzetto
- senza controllo di flusso
ø1" F/F

EV - Elettrovalvola 24 Vac



Cod.	Ø	Portata mc	€
301 BM3	3	≤ 70	120,00

PN 0,6 - 10 BAR

VIDR - Valvola Idraulica



Cod.	Ø	€	IMBALLO
2FB	2	66,00	1
3FB	3	90,00	1

EV - Elettrovalvola



COD.	Modello	€
3 GAL	3 GAL	120,00

EV - Elettrovalvola 24 VAC



Cod.	Ø	Portata mc	€
300 PH3	3	≤ 65	160,00
400 PHFL	4 c/flange	≤ 120	250,00

PN 0,6 - 10,8 BAR

EV - Elettrovalvola Mod. DH - 24 VAC



Cod.	Ø	MC/H	€	IMBALLO
101 DH	1	≤ 9	20,00	24
121 DH	1 1/4	≤ 15	60,00	
112 DH	1 1/2	≤ 21	50,00	24
101 DHDL	1 BIS	≤ 9	30,00	
202 DH	2	≤ 45	80,00	
300 PH3	3	≤ 65	120,00	

ZR-0-AC / SMART IRRIGATION CONTROLLER



Modello	Stazioni	€
ZR-0-AC 04	4	160,00
ZR-0-AC 06	6	160,00
ZR-0-AC 09	9	190,00
ZR-0-AC 11	11	200,00

AC - Outdoor
Trasformatore Interno
4, 6, 9, 11 Stations

ZR-0-AC - Programmatore WI-FI



COD.	€
4 W F	150,00
8 W F	100,00

ZR-I-AC / SMART IRRIGATION CONTROLLER



Modello	Stazioni	€
ZR-I-AC-04	4	90,00
ZR-I-AC-08	8	100,00

AC - Indoor
Trasformatore Esterno
4, 8 Stations

ITV103W / Programmatore WiFi Indor

Modello	€
ITV103W	130,00

ITV103B - Programmatore Bluetooth

Modello	€
ITV103B	80,00

ITV102P / Programmatore One-Button

Modello	€
ITV102P	50,00

ITV102M - Programmatore Misting

Modello	€
ITV102M	50,00

ZR-T-B / TAP TIMERS

Modello	€
ZR-T-B21039	28,00

EDWT - Programmatore digitale

COD.	Modello	€
	3 / 4	50,00

ZRBOBT - Elettrovalvola Programmabile

COD.	Modello	€
	1	80,00

ITV101P / Programmatore Una Via Professionale

Modello	€
ITV101P	50,00

ITV201P / Programmatore 2 Vie Professionale

Modello	€
ITV201P	80,00

ITV205 / Programmatore 2 Vie Hobby

Modello	€
ITV205	75,00

FINO AD ESAURIMENTO

ZR-RS MINI CLICK RAIN SENSOR

Modello	€
ZR - RS	30,00



PROGRAMMATORI

VELO CIELO STELLATO - MT. 3,60

€
160,00



PARASOLE CON LED

MACRAMÈ RETTANGOLARE - MT. 4x2,80

€
440,00



Idroland®

VELO CIELO STELLATO - MT. 3,60

€
160,00



PARASOLE CON LED

VELO RETTANGOLARE JUTA - MT. 3,2

€
130,00



Idroland®

QI - 500Y / LARGHEZZA TAGLIO 1200mm. - ALTEZZA 20x200mm - 4KM/H

€
4.800,00



QL - R1200 / LARGHEZZA TAGLIO 500mm. - ALTEZZA 20x150mm - 48 LAME - 6KM/H

€
2.400,00



TRINCIA

Idroland®

BARBECUE GRILL IN ACCIAIO

	Cod.	Dimensione Prodotto	Dimensione Imballo	Peso Netto	Peso Lordo	€
	F1	45.5x32x75	45.5x37.5x14.9	7,2	7,7	172,00
	F2	43x28x54	45.5x31.5x21	8,2	8,7	194,00
	F1 Skewer Version		48x34x15	6,7	7,6	172,00
	F2 Skewer Version"	43x28x54	46.5x32.5x21.5	8	8,9	194,00
	F3	52.5x20.5x38.5	36x27.5x23.5	4,7	6,85	245,00
	F4	52.5x36.5x40.5	42.5x36.5x23.5	7,8	10,75	328,00
	F5	83x42x126	88x49x17.5	20	21,5	440,00
	"F5 Skewer Version"	83x42x126	88x44x17.5	20	21,5	440,00



BARBECUE GRILL

IRRIGATORE - SKIPPER - 1"1/2

Cod. 10134	€
Circolare e a Settori	
Gittata 2 Bar - 20 Mt	405,00
Portata 5,3 M³/H	

IRRIGATORE - AMBO 1" 1/2

Cod. 10011	€
Circolare	
Gittata 2 Bar - 17,5 Mt	98,00
Portata 5,3 M³/H	
Cod. 10010	€
A Settori	
Gittata 2 Bar - 17,5 Mt	125,00
Portata 5,3 M³/H	

IRRIGATORE - K1 teso 8° - 1" 1/4

Cod. 10013	€
Circolare	
Gittata 2 Bar - 11 Mt	79,00
Portata 3,4 M³/H	
Cod. 10012	€
A Settori	
Gittata 2 Bar - 11 Mt	100,00
Portata 3,4 M³/H	

IRRIGATORE - SPRING 1"

Cod. 10131	€
Circolare	
Gittata 2 Bar - 13 Mt	48,00
Portata 2,7 M³/H	

IRRIGATORE - ZENIT 1"

Cod. 10132	€
Circolare	
Gittata 2 Bar - 12 Mt	44,00
Portata 0,8 M³/H	

IRRIGATORE - JUMBO TESO A SETTORE 6° - 1"

Cod. 10028	€
Gittata 2 Bar - 9 Mt	62,00
Portata 1,9 M³/H	

IRRIGATORE - JUNIOR A SETTORE - 1/2"

Cod. 10029	€
Gittata 2 Bar - 11 Mt	23,00
Portata 0,7 M³/H	

IRRIGATORE - SILVER A SETTORE - 3/4"

Cod. 10071	€
Gittata 2 Bar - 12 Mt	43,00
Portata 0,7 M³/H 54	

IRRIGATORE - JOLLY A SETTORE 1" 1/4

Cod. 10124	€
Gittata 2 Bar - 18 Mt	102,00
Portata 5,3 M³/H	

IRRIGATORE - DUPLEX 2"

Cod. 10158	€
Circolare	
Gittata 2 Bar - 23 Mt	270,00
Portata 11 M³/H	
Cod. 10137	€
A Settori	
Gittata 2 Bar - 23 Mt	346,00
Portata 11 M³/H	

IRRIGATORE - K1 - 1"1/4

Cod. 10129	€
Circolare	
Gittata 2 Bar - 15 Mt	79,00
Portata 3,4 M³/H	
Cod. 10014	€
A Settori	
Gittata 2 Bar - 15 Mt	100,00
Portata 3,4 M³/H	

IRRIGATORE - IBIS 1"

Cod. 10017	€
Circolare	
Gittata 2 Bar - 15 Mt	57,00
Portata 3,2 M³/H	
Cod. 10016	€
A Settori	
Gittata 2 Bar - 15 Mt	69,00
Portata 3,2 M³/H	

IRRIGATORE - JUMBO 1"

Cod. 10020	€
Circolare	
Gittata 2 Bar - 13 Mt	62,00
Portata 1,3 M³/H	

IRRIGATORE - HYDRA A SETTORE - 1" 1/2

Cod. 10252	€
Gittata 2 Bar - 21 Mt	176,00
Portata 11,7 M³/H	

IRRIGATORE - ZENITH TESO 6° - 1"

Cod. 10249	€
Circolare	
Gittata 2 Bar - 8 Mt	44,00
Portata 0,8 M³/H	

IRRIGATORE - FUNNY A SETTORE - 1"

Cod. 10018	€
Gittata 2 Bar - 14,5 Mt	62,00
Portata 1,9 M³/H	

IRRIGATORE - JOLLY CIRCOLARE 1" 1/4

Cod. 10125	€
Circolare	
Gittata 2 Bar - 18 Mt	80,00
Portata 5,3 M³/H	






RACCORDI PVC



RACCORDI PVC

www.idroland.com



Idroland[®]

T1PV - Tee 90° Incollaggio

Cod.	Ø	€	IMBALLO
2	20	0,80	100
25	25	1,10	100
32	32	1,40	100
4	40	2,50	100
5	50	2,80	67
63	63	3,90	33
75	75	7,30	24
9	90	8,60	15
11	110	18,30	11
125	125	24,40	8
14	140	40,60	5
160	160	56,90	2
200	200	121,80	2

G1PV - Gomito 90° Incollaggio

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,40	
2	20	0,70	100
25	25	0,80	100
32	32	1,10	100
4	40	1,90	100
5	50	2,10	67
63	63	3,30	33
75	75	5,10	24
9	90	6,90	15
11	110	16,00	11
125	125	20,40	8
14	140	54,10	5
160	160	50,10	2
200	200	97,50	2

MA1PV - Manicotto Incollaggio

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	1,70	100
2	20	0,70	100
25	25	0,80	100
32	32	1,10	100
4	40	1,40	100
5	50	1,50	100
63	63	1,90	80
75	75	3,30	48
9	90	5,10	40
11	110	8,60	30
125	125	15,70	20
14	140	20,40	12
160	160	23,10	6
200	200	63,80	3

CA1PV - Calotta Incollaggio

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	1,50	100
2	20	0,70	100
25	25	0,70	100
32	32	1,10	100
4	40	1,30	100
5	50	1,50	100
63	63	1,80	100
75	75	3,00	75
9	90	4,70	60
11	110	7,80	33
125	125	17,10	20
14	140	18,40	18
160	160	21,70	16
200	200	48,70	

GY1PV - Gomito 45° Incollaggio

Cod.	Ø	€	IMBALLO
2	20	0,80	100
25	25	1,00	100
32	32	1,40	100
4	40	1,80	100
5	50	2,20	67
63	63	2,90	33
75	75	6,50	24
9	90	8,50	15
11	110	11,60	11
125	125	32,60	8
14	140	51,50	5
160	160	67,70	2
200	200	90,20	2

MR1PV - Manicotto Ridotto Incollaggio

Cod.	Ø	€	IMBALLO
432	40 x 32	2,90	50
532	50 x 32	2,90	50
635	63 x 50	2,80	50
755	75 x 50	5,50	50
756	75 x 63	8,80	50
963	90 x 63	11,00	50
975	90 x 75	9,20	50
1163	110 x 63	14,90	42
1175	110 x 75	14,90	42
119	110 x 90	10,20	42
121	125 x 110	19,70	20
1614	160 x 140	31,10	9

QR2PV- Collare PVC Filettato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
112	1 1/2	10,00	90
2	2	11,00	33
212	2 1/2	15,00	24
3	3	16,00	15
4	4	17,00	11

GIBAUT - Giunto Gibault

Cod.	Ø	€	IMBALLO
63	63	10,60	40
75	75	12,70	25
90	90	16,30	24
110	110	20,90	12



RACCORDI PVC

TR1PV - Tee 90° Ridotto Incollaggio


Cod.	Ø	€	IMBALLO
432	40 x 32	3,40	
54	50 x 40	3,50	67
65	63 x 50	5,20	33
754	75 x 40	6,50	
755	75 x 50	9,20	
7563	75 x 63	8,80	24
963	90 x 63	16,30	15
975	90 x 75	17,60	15
119	110 x 90	23,10	11
12511	125 x 110	33,00	8

QR1PV - Flangia Incollaggio


Cod.	Ø	€	IMBALLO
25	25	1,50	100
32	32	1,50	100
4	40	2,20	100
5	50	2,80	100
63	63	3,30	100
75	75	4,10	100
9	90	4,70	75
11	110	6,50	33
125	125	12,10	16
14	140	17,60	14
16	160	19,00	12
2	200	58,30	7
225	225	62,30	6

RC1PV - Riduzione Corta Incollaggio


Cod.	Ø	€	IMBALLO
256	25 x 16	0,70	100
252	25 x 20	0,70	100
325	32 x 25	0,90	100
432	40 x 32	0,90	100
532	50 x 32	1,40	100
54	50 x 40	2,00	100
634	63 x 40	2,00	100
635	63 x 50	1,20	100
754	75 x 40	2,80	
755	75 x 50	3,50	100
756	75 x 63	1,70	100
963	90 x 63	3,90	72
975	90 x 75	3,10	72
1163	110 x 63	8,10	45
117	110 x 75	5,50	30
119	110 x 90	4,40	55
12575	125 x 75	12,80	
129	125 x 90	10,30	40
121	125 x 110	6,80	40
149	140 x 90	16,30	
141	140 x 110	15,00	25
142	140 x 125	13,20	25
169	160 x 90	21,70	
161	160 x 110	16,30	15
162	160 x 125	20,90	15
164	160 x 140	20,40	17

T2PV - Tee 90° Filettato


Cod.	Ø	€	IMBALLO
38	3/8	3,10	100
12	1/2	1,80	100
34	3/4	2,20	100
1	1	3,00	100
114	1 1/4	4,70	70
112	1 1/2	5,90	90
2	2	9,50	33
212	2 1/2	24,40	24
3	3	27,90	15
4	4	54,70	11

G02PV - Gomito 90° Filettato


Cod.	Ø	€	IMBALLO
38	3/8	0,60	100
12	1/2	1,10	100
34	3/4	1,80	100
1	1	2,20	100
114	1 1/4	3,50	100
112	1 1/2	4,60	60
2	2	6,80	50
212	2 1/2	16,30	30
3	3	27,10	20
4	4	39,60	15

FLF - Flangia Fissa PN10


Cod.	Ø	€	IMBALLO
63	63	3,10	
75	75	4,70	
9	90	5,60	
11	110	9,10	

FLR - Flangia di Riparazione PN16


Cod.	Ø	€	IMBALLO
9	90	8,00	
11	110	8,40	
125	125	12,00	
14	140	12,00	
16	160	16,00	
2	200	32,00	

FL2PV - Flangia PVC Filettata - 2 Pezzi


Cod.	Ø	€	IMBALLO
22	2	5,20	
2122	2 1/2	7,60	
3	3	13,00	
4	4	15,00	
52	5	18,00	
62	6	32,00	

FL1PV - Flangia PN 16


Cod.	Ø	€	IMBALLO
32	32	5,50	80
4	40	8,00	80
5	50	5,20	80
63	63	5,20	60
75	75	6,10	60
9	90	7,50	37
11	110	8,80	40
125	125	13,50	35
14	140	18,30	20
16	160	20,40	14
2	200 / 225	38,00	10
225	225	34,10	10

FL2PV - Flangia PVC Filettata


Cod.	Ø	€	IMBALLO
1	1	2,80	
114	1 1/4	4,00	
112	1 1/2	4,60	
2	2	5,90	
4	4	16,00	



RACCORDI PVC

Idroland®

MA2PV - Manicotto Filettato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
38	3/8	0,70	100
12	1/2	1,00	100
34	3/4	1,20	100
1	1	1,70	100
114	1 1/4	2,20	100
112	1 1/2	3,30	100
2	2	5,50	80
212	2 1/2	12,10	48
3	3	15,00	40
4	4	24,40	30

MA3PV - Manicotto Incollaggio Filettato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
2534	25 x 3/4	1,40	100
321	32 X 1	1,50	100
414	40 X 1 1/4	1,70	100
512	50 X 1 1/2	2,90	100
632	63 X 2	3,50	80
752	75 X 2 1/2	6,90	48
93	90 X 3	8,10	30
114	110 X 4	13,50	30
1255	125 x 5	23,10	
145	140 x 5	122,10	1

RI2PV - Riduzione Maschio Femmina Filettata

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1238	1/2 X 3/8	0,70	100
343	3/4 X 3/8	1,10	100
342	3/4 X 1/2	1,70	100
138	1 X 3/8	1,40	100
112	1 X 1/2	1,90	100
134	1 X 3/4	2,20	100
11438	1 1/4 x 3/8	3,10	100
143	1 1/4 X 3/4	2,60	100
141	1 1/4 X 1	2,60	100
11212	1 1/2 x 1/2	3,50	100
321	1 1/2 X 3/4	3,50	100
121	1 1/2 X 1	3,50	100
124	1 1/2 X 1 1/4	2,80	100
234	2 x 3/4	5,20	100
21	2 X 1	5,20	75
214	2 x 1/4	4,00	75
212	2 X 1 1/2	3,60	50
222	2 1/2 X 2	12,30	50
3112	3 X 1 1/2	9,00	50
322	3 X 2 1/2	9,50	50
42	4 X 2	14,30	50
43	4 X 3	15,00	30

NR2PV - Nipplo Ridotto Filettato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
128	1/2 X 3/8	1,00	100
342	3/4 X 1/2	1,50	100
134	1 X 3/4	1,80	100
141	1 1/4 X 1	2,90	100
124	1 1/2 X 1 1/4	2,80	100
212	2 X 1 1/2	3,30	100
222	2 1/2 X 2	5,50	72
322	3 X 2 1/2	6,80	48
43	4 X 3	13,20	36

CA2PV - Calotta Filettata

Cod.	Ø	€	IMBALLO
12	1/2	1,00	100
34	3/4	1,10	100
1	1	1,40	100
114	1 1/4	2,20	100
112	1 1/2	2,90	100
2	2	3,90	100
212	2 1/2	8,80	72
3	3	11,20	60
4	4	14,20	30

MR2PV - Manicotto Ridotto Filettato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
342	3/4 x 1/2	1,40	100
134	1 x 3/4	2,00	100
141	1 1/4 X 1	2,90	75
11214	1 1/2 x 1 1/4	2,90	65
11234	1 1/2 x 3/4	2,90	
212	2 x 1 1/2	7,50	50
222	2 1/2 x 2	16,20	50

MG2PV - Maggiore Maschio Femmina Filettata

Cod.	Ø	€	IMBALLO
123	1/2 x 3/4	1,70	100
341	3/4 x 1	1,90	100
114	1 x 1 1/4	3,00	100
11412	1 1/4 x 1 1/2	3,50	60
2112	1 1/2 x 2	5,50	35
34	3 x 4	24,40	20
2212	2 x 1 1/2	6,60	10

NI2PV - Nipplo Filettato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
12	1/2	1,10	100
34	3/4	1,20	100
1	1	1,80	100
114	1 1/4	2,40	100
112	1 1/2	2,60	100
2	2	3,30	100
212	2 1/2	5,20	48
3	3	6,60	56
4	4	12,10	24

TA2PV - Tappo Filettato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
34	3/4	1,00	100
1	1	1,20	100
114	1 1/4	1,80	100
112	1 1/2	2,20	100
2	2	3,30	60
212	2 1/2	6,40	50
3	3	10,60	50
4	4	20,40	45

T3PV - Tee 90° Incollaggio Filettato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
212	20 x 1/2	2,00	
2534	25 x 3/4	2,00	
321	32 X 1	2,20	50
414	40 X 1 1/4	3,50	45
5112	50 X 1 1/2	5,20	25
632	63 X 2	6,50	33
7522	75 X 2 1/2	24,40	24
93	90 X 3	21,70	13
114	110 X 4	35,20	11

B01PV - Bocchettone O-Ring Incollaggio

Cod.	Ø	€	IMBALLO
2	20	3,90	100
25	25	4,20	100
32	32	4,70	100
4	40	6,90	80
5	50	6,30	70
63	63	8,10	48
75	75	17,60	25
9	90	24,40	22
11	110	57,50	12

PGMPV -Portagomma Incollaggio Filettato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
632	63 X 2	4,40	50
7522	75 X 2 1/2	5,20	40
93	90 X 3	6,80	36
114	110 X 4	9,50	24

AM3PV - Adaptor Filettato Maschio

Cod.	Ø	€	IMBALLO
22512	20 x 25 x 1/2	1,00	100
22534	20 x 25 x 3/4	1,00	100
23212	20 x 32 x 1/2	1,40	100
25321	25 x 32 x 1/2	1,10	100
25323	25 x 32 x 3/4	1,20	100
253	25 x 32 x 1	1,10	100
32434	32 x 40 x 3/4	1,10	100
3241	32 x 40 x 1	1,10	100
344	32 x 40 x 1 1/4	1,50	100
451	40 x 50 x 1	1,80	100
454	40 x 50 x 1 1/4	1,80	100
452	40 x 50 x 1 1/2	1,90	100
564	50 x 63 x 1 1/4	3,00	140
562	50 x 63 x 1 1/2	2,80	140
563	50 x 63 x 2	2,80	120
6712	63 x 75 x 1 1/2	5,00	100
675	63 x 75 x 2	3,00	100
652	63 x 75 x 2 1/2	7,60	100
792	75 x 90 x 2	5,50	64
791	75 x 90 x 2 1/2	5,70	64
793	75 x 90 x 3	6,10	64
9112	90 x 110 x 2	8,10	42
912	90 x 110 x 2 1/2	8,10	42
913	90 x 110 x 3	7,50	42
914	90 x 110 x 4	9,60	30
123	110 x 125 x 3	11,00	24
124	110 x 125 x 4	9,20	30
125	110 x 125 x 5	24,40	
166	160 x 6	55,00	1

G3PV - Gomito 90° Incollaggio Filettato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
212	20 x 1/2	1,40	50
2534	25 x 3/4	1,40	50
321	32 X 1	1,90	80
414	40 X 1 1/4	3,30	40
512	50 X 1 1/2	4,40	60
632	63 X 2	5,50	50
7522	75 X 2 1/2	15,60	30
93	90 X 3	18,30	20
114	110 X 4	35,20	16

B03PV - Bocchettone O-Ring Incollaggio Filettato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1612	16 x 1/2	4,40	100
212	20 x 1/2	2,90	100
234	20 x 3/4	4,40	100
2534	25 x 3/4	3,50	100
321	32 x 1	4,40	150
414	40 x 1 1/4	5,20	80
512	50 x 1 1/2	8,50	70
632M	63 x 2M	9,40	48
632	63 x 2	11,60	
7522	75 X 2 1/2	23,10	50
93	90 X 3	34,10	22
114	110 X 4	70,40	12

B02PV - Bocchettone O-Ring Filettato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
38	3/8	4,60	100
12	1/2	3,50	100
34	3/4	4,60	100
1	1	5,50	100
114	1 1/4	7,60	80
112	1 1/2	8,80	70
2	2	14,30	48
212	2 1/2	27,10	25
3	3	40,60	22
4	4	48,20	12

GY2PV - Gomito 45° Filettato

Cod.	Ø	€	IMBALLO
12	1/2	3,50	10
34	3/4	3,90	10
1	1	5,10	10
114	1 1/4	6,80	10
112	1 1/2	9,90	10
2	2	13,90	10
212	2 1/2	31,70	5
3	3	39,60	5
4	4	70,40	5

CROCE - Croce

Cod.	Ø	€	IMBALLO
63	63	15,00	20
75	75	16,30	18
9	90	29,70	10



RACCORDI PVC

Idroland®

LARGE - Colla Tite c/Pennello



Cod.	GRAMMI	€	IMBALLO
TIT2	250	15,80	24
TIT5	500	23,40	12
TITE	1.000	40,00	8

TANGIT - Tangit



Cod.	GRAMMI	€	IMBALLO
12	125	11,50	12
5 P	500 C/P	38,40	12
1 P	1000 C/P	63,10	12
22	250 CP	22,20	12

COLLA GRIFFON



Cod.		€
D 6120029	detergente 1litro	28,00
D 6140207	WDF 500 ml blu	24,20
D 6307286	WDF 250 ml blu	13,20

GRIFFON SEGA A FILO POL1



Cod.	€
D 6307762	18,00

TEFLON - Teflon



Cod.	MT	€	SPESSORE	IMBALLO
1	12	0,45	0,10	25/100
34PR	15	2,10	0,20 - 3/4	25/250
25PR	15	2,70	0,20	50/500


BIGPV - Bigiunto Scorrevole



COD.	Ø CORTO	€
63	63	18,90
75	75	21,70
9	90	23,80
11	110	25,30
125	125	33,70
14	140	49,50
16	160	50,50
18 C	180	63,40
2	200	74,30
225	225	95,70
25	250	124,80
28	280	128,70
315 C	315	220,00



COD.	Ø LUNGO	€
63 L	63	21,30
75 L	75	24,20
9 L	90	29,70
11 L	110	36,60
12 L	125	44,00
14 L	140	64,30
16 L	160	71,40
18 L	180	97,90
2 L	200	118,80
225 L	225	165,00
315	315	341,00



RACCORDI NYLON

RACCORDI PN 4

RACCORDI PN 6



RACCORDI NYLON

RNYD - Raccordo Nylon Dritto



Cod.	Ø	€	IMBALLO
12	20 x 1	2,50	10
122	22 x 1	2,70	10
125	25 x 1	2,70	10
13	30 x 1	3,10	10
132	32 x 1	3,20	10
135	35 x 1	4,10	10
14	40 x 1	4,40	10
143	30 x 1 1/4	3,60	10
1435	35 x 1 1/4	4,10	10
144	40 x 1 1/4	4,40	10
11235	35 x 1 1/2	4,10	10
124	40 x 1 1/2	4,40	10
1125	50 x 1 1/2	6,50	10
25	50 x 2	6,80	10
26	60 x 2	8,30	10

RNYC - Raccordo Nylon Curvo



Cod.	Ø	€	IMBALLO
342	20 x 3/4	2,80	10
12	20 x 1	2,90	10
122	22 x 1	3,30	10
125	25 x 1	3,40	10
13	30 x 1	4,00	10
143	30 x 1 1/4	4,60	10
132	32 x 1	4,40	10
135	35 x 1	5,00	10
1435	35 x 1 1/4	5,20	10
1235	35 x 1 1/2	4,00	10
14	40 x 1	6,10	10
144	40 x 1 1/4	6,10	10
124	40 x 1 1/2	6,10	10
1125	50 x 1 1/2	6,30	10
25	50 x 2	9,10	10

BIGN - Bigiunto Nylon



Cod.	Ø	€	IMBALLO
2	20	2,40	10
22	22	2,40	10
25	25	2,60	10
3	30	3,10	10
35	35	3,70	10
4	40	4,00	10
5	50	6,90	10
6	60	8,80	10

PGN - Portagomma Nylon



Cod.	Ø	€	IMBALLO
3410	10 x 3/4	1,00	10
1215	1/2 x 15	0,80	10
1220	20 x 1/2	1,00	10
342	20 x 3/4	1,00	10
12	20 x 1	1,20	10
122	22 x 1	1,30	10
3425	25 x 3/4	1,10	10
125	25 x 1	1,20	10
13	30 x 1	1,40	10
1143	30 x 1 1/4	1,90	10
11435	35 x 1 1/4	2,00	10
1144	40 x 1 1/4	2,50	10
1124	40 x 1 1/2	2,60	10
1125	50 x 1 1/2	3,20	10
25	50 x 2	3,50	10
26	60 x 2	4,50	10

VALFN - Valvola Fondo Nylon



Cod.	Ø	€	IMBALLO
34*	3/4	7,20	10
1*	1	8,30	10
114	1 1/4	9,50	10
112	1 1/2	10,80	10
2	2	13,70	10

***SMONTABILI**

ADAT - Adattatore Cisterna



Cod.	Ø	€
112606	F 1 1/2 x S60 x 6	12,80
2606	F 2 x S60 x 6	12,80
1606	F 1 x 60 x 6	10,80
MF1606	M/F 1 x S60 x 6	10,80

Raccordo Rapido Serbatoio Quick Joints



Cod.	Ø	€	IMBALLO
050303	1/2	10,50	20
050505	3/4	10,90	20
050707	1	11,30	20
050909	1 1/4	15,40	10
051111	1 1/2	17,40	10
051515	2	19,70	5

MEECO - Manicotto Economico PN 4

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,70	50
2	20	0,80	20/600
25	25	0,90	20/500
32	32	1,20	20/300
36	36	1,80	50
4	40	2,20	20/200

MRECO - Manicotto Economico Ridotto PN 4

Cod.	Ø	€	IMBALLO
252	25 x 20	1,60	20/540
325	32 x 25	1,80	10/360
432	36 x 32	2,20	50
324	40 x 32	2,10	50/200
436	40 x 36	3,20	50

TECO - Tee Economico PN 4

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16 x 16 x 16	1,70	50
2	20 x 20 x 20	2,10	10/300
25	25 x 25 x 25	2,60	10/150
32	32 x 32 x 32	3,20	50
4	40 x 40 x 40	4,60	50

TECO - Tee Economico Ridotto PN 4

Cod.	Ø	€	IMBALLO
216	20 x 16 x 20	2,00	50
225	20 x 25 x 20	2,10	50
252	25 x 20 x 25	2,90	50

RMECO - Raccordo Economico Maschio PN 4

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1612	16 x 1/2	0,70	50
1634	16 x 3/4	0,70	50
161	16 x 1	0,70	50
212	20 x 1/2	0,80	20/800
234	20 x 3/4	0,80	20/800
21	20 x 1	0,80	50
2512	25 x 1/2	1,00	20/700
2534	25 x 3/4	1,00	20/700
251	25 x 1	1,00	20/600
3234	32 x 3/4	1,00	10/400
321	32 x 1	1,00	10/400
361	36 x 1	1,30	10/400
41	40 x 1	1,70	10/240
414	40 x 1 1/4	1,70	10/240

TECO - Tee Economico Maschio PN 4

Cod.	Ø	€	IMBALLO
1634	16 x 3/4 x 16	1,50	50
212	20 x 1/2 x 20	1,70	10/350
234	20 x 3/4 x 20	1,70	10/350
254	25 x 3/4 x 25	2,10	10/180
251	25 x 1 x 25	2,10	50
321	32 x 1 x 32	2,70	50
F321	32 x 1F x 32	1,90	50
32114	32 x 1 1/4 x 32	2,70	50
361	36 x 1 x 36	3,70	50
41	40 x 1 x 40	3,80	50
4114	40 x 1 1/4 x 40	3,80	50

GEEO - Gomito Economico PN 4

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	1,20	50
2	20	1,50	20/400
25	25	1,80	50
32	32	2,50	50
4	40	3,00	50

GMECO - Gomito Economico Maschio PN 4

Cod.	Ø	€	IMBALLO
212	20 x 1/2	0,90	20/600
234	20 x 3/4	0,90	20/600
2534	25 x 3/4	1,20	50
251	25 x 1	1,20	50
321	32 x 1	1,70	50
32114	32 x 1 1/4	1,70	50
41	40 x 1	2,10	50
4114	40 x 1 1/4	2,10	50

RYECO - Raccordo Economico Y PN 4

Cod.	Ø	€	IMBALLO
2534	25 x 3/4 x 25	3,30	50
321	32 x 1 x 32	4,00	50

BECO - Tappo Economico PN 4

Cod.	Ø	€	IMBALLO
16	16	0,70	50
2	20	0,80	50/1300
25	25	0,90	20/760
32	32	1,30	20/480
4	40	1,40	50



RACCORDI PN4

PALME - PAL Manicotto / Manicotto ridotto

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	16	16 x 16	0,75	50
	2	20 x 20	0,75	50
	216	20 x 16	0,90	50
	252	25 x 20	1,50	50
	25	25 x 25	1,30	50
	325	32 x 25	2,00	50
	32	32 x 32	2,30	50

PALME - PAL Manicotto / Manicotto ridotto PN 16

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	252V	25 x 20	1,60	50
	2V	20 x 20	0,75	50
	16V	16 x 16	1,50	50
	216	20 x 16	1,90	50

PALTM - PAL Tee Maschio

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	253	25 x 3/4 x 25	1,80	50

PALG - PAL Gomito / Gomito ridotto

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	16	16 x 16	1,00	50
	2	20 x 20	1,00	50
	25	25 x 25	1,65	50
	252	25 x 20	1,80	50
	32	32 x 32	3,60	50

PALGF - PAL Gomito Femmina

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	2534	25 x 3/4	1,65	50
	321	32 x 1	3,25	50

PALGH - PAL Ghiera

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	16	16	0,20	100
	2	20	0,20	100
	25	25	0,35	100
	32	32	0,55	100

PALB - PAL Tappo

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	16	16	0,50	50
	2	20	0,50	50
	25	25	1,00	50
	32	32	1,50	50

PALT - PAL Tee / TEE

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	16	16 x 16 x 16	1,65	50
	162	16 x 20 x 16	1,65	50
	2	20 x 20 x 20	1,65	50
	25	25 x 25 x 25	2,30	50
	252	25 x 20 x 25	2,20	50
	32	32 x 32 x 32	4,50	50
	3225	32 x 25 x 32	4,40	50

PALTF - PAL Tee Femmina

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	1634	16 x 3/4 x 16	1,75	50
	234	20 x 3/4 x 20	1,75	50
	2534	25 x 3/4 x 25	2,25	50
	321	32 x 1 x 32	4,40	50

PALGM - PAL Gomito Maschio

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	122	20 x 1/2	0,90	50
	251	25 x 1	1,15	50
	321	32 x 1	2,30	50

PALRM - PAL Raccordo Maschio

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	1612	16 x 1/2	0,50	50
	163	16 x 3/4	0,50	50
	212	20 x 1/2	0,50	50
	234	20 x 3/4	0,50	50
	253	25 x 3/4	0,90	50
	251	25 x 1	0,90	50
	321	32 x 1	1,40	50


PALPG - PAL Portagomma

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	16	16	0,15	100
	2	20	0,15	100
	25	25	0,20	100
	32	32	0,40	100



TUBI SPIRALATI TUBI FLAT TUBI RETINATI

www.idroland.com



TUBSP - Tubo Spiralato**MAGNUM per alimenti 90/128 CEE**

	Cod.	Diametro interno	Rotolo mt.	Peso gr/mt	€ mt.
	2	20	50	210	2,60
	25	25	50	250	3,40
	3	30	50	330	4,10
	35	35	50	400	5,00
	4	40	50	480	5,90
	45	45	50	550	9,00
	5	50	50	760	9,00
	6	60	50	900	10,60
	7	70	50	1100	12,90
	75	75	30	1200	15,00
	8	80	30	1450	15,40
	9	90	30	2000	20,70
	1	100	30	2160	24,00
	12	120	20	2800	30,00
	15	150	20	4250	63,00
	200	200	10		96,00

FLAT - Manichetta Flat

	Cod.	Diametro interno	Pollici	Press. esercizio	Rotolo mt.	€ mt.
	4	40	1 1/2	4,9	100	2,00

FLAT - IDROFLAT PN 10

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	71	77 / 3		
	10241	102 / 4		

PARLAY - Innesto Layflat Filettato

	Cod.	Ø	€	IMBALLO
	12	1/2	0,50	100
	34	3/4	0,50	100
	38	3/8	0,50	

TUBSPMET - Tubo Spiralato Magnum Metal**per alimenti 90/128 CEE**

	Cod.	Diametro interno	Rotolo mt.	Peso gr/mt	€ mt.
	18	18	60	300	4,20
	2	20	60	340	4,80
	25	25	60	500	6,80
	3	30	60	600	8,20
	35	35	60	750	10,40
	4	40	30	930	11,80
	5	50	30	1450	16,20
	6	60	30	1800	25,20
	8	80	30	2500	42,80

FLAT - Manichetta Idro Flat

	Cod.	Diametro interno	PN	Rotolo mt.	€ mt.
	514	51	4	100	
	84	77 / 3	4	100	
	75	77 / 3	6	100	
	44	102 / 4	4	100	
	1	102 / 4	6	100	
	1254	125 / 5	4	100	
	1255	125 / 5	6	100	
	154	150 / 6	4	100	

IDROFLAT PREFORATO BIANCONERO

	Cod.	Ø	DIST.	PN
	77BN1612	77 / 3	1/2 x 1,60	2
	77BN1712	77 / 3	1/2 x 1,70	2
	77BN812	77 / 3	1/2 x 0,80	2
	102BN1612	102 / 4	1/2 x 1,60	1,5
	102BN812	102 / 4	1/2 x 0,80	1,5
	128BN1512	128 / 5	1/2 x 1,50	1,4

ADAFLAT - Adattatore Flat SPAGHETTO Ø 8 x 12

	€	IMBALLO
	0,40	100



**RACCORDI
COMPRESSIONE
STAFFE**

**COMPRESSION
FITTINGS**




**CLAMP SADDLES
RACCORDS
À COMPRESION
COLLIER DE PRISE**

**ACCESORIOS DE
COMPRESIÒN
COLLÀRIN DE TOMA**

RACCORDI COMPRESSIONE - STAFFE



www.idroland.com



Idroland®

RFM - Raccordo Maschio

- Male Adaptor
- Raccord male
- Enlace Mach



Cod.	Ø	imb.	€
1638	16 x 3/8"	70	0,91
1612	16 x 1/2"	70	0,91
1634	16 x 3/4"	60	0,91
2012	20 x 1/2"	90	1,09
2034	20 x 3/4"	40	1,09
2512	25 x 1/2"	35	1,28
2534	25 x 3/4"	30	1,28
2510	25 x 1"	30	1,28
3212	32 x 1/2"	15	1,58
3234	32 x 3/4"	20	1,58
3210	32 x 1"	35	1,58
32114	32 x 1" 1/4	15	1,76
4010	40 x 1"	10	2,98
40114	40 x 1" 1/4	20	2,98
40112	40 x 1" 1/2	10	2,98
50114	50 x 1" 1/4	6	3,89
50112	50 x 1" 1/2	12	3,89
5020	50 x 2"	6	3,89
63114	63 x 1" 1/4	6	5,58
63112	63 x 1" 1/2	6	5,58
6320	63 x 2"	6	5,58
63212	63 x 2" 1/2	6	5,58
7520	75 x 2"	4	11,04
75212	75 x 2" 1/2	4	11,04
7530	75 x 3"	4	11,04
9020	90 x 2"	2	13,04
90212	90 x 2" 1/2	2	13,04
9030	90 x 3"	8	13,04
9040	90 x 4"	2	13,70
11020	110 x 2"	3	25,71
11030	110 x 3"	3	25,71
11040	110 x 4"	3	25,71

RFF - Raccordo Femmina

- Female Adaptor
- Raccord Femelle
- Enlace Hembra



Cod.	Ø	imb.	€
1612	16 x 1/2"	70	0,85
1634	16 x 3/4"	60	0,85
2012	20 x 1/2"	90	1,16
2034	20 x 3/4"	40	1,16
2512	25 x 1/2"	35	1,33
2534	25 x 3/4"	70	1,40
2510	25 x 1"	30	1,40
3212	32 x 1/2"	20	1,76
3234	32 x 3/4"	20	1,76
3210	32 x 1"	35	1,76
32114	32 x 1" 1/4	20	2,37
4010	40 x 1"	10	2,73
40114	40 x 1" 1/4	20	2,73
40112	40 x 1" 1/2	10	2,73
50114	50 x 1" 1/4	6	4,00
50112	50 x 1" 1/2	12	4,00
5020	50 x 2"	6	4,00
63112	63 x 1" 1/2	6	5,58
6320	63 x 2"	6	5,58
63212	63 x 2" 1/2	6	5,58
7520	75 x 2"	4	11,10
75212	75 x 2" 1/2	4	11,10
7530	75 x 3"	4	11,10
9020	90 x 2"	2	13,28
90212	90 x 2" 1/2	2	13,28
9030	90 x 3"	8	13,28
9040	90 x 4"	2	13,28
11020	110 x 2"	3	31,35
11030	110 x 3"	3	31,35
11040	110 x 4"	3	31,35

MAN - Manicotto

- Coupling
- Manchon
- Manguito



Cod.	Ø	imb.	€
16	16	45	1,33
20	20	50	1,94
25	25	35	2,30
32	32	20	2,91
40	40	12	4,73
50	50	8	6,55
63	63	4	8,98
75	75	2	16,98
90	90	5	21,04
110	110	2	45,12

R - Manicotto Ridotto

- Reducing Coupling
- Manchon Reduit
- Manguito Reducido



Cod.	Ø	imb.	€
2016	20-16	30	1,94
2520	25-20	20	2,06
3220	32-20	15	2,67
3225	32-25	12	2,67
4025	40-25	8	4,61
4032	40-32	8	4,61
5032	50-32	6	5,94
5040	50-40	5	5,94
6332	63-32	2	8,56
6340	63-40	2	8,56
6350	63-50	2	8,56
7550	75-50	3	15,52
7563	75-63	2	15,52
9063	90-63	2	20,56
9075	90-75	2	20,56
11090	110-90	3	43,05

T - TEE 90°

- Té à 90°
- Te 90°



Cod.	Ø	imb.	€
16	16	25	1,82
20	20	25	2,49
25	25	20	3,28
32	32	10	4,24
40	40	6	7,04
50	50	4	9,46
63	63	7	13,52
75	75	3	23,53
90	90	4	32,50
110	110	2	63,43

TR - TEE 90° Ridotto

- 90° reducing tee
- Té à 90° réduit
- Te 90° reducida



Cod.	Ø	imb.	€
252025	25-20-25	20	3,22
322532	32-25-32	13	4,13
403240	40-32-40	6	7,04
504050	50-40-50	4	9,46
635063	63-50-63	2	12,50
756375	75-63-75	3	23,53
907590	90-75-90	4	34,68
11090110	110-90-110	2	66,45

TM - TEE 90° Maschio

- 90° male threaded tee - Tè à 90° file - Te 90° macho	Cod.	Ø	imb.	€
	2012	20 x 1/2"	20	2,06
	2034	20 x 3/4"	20	2,06
	2512	25 x 1/2"	15	2,73
	2534	25 x 3/4"	15	2,73
	2510	25 x 1"	15	2,73
	3212	32 x 1/2"	8	3,39
	3234	32 x 3/4"	8	3,39
	3210	32 x 1"	15	3,39
	32114	32 x 1" 1/4	8	3,39
	4010	40 x 1"	4	5,94
	40114	40 x 1" 1/4	4	5,94
	40112	40 x 1" 1/2	4	5,94
	50114	50 x 1" 1/4	2	8,56
	50112	50 x 1" 1/2	5	8,56
	5020	50 x 2"	2	8,56
	63112	63 x 1" 1/2	3	16,56
	6320	63 x 2"	3	16,56
	63212	63 x 2" 1/2	3	16,56
	75212	75 x 2" 1/2	4	20,98
	7530	75 x 3"	4	20,98
	9030	90 x 3"	4	30,57
	9040	90 x 4"	4	30,57
	11030	110 x 3"	4	44,51
	11040	110 x 4"	3	48,75



G - Gomito 90°

- 90° elbow - Coude à 90° - Codo 90°	Cod.	Ø	imb.	€
	16	16	40	1,46
	20	20	25	1,94
	25	25	20	2,30
	32	32	10	2,86
	40	40	6	4,98
	50	50	4	7,15
	63	63	7	8,49
	75	75	3	16,51
	90	90	4	20,56
	110	110	2	42,57



GF - Gomito 90° Femmina

- 90° female threaded elbow - Coude a 90° taraudé - Codo 90° hembra	Cod.	Ø	imb.	€
	1612	16 x 1/2"	60	1,16
	2012	20 x 1/2"	35	1,33
	2034	20 x 3/4"	65	1,33
	2512	25 x 1/2"	25	1,76
	2534	25 x 3/4"	55	1,76
	2510	25 x 1"	25	1,76
	3212	32 x 1/2"	15	2,18
	3234	32 x 3/4"	15	2,18
	3210	32 x 1"	30	2,18
	32114	32 x 1" 1/4	13	2,18
	4010	40 x 1"	15	4,00
	40114	40 x 1" 1/4	15	4,00
	40112	40 x 1" 1/2	7	4,00
	50114	50 x 1" 1/4	5	5,46
	50112	50 x 1" 1/2	10	5,46
	5020	50 x 2"	4	5,46
	63112	63 x 1" 1/2	6	7,34
	6320	63 x 2"	6	7,34
	63212	63 x 2" 1/2	2	7,34
	75212	75 x 2" 1/2	2	12,85
	7530	75 x 3"	2	12,85
	9030	90 x 3"	2	25,35
	9040	90 x 4"	2	25,35
	11040	110 x 4"	3	37,23



TF - TEE 90° Femmina

- 90° female threaded tee - Tè à 90° taraudé - Te 90° hembra	Cod.	Ø	imb.	€
	1612	16 x 1/2"	35	1,94
	1634	16 x 3/4"	35	1,94
	2012	20 x 1/2"	40	2,01
	2034	20 x 3/4"	20	2,13
	2512	25 x 1/2"	15	2,73
	2534	25 x 3/4"	30	2,73
	2510	25 x 1"	15	2,73
	3212	32 x 1/2"	8	3,34
	3234	32 x 3/4"	8	3,34
	3210	32 x 1"	15	3,34
	32114	32 x 1" 1/4	8	4,00
	4010	40 x 1"	10	5,94
	40114	40 x 1" 1/4	8	5,94
	40112	40 x 1" 1/2	4	5,94
	50114	50 x 1" 1/4	6	8,00
	50112	50 x 1" 1/2	6	8,00
	5020	50 x 2"	2	8,56
	63112	63 x 1" 1/2	3	11,76
	6320	63 x 2"	3	11,76
	63212	63 x 2" 1/2	3	11,76
	7520	75 x 2"	4	19,35
	75212	75 x 2" 1/2	4	19,35
	7530	75 x 3"	4	19,35
	90212	90 x 2" 1/2	5	30,15
	9030	90 x 3"	5	30,15
	11030	110 x 3"	3	41,42
	11040	110 x 4"	3	45,60



GM - Gomito 90° Maschio

- 90° male threaded elbow - Coude a 90° fileté - Codo 90° macho	Cod.	Ø	imb.	€
	1638	16 x 3/8"	65	1,22
	1612	16 x 1/2"	65	1,22
	2012	20 x 1/2"	75	1,28
	2034	20 x 3/4"	35	1,28
	2512	25 x 1/2"	25	1,46
	2534	25 x 3/4"	50	1,46
	2510	25 x 1"	25	1,46
	3212	32 x 1/2"	15	1,94
	3234	32 x 3/4"	14	1,94
	3210	32 x 1"	30	1,94
	32114	32 x 1" 1/4	13	1,94
	4010	40 x 1"	8	3,15
	40114	40 x 1" 1/4	15	3,15
	40112	40 x 1" 1/2	7	3,15
	50114	50 x 1" 1/4	6	4,13
	50112	50 x 1" 1/2	10	4,13
	5020	50 x 2"	4	4,13
	63112	63 x 1" 1/2	6	5,94
	6320	63 x 2"	6	5,94
	63212	63 x 2" 1/2	2	5,94
	75212	75 x 2" 1/2	2	12,74
	7530	75 x 3"	2	12,74
	9030	90 x 3"	2	16,01
	9040	90 x 4"	2	16,01
	11040	110 x 4"	3	31,05



TAPPO - Tappo

- End cap - Bouchon De Femature - Tapon Final	Cod.	Ø	imb.	€
	16	16	80	0,97
	20	20	50	1,28
	25	25	35	1,40
	32	32	20	1,73
	40	40	12	2,92
	50	50	6	4,33
	63	63	6	5,89
	75	75	4	13,99
	90	90	2	16,01
	110	110	3	34,57

**RFL - Raccordo Flangiato**

- Flanged Adaptor - Raccord avec Brides - Conector con Brides	Cod.	Ø	imb.	€
	50112	50 x 1" 1/2	1	48,22
	5020	50 x 2"	1	48,22
	6320	63 x 2"	1	51,42
	75212	75 x 2" 1/2	1	70,95
	9030	90 x 3"	1	86,23
	9040	90 x 4"	1	99,32
	11040	110 x 4"	1	124,31
	1255	125 x 5"	1	308,28
	12560	125 x 6"	1	312,04
	16050	160 x 5"	1	363,83

**GHIERA - Ghiera**

- Nut - Bague - Tuerca	Cod.	Ø	imb.	€
	16	16	1	0,43
	2	20	1	0,48
	25	25	1	0,56
	32	32	1	0,61
	4	40	1	1,16
	5	50	1	1,46
	63	63	1	2,30
	75	75	1	4,67
	90	90	1	10,79
	11	110	1	14,68

**ORPL - O-Ring Raccordo**

- O Ring Gasket - Joint Torique - Juntatòrica	Cod.	Ø	imb.	€
	16	16	1	0,24
	2	20	1	0,30
	25	25	1	0,37
	32	32	1	0,43
	4	40	1	0,61
	5	50	1	0,80
	63	63	1	1,04
	75	75	1	1,33
	90	90	1	1,76
	11	110	1	2,18

**PINZA - Pinza**

- Clinching Ring - Bague De Serrage - Casquillo Interiur	Cod.	Ø	imb.	€
	16	16	1	0,24
	2	20	1	0,24
	25	25	1	0,30
	32	32	1	0,37
	4	40	1	0,61
	5	50	1	0,80
	63	63	1	1,16
	75	75	1	3,10
	90	90	1	3,89
	11	110	1	5,41

**SPINTA - Anello Spinta**

- Thrust Ring - Insert - Manguito Rehcazador	Cod.	Ø	imb.	€
	16	16	1	0,19
	2	20	1	0,24
	25	25	1	0,30
	32	32	1	0,37
	4	40	1	0,61
	5	50	1	0,80
	63	63	1	1,16
	75	75	1	3,10
	90	90	1	3,89
	11	110	1	5,46

**OR - O-Ring Staffa**

- O Ring Gaske Clampe - Joint Turique Collier - Junta Tòrica Collarin	Cod.	Ø	imb.	€
	25	25	1	0,13
	4050	40/50	1	0,56
	63	63	1	0,67
	75160	75/160	1	0,80

**PINZA - Pinza Monolita**

- Clinching Ring - Bague De Serrage - Casquillo Interiur	Cod.	Ø	imb.	€
	16N	16	1	0,24
	20N	20	1	0,24
	25N	25	1	0,30
	32N	32	1	0,37
	5N	50	1	0,80



SS - Staffa Semplice

- Clamp Saddle
- Collier De Prise
- Collarin De Toma

Cod.	Ø	PFA/PN	imb.	€
2512	25 x 1/2"	10	70	1,09
2534	25 x 3/4"	10	70	1,09
3212	32 x 1/2"	10	50	1,09
3234	32 x 3/4"	10	50	1,09
321	32 x 1"	10	45	1,09
412	40 x 1/2"	10	30	1,22
434	40 x 3/4"	10	30	1,22
41	40 x 1"	10	30	1,22
512	50 x 1/2"	10	20	1,33
534	50 x 3/4"	10	20	1,33
51	50 x 1"	10	20	1,33
5114	50 x 1" 1/4	6	20	1,33
6312	63 x 1/2"	10	25	1,94
6334	63 x 3/4"	10	25	1,94
6338	63 x 3/8"	10	25	1,94
631	63 x 1"	10	25	1,94
63114	63 x 1" 1/4	6	20	1,94
63112	63 x 1" 1/2	6	20	1,94
7512	75 x 1/2"	10	15	2,61
7534	75 x 3/4"	10	15	2,61
751	75 x 1"	10	15	2,61
75114	75 x 1" 1/4	6	14	2,61
75112	75 x 1" 1/2	6	14	2,61
752	75 x 2"	10	15	2,61
912	90 x 1/2"	6	12	3,03
934	90 x 3/4"	6	12	3,03
91	90 x 1"	6	12	3,03
9114	90 x 1" 1/4	6	12	3,03
9112	90 x 1" 1/2	6	12	3,03
92	90 x 2"	6	12	3,03
1112	110 x 1/2"	6	12	4,24
1134	110 x 3/4"	6	12	4,24
111	110 x 1"	6	9	4,24
11114	110 x 1" 1/4	6	9	4,24
11112	110 x 1" 1/2	6	12	4,24
112	110 x 2"	6	9	4,24
12512	125 x 1/2"	6	6	9,89
12534	125 x 3/4"	6	6	9,89
1251	125 x 1"	6	6	9,89
125114	125 x 1" 1/4	6	6	9,89
125112	125 x 1" 1/2	6	6	9,89
1252	125 x 2"	6	6	9,89
125212	125 x 2" 1/2	6	6	9,89
1412	140 x 1/2"	6	4	10,31
1434	140 x 3/4"	6	4	10,31
141	140 x 1"	6	4	10,31
14114	140 x 1" 1/4	6	4	10,31
14112	140 x 1" 1/2	6	4	10,31
142	140 x 2"	6	4	10,31
14212	140 x 2" 1/2	6	4	10,31
143	140 x 3"	6	4	10,31
1612	160 x 1/2"	6	4	11,10
1634	160 x 3/4"	6	4	11,10
161	160 x 1"	6	4	11,10
16114	160 x 1" 1/4	6	4	11,10
16112	160 x 1" 1/2	6	4	11,10
162	160 x 2"	6	8	11,10
16212	160 x 2" 1/2	6	8	11,10
163	160 x 3"	6	8	11,10



SSR - Staffa Semplice Rinforzata

- Clamp Saddle with reinforcing Ring
- Collier De Prise avec Anneau de Renforcement
- Collarin De Toma con anillo de Refuerzo

Cod.	Ø	PFA/PN	imb.	€
2512	25 x 1/2"	10	70	1,46
2534	25 x 3/4"	10	70	1,46
3212	32 x 1/2"	10	50	1,58
3234	32 x 3/4"	10	50	1,64
321	32 x 1"	10	45	1,70
412	40 x 1/2"	10	30	1,70
434	40 x 3/4"	10	30	1,70
41	40 x 1"	10	30	1,76
512	50 x 1/2"	10	20	2,01
534	50 x 3/4"	10	20	2,06
51	50 x 1"	10	20	2,06
5114	50 x 1" 1/4	6	20	2,13
6312	63 x 1/2"	10	25	2,43
6334	63 x 3/4"	10	25	2,55
631	63 x 1"	10	25	2,61
63114	63 x 1" 1/4	10	20	2,67
63112	63 x 1" 1/2	10	20	2,67
7512	75 x 1/2"	10	15	3,28
7534	75 x 3/4"	10	15	3,30
751	75 x 1"	10	15	3,39
75114	75 x 1" 1/4	10	14	3,39
75112	75 x 1" 1/2	10	14	3,47
752	75 x 2"	10	14	3,52
912	90 x 1/2"	10	12	3,39
934	90 x 3/4"	10	12	3,47
91	90 x 1"	10	12	3,52
9114	90 x 1" 1/4	10	12	3,52
9112	90 x 1" 1/2	10	12	3,58
92	90 x 2"	10	12	3,64
1112	110 x 1/2"	10	12	4,67
1134	110 x 3/4"	10	12	4,73
111	110 x 1"	10	9	4,80
11114	110 x 1" 1/4	10	9	4,80
11112	110 x 1" 1/2	10	9	4,85
112	110 x 2"	10	9	4,85
12512	125 x 1/2"	10	6	12,37
12534	125 x 3/4"	10	6	12,43
1251	125 x 1"	10	6	12,50
125114	125 x 1" 1/4	10	6	12,50
125112	125 x 1" 1/2	10	6	12,56
1252	125 x 2"	10	6	12,56
125212	125 x 2" 1/2	10	6	12,61
1412	140 x 1/2"	10	4	12,98
1434	140 x 3/4"	10	4	12,98
141	140 x 1"	10	4	13,04
14114	140 x 1" 1/4	10	4	13,04
14112	140 x 1" 1/2	10	4	13,09
142	140 x 2"	10	4	13,09
14212	140 x 2" 1/2	10	4	13,13
143	140 x 3"	10	4	13,22
1612	160 x 1/2"	10	4	13,94
1634	160 x 3/4"	10	4	13,94
161	160 x 1"	10	4	13,94
16114	160 x 1" 1/4	10	4	14,02
16112	160 x 1" 1/2	10	4	14,07
162	160 x 2"	10	4	14,07
16212	160 x 2" 1/2	10	8	14,13
163	160 x 3"	10	8	14,19



STAFFE



Idroland®

SD - Staffa Doppia

- Double Clamp Saddle
- Double Collier De Prise
- Collarin De Toma Doble

Cod.	Ø	PFA/PN	imb.	€
2512	25 x 1/2"	10	50	1,46
2534	25 x 3/4"	10	50	1,46
3212	32 x 1/2"	10	50	1,70
3234	32 x 3/4"	10	50	1,70
321	32 x 1"	10	40	1,70
412	40 x 1/2"	10	30	1,94
434	40 x 3/4"	10	30	1,94
41	40 x 1"	10	30	1,94
512	50 x 1/2"	10	20	2,13
534	50 x 3/4"	10	20	2,13
51	50 x 1"	10	20	2,13
5114	50 x 1" 1/4	6	20	2,13
6312	63 x 1/2"	10	20	2,67
6334	63 x 3/4"	10	20	2,67
631	63 x 1"	10	20	2,67
63114	63 x 1" 1/4	6	20	2,67
63112	63 x 1" 1/2	6	10	2,67
7512	75 x 1/2"	10	15	3,52
7534	75 x 3/4"	10	15	3,52
751	75 x 1"	10	15	3,52
75114	75 x 1" 1/4	6	12	3,52
75112	75 x 1" 1/2	6	12	3,52
752	75 x 2"	6	10	3,52
912	90 x 1/2"	6	1	4,37
934	90 x 3/4"	6	12	4,37
91	90 x 1"	6	12	4,37
9114	90 x 1" 1/4	6	12	4,37
9112	90 x 1" 1/2	6	12	4,37
92	90 x 2"	6	8	4,37
1112	110 x 1/2"	6	1	5,22
1134	110 x 3/4"	6	12	5,22
111	110 x 1"	6	9	5,22
11114	110 x 1" 1/4	6	9	5,22
11112	110 x 1" 1/2	6	9	5,22
112	110 x 2"	6	6	5,22
12512	125 x 1/2"	6	1	11,76
12534	125 x 3/4"	6	1	11,76
1251	125 x 1"	6	4	11,76
125114	125 x 1" 1/4	6	4	11,76
125112	125 x 1" 1/2	6	4	11,76
1252	125 x 2"	6	4	11,76
125212	125 x 2" 1/2	6	4	11,76
1412	140 x 1/2"	6	1	12,32
1434	140 x 3/4"	6	1	12,32
141	140 x 1"	6	1	12,32
14114	140 x 1" 1/4	6	4	12,32
14112	140 x 1" 1/2	6	1	12,32
142	140 x 2"	6	1	12,32
14212	140 x 2" 1/2	6	1	12,32
143	140 x 3"	6	1	12,32
1612	160 x 1/2"	6	1	13,83
1634	160 x 3/4"	6	1	13,83
161	160 x 1"	6	1	13,83
16114	160 x 1" 1/4	6	1	13,83
16112	160 x 1" 1/2	6	1	13,83
162	160 x 2"	6	1	13,83
16212	160 x 2" 1/2	6	1	13,83
163	160 x 3"	6	1	13,83

**SDR - Staffa Doppia Rinforzata**

- Double Clamp Saddle with reinforcing Ring
- Double Collier De Prise avec Anneau de Renforcement
- Collarin De Toma Doble con anillo de Refuerzo

Cod.	Ø	PFA/PN	imb.	€
2512	25 x 1/2"	10	50	1,94
2534	25 x 3/4"	10	1	2,06
3212	32 x 1/2"	10	50	2,43
3234	32 x 3/4"	10	50	2,55
321	32 x 1"	10	50	2,61
412	40 x 1/2"	10	30	2,86
434	40 x 3/4"	10	30	2,98
41	40 x 1"	10	30	3,03
512	50 x 1/2"	10	20	3,15
534	50 x 3/4"	10	20	3,28
51	50 x 1"	10	20	3,39
5114	50 x 1" 1/4	10	20	3,47
6312	63 x 1/2"	10	20	3,82
6334	63 x 3/4"	10	20	3,89
631	63 x 1"	10	20	4,00
63114	63 x 1" 1/4	10	20	4,06
63112	63 x 1" 1/2	10	20	4,13
7512	75 x 1/2"	10	10	4,98
7534	75 x 3/4"	10	1	5,04
751	75 x 1"	10	1	5,09
75114	75 x 1" 1/4	10	1	5,16
75112	75 x 1" 1/2	10	1	5,22
752	75 x 2"	10	1	5,33
912	90 x 1/2"	10	12	5,33
934	90 x 3/4"	10	12	5,41
91	90 x 1"	10	1	5,46
9114	90 x 1" 1/4	10	1	5,58
9112	90 x 1" 1/2	10	5	5,65
92	90 x 2"	10	8	5,70
1112	110 x 1/2"	10	9	7,15
1134	110 x 3/4"	10	9	7,22
111	110 x 1"	10	1	7,28
11114	110 x 1" 1/4	10	1	7,40
11112	110 x 1" 1/2	10	1	7,47
112	110 x 2"	10	6	7,52
12512	125 x 1/2"	10	1	14,07
12534	125 x 3/4"	10	4	14,19
1251	125 x 1"	10	1	14,31
125114	125 x 1" 1/4	10	1	14,31
125112	125 x 1" 1/2	10	1	14,43
1252	125 x 2"	10	4	14,43
125212	125 x 2" 1/2	10	4	14,62
1412	140 x 1/2"	10	1	14,74
1434	140 x 3/4"	10	1	14,86
141	140 x 1"	10	1	14,92
14114	140 x 1" 1/4	10	1	15,04
14112	140 x 1" 1/2	10	1	15,11
142	140 x 2"	10	4	15,16
14212	140 x 2" 1/2	10	1	15,28
143	140 x 3"	10	1	15,40
1612	160 x 1/2"	10	1	15,52
1634	160 x 3/4"	10	1	15,52
161	160 x 1"	10	3	15,65
16114	160 x 1" 1/4	10	1	15,71
16112	160 x 1" 1/2	10	1	15,77
162	160 x 2"	10	1	15,89
16112	160 x 2" 1/2	10	1	16,01
163	160 x 3"	10	1	16,01





**RACCORDI
COMPRESSIONE
VICTAULIC**



**RACCORDI
COMPRESSIONE
FLAT**



**RACCORDI
COMPRESSIONE
“IDRO POE”**

**COMPRESSION
FITTINGS
“IDRO POE”**


**RACCORDS
À COMPRESION
“IDRO POE”**

**ACCESORIOS DE
COMPRESIÓN
“IDRO POE”**



COMPRESSION FITTINGS
RACCORDS A COMPRESION
ACCESORIOS DE COMPRESIÓN

www.idroland.com



RFM - Raccordo Maschio

- Male Adaptor
- Raccord male
- Enlace Mach



Cod.	Ø	imb.	€
2012	20 x 1/2"	90	0,90
2034	20 x 3/4"	40	0,90
2512	25 x 1/2"	35	1,20
2534	25 x 3/4"	30	1,20
2510	25 x 1"	30	1,20
3212	32 x 1/2"	15	1,70
3234	32 x 3/4"	20	1,70
3210	32 x 1"	35	1,70
32114	32 x 1" 1/4	15	1,70
4010	40 x 1"	10	2,70
40114	40 x 1" 1/4	20	2,80
40112	40 x 1" 1/2	10	2,80
50114	50 x 1" 1/4	6	4,20
50112	50 x 1" 1/2	12	4,20
5020	50 x 2"	6	4,30
63112	63 x 1" 1/2	6	6,50
6320	63 x 2"	6	6,50
63212	63 x 2" 1/2	6	6,60
7520	75 x 2"	4	11,90
75212	75 x 2" 1/2	4	11,90
7530	75 x 3"	4	11,90
9020	90 x 2"	2	20,00
90212	90 x 2" 1/2	2	20,50
9030	90 x 3"	8	20,60
9040	90 x 4"	2	20,60
11020	110 x 2"	3	30,50
110212	110x2" 1/2	3	30,60
11030	110 x 3"	3	30,50
11040	110 x 4"	3	30,50
1255	125 x 5"	1	80,00
1254	125 x 4"	1	80,00

RFF - Raccordo Femmina

- Female Adaptor
- Raccord Femelle
- Enlace Hembra



Cod.	Ø	imb.	€
2012	20 x 1/2"	90	1,50
2034	20 x 3/4"	40	1,80
2512	25 x 1/2"	35	1,80
2534	25 x 3/4"	70	2,10
2510	25 x 1"	30	2,30
3234	32 x 3/4"	20	2,50
3210	32 x 1"	35	2,70
32114	32 x 1" 1/4	20	3,10
4010	40 x 1"	10	3,60
40114	40 x 1" 1/4	20	4,10
40112	40 x 1" 1/2	10	4,50
50114	50 x 1" 1/4	6	5,50
50112	50 x 1" 1/2	12	3,80
5020	50 x 2"	6	6,60
63112	63 x 1" 1/2	6	7,90
6320	63 x 2"	6	9,60
63212	63 x 2" 1/2	6	12,30
7520	75 x 2"	4	15,00
75212	75 x 2" 1/2	4	17,30
7530	75 x 3"	4	20,50
9020	90 x 2"	2	22,40
90212	90 x 2" 1/2	2	25,00
9030	90 x 3"	8	27,60
9040	90 x 4"	2	32,90
11020	110 x 2"	3	34,50
11212	110 x 2" 1/2	3	36,50
11030	110 x 3"	3	40,00
11040	110 x 4"	3	40,70
12550	125 x 5"	1	80,00

MAN - Manicotto

- Coupling
- Manchon
- Manguito



Cod.	Ø	imb.	€
20	20	50	1,40
25	25	35	1,80
32	32	20	2,60
40	40	12	4,30
50	50	8	6,60
63	63	4	10,00
75	75	2	18,70
90	90	5	30,60
110	110	2	44,70
125	125	1	70,00

R - Manicotto Ridotto

- Reducing Coupling
- Manchon Reduit
- Manguito Reducido



Cod.	Ø	imb.	€
2520	25-20	20	1,90
3220	32-20	15	2,40
3225	32-25	12	2,60
4025	40-25	8	3,60
4032	40-32	8	4,00
5032	50-32	6	5,20
5040	50-40	5	6,00
6332	63-32	2	7,90
6340	63-40	2	8,50
6350	63-50	2	9,30
7563	75-63	2	16,50
9063	90-63	2	25,30
9075	90-75	2	27,84
11075	110-75	3	30,00
11090	110-90	3	45,90
12511	125-110	1	48,00

T - TEE 90°

- Té à 90°
- Te 90°



Cod.	Ø	imb.	€
20	20	25	2,40
25	25	20	4,00
32	32	10	5,70
40	40	6	8,00
50	50	4	12,00
63	63	7	18,90
75	75	3	32,90
90	90	4	56,70
110	110	2	89,00
125	125	1	110,00

TR - TEE 90° Ridotto

- 90° reducing tee
- Té à 90° réduit
- Te 90° reducida



Cod.	Ø	imb.	€
252025	25x20x25	20	3,00
322532	32x25x32	13	5,30
403240	40x32x40	6	8,70
504050	50x40x50	4	11,80
635063	63x50x63	2	16,90
756375	75x63x75	3	28,90
907590	90x75x90	4	49,10
11090110	110x90x110	2	74,70
125110125	125x110x125	1	111,00

TM - TEE 90° Maschio

- 90° male threaded tee
- Tè à 90° filee
- Te 90° macho



Cod.	Ø	imb.	€
2012	20 x 1/2"	20	2,10
2034	20 x 3/4"	20	2,10
2512	25 x 1/2"	15	2,60
2534	25 x 3/4"	15	2,60
2510	25 x 1"	15	3,40
3234	32 x 3/4"	8	4,30
3210	32 x 1"	15	4,40
32114	32 x 1" 1/4	8	4,80
4010	40 x 1"	4	6,60
40114	40 x 1" 1/4	4	7,00
40112	40 x 1" 1/2	4	7,10
50114	50 x 1" 1/4	2	10,60
50112	50 x 1" 1/2	5	11,10
5020	50 x 2"	2	11,10
63112	63 x 1" 1/2	3	14,70
6320	63 x 2"	3	15,20
63212	63 x 2" 1/2	3	16,10
7520	75 x 2"	3	23,90
75212	75 x 2" 1/2	4	25,70
7530	75 x 3"	4	27,10
9212	90 x 2" 1/2	4	42,10
9030	90 x 3"	4	42,40
9040	90 x 4"	4	46,00
11212	110 x 2" 1/2	3	56,50
1130	110 x 3"	3	65,20
11040	110 x 4"	3	55,20
12550	125 x 5"	1	92,00
12540	125 x 4"	1	90,00

TF - TEE 90° Femmina

- 90° female threaded tee
- Tè à 90° taraudé
- Te 90° hembra



Cod.	Ø	imb.	€
2012	20 x 1/2"	40	3,10
2034	20 x 3/4"	20	3,50
2512	25 x 1/2"	15	2,70
2534	25 x 3/4"	30	3,10
2510	25 x 1"	15	4,80
3212	32 x 1/2"	8	4,80
3234	32 x 3/4"	8	4,80
3210	32 x 1"	15	4,80
32114	32 x 1" 1/4	8	5,10
4010	40 x 1"	10	7,20
40114	40 x 1" 1/4	8	7,80
40112	40 x 1" 1/2	4	8,20
50114	50 x 1" 1/4	6	10,00
50112	50 x 1" 1/2	6	10,70
63112	63 x 1" 1/2	3	15,70
6320	63 x 2"	3	16,90
63212	63 x 2" 1/2	3	23,70
7520	75 x 2"	4	27,80
75212	75 x 2" 1/2	4	33,00
7530	75 x 3"	4	36,00
90212	90 x 2" 1/2	5	48,40
9030	90 x 3"	5	53,00
9040	90 x 4"	5	58,00
11030	110 x 3"	3	70,40
11040	110 x 4"	3	81,80
12550	125 x 5"	1	90,00

G - Gomito 90°

- 90° elbow
- Coude à 90°
- Codo 90°



Cod.	Ø	imb.	€
20	20	25	1,60
25	25	20	2,10
32	32	10	3,20
40	40	6	5,30
50	50	4	8,30
63	63	7	12,70
75	75	3	21,80
90	90	4	37,60
110	110	2	60,60
125	125	1	79,00

GF - Gomito 90° Femmina

- 90° female threaded elbow - Coude a 90° taraudé - Codo 90° hembra	Cod.	Ø	imb.	€
	2012	20 x 1/2"	35	1,10
	2034	20 x 3/4"	65	1,20
	2512	25 x 1/2"	25	1,50
	2534	25 x 3/4"	55	1,50
	2510	25 x 1"	25	1,50
	3234	32 x 3/4"	15	1,90
	3210	32 x 1"	30	2,00
	32114	32 x 1" 1/4	13	2,30
	4010	40 x 1"	15	2,90
	40114	40 x 1" 1/4	15	3,20
	40112	40 x 1" 1/2	7	3,60
	50114	50 x 1" 1/4	5	5,20
	50112	50 x 1" 1/2	10	5,20
	5020	50 x 2"	4	5,20
	63112	63 x 1" 1/2	6	5,90
	6320	63 x 2"	6	6,60
	63212	63 x 2" 1/2	2	7,40
	7520	75 x 2"	2	13,80
	75212	75 x 2" 1/2	2	13,80
	7530	75 x 3"	2	13,80
	9212	90 x 2" 1/2	2	22,60
	9030	90 x 3"	2	16,90
	9040	90 x 4"	2	19,10
	1130	110 x 3"	2	36,90
	11040	110 x 4"	3	24,20
	12550	125 x 5"	1	63,00


GM - Gomito 90° Maschio

- 90° male threaded elbow - Coude a 90° fileté - Codo 90° macho	Cod.	Ø	imb.	€
	2012	20 x 1/2"	75	1,10
	2034	20 x 3/4"	35	1,20
	2512	25 x 1/2"	25	1,50
	2534	25 x 3/4"	50	1,50
	2510	25 x 1"	25	1,70
	3234	32 x 3/4"	14	2,20
	3210	32 x 1"	30	2,20
	32114	32 x 1" 1/4	13	2,40
	4010	40 x 1"	8	3,70
	40114	40 x 1" 1/4	15	3,70
	40112	40 x 1" 1/2	7	4,00
	50114	50 x 1" 1/4	6	5,50
	50112	50 x 1" 1/2	10	5,50
	5020	50 x 2"	4	6,10
	63112	63 x 1" 1/2	6	9,20
	6320	63 x 2"	6	9,20
	63212	63 x 2" 1/2	2	9,40
	7520	75 x 2"	2	12,90
	75212	75 x 2" 1/2	2	15,00
	7530	75 x 3"	2	16,40
	9212	90 x 2" 1/2	2	22,30
	9030	90 x 3"	2	25,60
	9040	90 x 4"	2	27,70
	1130	110 x 3"	2	34,00
	11040	110 x 4"	3	39,50
	12550	125 x 5"	1	60,00


TAPPO - Tappo

- End cap - Bouchon De Femature - Tapon Final	Cod.	Ø	imb.	€
	20	20	50	0,90
	25	25	35	1,20
	32	32	20	1,70
	40	40	12	2,70
	50	50	6	4,10
	63	63	6	6,90
	75	75	4	12,40
	90	90	2	20,70
	110	110	3	31,70
	125	125	1	42,00


RFL - Raccordo Flangiato


Cod.	Ø	€
89	80 x 90	
875	70 x 75	
663	60 x 63	
665	60 x 50	
111	100 x 110	70,00
119	100 x 90	68,00

TEE Victaulic


Cod.	Ø	€
632	63 x 2 x 63	15,00
112	110 x 2 x 110	50,00

RD Victaulic


Cod.	Ø	€
VICT6320	63 x 2 x 63	7,00
VICT1140	110 x 4 x 110	26,00





RUBINETTERIE

rastelli

RUBINETTERIE
rastelli

www.idroland.com



Idroland®

VSF - Valvola a sfera a passaggio totale Femmina Femmina con leva - Passaggio parziale
ART. 90


COD.	Ø	PN	€	SCATOLA	BOX
38	3/8"	20	4,63	30	240
12	1/2"	20	5,45	20	180
34	3/4"	20	8,65	15	90
1	1"	20	13,74	10	60
114	1" 1/4	16	20,82	10	40
112	1" 1/2	16	26,68	5	30
2 / 45	2"	16	47,05	3	21
212	2" 1/2	10	90,00	10	10
3	3"	10	124,00	-	8
4	4"	10	279,66	-	3
5 / 3	5"	10	396,76	-	-

VSF - Valvola a sfera a passaggio totale, tipo export Maschio Femmina con leva
ART. 46


COD.	Ø	PN	€	SCATOLA	BOX
12 / 46	1/2"	20	5,67	20	140
34 / 46	3/4"	20	9,00	15	120
1 / 46 V	1"	20	14,29	10	70
114 / 46	1" 1/4	16	21,65	10	70
112 / MF	1" 1/2	16	29,83	5	30
2 / 46	2"	16	48,93	3	21
3 / 61	3"	-	250,00	-	-

RUBER - Rubinetto erogatore a sfera in ottone, con portagomma, tipo normale
ART. 55


COD.	Ø	PN	€	SCATOLA	BOX
5512	1/2"	16	6,54	20	120
5534	3/4"	16	9,55	10	60
551	1"	16	15,50	10	50

S0 - Saracinesca in ottone di tipo normale Femmina Femmina PN16
ART. 215


COD.	Ø	PN	€	SCATOLA	BOX
12	1/2"	16	6,65	20	160
34	3/4"	16	9,56	20	100
1	1"	16	12,91	10	80
114	1" 1/4	16	18,37	10	50
112	1" 1/2	16	24,00	5	35
2	2"	16	34,87	5	25
212	2" 1/2	16	57,18	-	16
3	3"	16	71,24	-	12
312	3" 1/2	16	124,67	-	8
4	4"	16	124,67	-	6
5	5"	10	346,00	-	4
6	6"	10	529,00	-	2

SOL - Saracinesca a passaggio ridotto in ottone di tipo leggero Femmina Femmina PN10
ART. 220


COD.	Ø	PN	€	SCATOLA	BOX
34	3/4"	10	6,96	20	160
1 V	1"	10	9,94	20	100
114	1" 1/4	10	14,81	10	70
112	1" 1/2	10	20,06	10	50
2	2"	10	29,25	5	35
212	2" 1/2	10	45,94	5	20
3	3"	10	63,36	-	14
4	4"	10	93,73	-	10

VALS - Valvola di sicurezza in ottone a scarico convogliato per impianti idrici, sede metallica

ART. 560



COD.	Ø	PN	€	SCATOLA	BOX
12	1/2"	16	25,24	-	50
34	3/4"	16	35,23	-	40
1	1"	16	47,61	-	25
114	1" 1/4	16	72,36	-	15
112	1" 1/2	16	92,83	-	10
2	2"	16	123,77	-	5
212	2" 1/2	10	404,62	-	2
3	3"	10	499,84	-	2

VALCG - Valvola clapet in ottone a sede gomma Neoprene

ART. 406



COD.	Ø	PN	€	SCATOLA	BOX
34 / 46	3/4"	10	10,86	15	120
146	1"	10	15,24	10	70
1146	1" 1/4	10	20,86	12	60
112	1" 1/2	10	30,92	8	40
2	2"	10	44,15	4	24
212	2" 1/2	10	66,89	-	20
3	3"	10	97,73	-	12
4	4"	10	160,19	-	7

VALF - Valvola di fondo con filtro in ottone

ART. 420



COD.	Ø	PN	€	SCATOLA	BOX
12	1/2"	10	8,37	25	150
34	3/4"	10	9,51	20	100
1	1"	10	12,40	15	75
114	1" 1/4	10	19,05	15	45
112	1" 1/2	10	23,29	10	50
2	2"	10	36,46	5	25
212	2" 1/2	10	61,92	-	20
3	3"	10	78,20	-	14
4	4"	10	152,26	-	6

VALRE - Valvola di non ritorno in ottone "EUROPA"

ART. 470



COD.	Ø	PN	€	SCATOLA	BOX
12	1/2"	20	8,51	10	120
34	3/4"	20	11,51	8	80
1	1"	20	15,71	6	60
114	1" 1/4	16	24,69	4	40
112	1" 1/2	16	33,43	4	32
2	2"	16	51,34	2	20
212	2" 1/2	10	128,66	-	8
3	3"	10	190,37	-	7
4	4"	10	318,47	-	3

VALRU - Valvola di non ritorno in ottone con otturatore in plastica

ART. 480



COD.	Ø	PN	€	SCATOLA	BOX
12	1/2"	16	6,15	-	250
34	3/4"	16	8,98	-	120
1	1"	16	12,11	-	80
114	1" 1/4	10	16,92	-	70
112	1" 1/2	10	23,85	-	50
2	2"	10	34,48	-	25
212	2" 1/2	6	60,17	-	18
3	3"	6	79,26	-	14
4	4"	6	127,23	-	10

FILTRO - Succheriuola in acciaio inox

ART. 485



Cod.	Ø	€	SCATOLA	BOX
48512	1/2"	1,40	50	500
4834	3/4"	1,50	50	300
481	1"	1,80	25	200
48114	1" 1/4	2,20	20	120
48112	1" 1/2	2,75	15	90
482	2"	3,50	10	50
48212	2" 1/2	6,35	-	-
453	3"	7,35	-	-

A01 - Maniglia a leva per valvola a sfera


Cod.	mm	€	SCATOLA	BOX
A 01090	90	1,04	-	500
A 0115	112	2,40	-	500
A 0150	145	2,66	-	250
A 01270	270	7,06	-	-
A 01320	320	12,71	-	-

20A - Volantino in lamiera stampata, rosso, per valvole a saracinesca

Cod.	Ø	€	SCATOLA	BOX
20 A 055	55	0,84	-	-
20 A 070	70	1,20	-	-
20 A 080	80	1,92	-	-
20 A 100	100	2,40	-	-
20 A 120	120	4,44	-	-


A06 - Girello più Portagomma per Articolo 5/55

Cod.	Ø	€	SCATOLA	BOX
A 06015	1/2"	1,51	-	500
A 06020	3/4"	2,66	-	500
A 06025	1"	4,28	-	250



GHISA MALLEABILE

www.idroland.com



GHISA MALLEABILE





CURVZMF - CURVA 90° M/F

FIGURA 1

Misura	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	3,60	3,60	4,90	7,10	11,60	15,70	24,10	49,20	71,30	147,00
Imballo	150	120	60	70	30	24	15	4	4	2



CURVZ - CURVA 90° F/F

FIGURA 2

Misura	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	3,60	3,60	5,50	7,90	12,60	17,80	27,00	57,70	75,60	157,70
Imballo	150	80	60	50	24	20	10	6	4	2



CURVZ45MF - CURVA 45° M/F

FIGURA 40

Misura	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	3,80	3,30	4,40	7,00	18,50	14,70	23,10	48,20	66,00	136,10
Imballo	300	150	80	100	60	40	14	8	6	2



CURVZ45 - CURVA 45° F/F

FIGURA 41

Misura	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	4,20	3,70	5,90	8,40	13,60	18,90	28,10	52,40	70,60	157,10
Imballo	300	150	80	80	50	40	16	8	6	2



GOMZ - GOMITO 90° F/F

FIGURA 90

Misura	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	2,10	2,00	1,10	1,80	2,70	5,10	8,30	9,80	22,20	34,30	60,80
Imballo	300	300	170	90	100	70	50	25	12	10	4



GOMZMF - GOMITO 90 M/F

FIGURA 92

Misura	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	2,40	2,30	1,30	2,10	3,50	6,00	9,60	11,90	30,40	46,00	78,50
Imballo	320	260	100	100	80	50	40	20	12	10	4



GOMRZ - GOMITO RIDOTTO

FIGURA 90 R

Misura	1/2 x 3/8	3/4 x 3/8	3/4 x 1/2	1 x 1/2	1 x 3/4	1 1/4 x 1/2	1 1/4 x 3/4	1 1/4 x 1
€	2,30	3,00	2,50	3,60	3,80	7,50	7,50	7,50
Imballo	200	120	120	120	120	90	90	70
Misura	1 1/2 x 3/4	1 1/2 x 1	1 1/2 x 1 1/4	2 x 1	2 x 1 1/4	2 x 1 1/2	3x2	-
€	7,90	9,20	9,20	10,60	13,60	13,60	22,50	-
Imballo	-	60	50	40	30	30	-	-



GOMZ45 - GOMITO 45° F/F

FIGURA 120

Misura	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	-	-	2,80	3,50	5,10	9,20	11,30	14,70	12,10	-	-
Imballo	-	-	120	100	60	50	40	20	-	-	-

**BOCZC - BOCCHETTONE CURVO SEDE CONICA F/F**

FIGURA 96

Misura	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
€	9,40	10,90	15,70	22,00	28,30	41,90	70,20	121,00
Imballo	60	40	50	24	20	12	5	4

**BOCZCMF - BOCCHETTONE CURVO SEDE CONICA M/F**

FIGURA 98

Misura	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
€	9,50	12,00	16,40	25,20	31,40	46,10	77,80	132,30
Imballo	50	30	40	20	20	10	5	4

**BOCZMF - BOCCHETTONE M/F SEDE CONICA**

FIGURA 341

Misura	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	8,90	8,90	5,80	7,00	8,60	13,80	17,60	28,10	61,90	104,80	199,80
Imballo	140	100	60	40	50	30	24	14	6	4	2

**BOCZ - BOCCHETTONE F/F SEDE CONICA**

FIGURA 340

Misura	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	8,10	8,00	5,90	6,70	7,80	13,40	15,70	25,70	52,40	89,10	167,60
Imballo	140	120	80	60	60	40	30	20	10	80	4

**TEZ - TEE 90°**

FIGURA 130

Misura	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	2,80	2,60	1,60	2,70	3,90	7,00	10,80	15,20	34,90	46,50	79,60
Imballo	200	140	100	60	60	30	24	24	8	8	4

**TERZ - TEE RIDOTTA AL CENTRO**

FIGURA 130 R

Misura	3/8 x 1/2 x 3/8	1/2 x 3/8 x 1/2	1/2 x 3/4 x 1/2	3/4 x 1/2 x 3/4	3/4 x 1 x 3/4	1 x 1/2 x 1	1 x 3/4 x 1	-
€	-	-	-	3,20	-	4,50	4,80	-
Imballo	100	70	70	80	60	60	-	-
Misura	11/4 x 1/2 x 11/4	11/4 x 3/4 x 11/4	11/4 x 1 x 11/4	11/2 x 1/2 x 11/2	11/2 x 3/4 x 11/2	11/2 x 1 x 11/2	11/2 x 11/4 x 11/2	2 x 1/2 x 2
€	-	-	8,90	10,00	-	-	-	-
Imballo	60	50	50	40	40	40	30	30
Misura	2 x 3/4 x 2	2 x 1 x 2	2 x 1 1/2 x 2	2 1/2 x 1 1/2 x 2 1/2	2 1/2 x 2 x 2 1/2	-	-	-
€	17,80	12,50	-	-	-	-	-	-
Imballo	24	24	24	12	15	-	-	-
Misura	3 x 1 1/2 x 3	3 x 2 x 3	3 x 2 1/2 x 3	4 x 2 x 4	4 x 2 1/2 x 4	4 x 3 x 4	-	-
€	-	-	-	-	-	-	-	-
Imballo	12	12	8	4	4	4	-	-

**CRZ - CROCE 90°**

FIGURA 180

Misura	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	5,20	5,20	7,30	9,90	14,70	20,00	27,20	52,40	73,40	136,30
Imballo	110	70	50	60	24	24	12	7	5	3



TREVIE - DISTRIBUTORE 3 VIE

FIGURA 221

Misura	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
€	5,30	6,60	9,50	13,70	17,80	23,10
Imballo	80	60	80	34	24	12



MAZ - MANICOTTO F/F

FIGURA 270

Misura	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	1,80	1,70	1,60	2,00	2,80	4,40	5,70	8,90	16,70	22,70	45,40
Imballo	250	250	200	130	120	100	70	36	20	14	8



MAZMF - MANICOTTO M/F

FIGURA 529/A

Misura	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
€	3,10	2,90	3,70	5,20	7,30	8,90	12,60
Imballo	250	180	130	160	100	70	30



MRZ - MANICOTTO RIDOTTO F/F

FIGURA 240

Misura	1/2 x 1/4	1/2 x 3/8	3/4 x 3/8	3/4 x 1/2	1 x 1/2	1 x 3/4	-	-
€	-	1,80	2,50	2,50	3,30	3,20	-	-
Imballo	-	250	120	120	140	140	-	-
Misura	11/4 x 1/2	11/4 x 3/4	11/4 x 1	11/2 x 3/4	11/2 x 1	11/2 x 11/4	2 x 3/4	2 x 1
€	5,00	5,00	5,00	5,90	5,90	5,90	9,00	9,40
Imballo	120	120	100	90	90	70	50	50
Misura	2 x 11/4	2 x 11/2	21/2 x 2	21/2 x 11/2	21/2 x 11/4	3 x 21/2	4 x 3	-
€	9,40	9,00	17,30	15,00	15,00	28,10	51,80	-
Imballo	40	40	22	-	-	18	6	-



MRZMF - MANICOTTO RIDOTTO F/M

FIGURA 246

Misura	1/2 x 3/8	3/4 x 1/2	1 x 1/2	1 x 3/4	11/4 x 3/4	11/4 x 1	-	-
€	2,70	2,90	4,40	4,60	9,50	5,10	-	-
Imballo	400	290	220	160	160	140	100	100
Misura	11/2 x 1	11/2 x 11/4	2 x 11/4	2 x 11/2	-	-	-	-
€	9,80	8,60	14,00	14,70	-	-	-	-
Imballo	80	80	50	50	-	-	-	-



NIRZ - NIPPLO RIDOTTO

FIGURA 245

Misura	1/2 x 3/8	3/4 x 3/8	3/4 x 1/2	1 x 1/2	1 x 3/4	11/4 x 1/2	-	-
€	2,10	2,70	2,70	3,80	3,30	6,30	-	-
Imballo	500	350	280	160	160	120	140	100
Misura	11/4 x 3/4	11/4 x 1	11/2 x 3/4	11/2 x 1	11/2 x 11/4	2 x 1	2 x 11/4	2 x 11/2
€	6,30	5,30	7,90	7,90	6,50	11,60	11,60	11,60
Imballo	100	70	90	90	90	50	50	50
Misura	21/2 x 11/2	21/2 x 2	3 x 2	3 x 21/2	4 x 3	-	-	-
€	21,00	21,00	35,60	35,60	64,80	-	-	-
Imballo	30	30	18	18	12	-	-	-



NIZ - NIPLO

FIGURA 280

Misura	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	1,70	1,60	1,20	1,50	2,20	3,80	4,30	7,80	14,00	16,80	36,70
Imballo	400	360	250	160	120	100	80	50	24	16	10



TAPMZ - TAPPO MASCHIO

FIGURA 290

Misura	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	1,30	1,30	0,90	1,30	1,40	2,70	3,20	5,70	12,40	14,70	26,20
Imballo	100	550	400	250	200	140	100	66	36	20	2



CALZ - CALOTTA ESAGONALE

FIGURA 300

Misura	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
€	1,50	1,50	1,50	1,80	2,50	3,70	4,60	6,70	13,60	17,50	31,30
Imballo	600	500	300	250	150	150	130	70	40	24	12



RIDZMF - RIDUZIONE M/F

FIGURA 241

Misura	-	3/8 x 1/4	1/2 x 1/4	1/2 x 3/8	3/4 x 1/4	3/4 x 3/8	3/4 x 1/2	1 x 3/8
€	-	1,60	1,40	1,40	1,80	1,80	1,30	2,70
Imballo	-	500	450	450	250	250	250	180
Misura	1 x 1/2	1 x 3/4	1 1/4 x 1/2	1 1/4 x 3/4	1 1/4 x 1	1 1/2 x 1/2	1 1/2 x 3/4	1 1/2 x 1
€	1,80	1,70	3,00	2,70	2,00	4,00	4,40	3,00
Imballo	180	180	120	140	180	90	100	110
Misura	1 1/2 x 1 1/4	2 x 1/2	2 x 3/4	2 x 1	2 x 1 1/4	2 x 1 1/2	2 1/2 x 1	2 1/2 x 1 1/4
€	3,00	6,80	6,80	6,50	6,20	5,60	11,60	11,60
Imballo	150	60	60	56	60	60	40	36
Misura	2 1/2 x 1 1/2	2 1/2 x 2	3 x 1	3 x 1 1/4	3 x 1 1/2	3 x 2	3 x 2 1/2	4 x 2
€	11,60	10,70	16,70	16,70	16,70	14,00	15,70	31,40
Imballo	36	48	24	24	24	24	32	12
Misura	4 x 2 1/2	4 x 3	5 x 4	6 x 4	6 x 5	-	-	-
€	31,40	31,40	159,80	248,40	248,40	-	-	-
Imballo	12	12	6	6	6	-	-	-




DNZ - DOPPIO NIPLO

D \ cm	10	12	15	20	25	30	40	50	100
1/2	1,40	1,60	1,80	2,40	2,90	3,30	4,60	5,20	13,20
3/4	1,60	1,90	2,20	2,80	3,40	4,00	5,40	6,30	16,30
1	2,20	2,60	3,10	4,00	5,00	5,60	7,80	9,30	24,30
1 1/4	3,00	3,40	4,00	5,40	6,20	7,80	9,90	12,50	32,80
1 1/2	3,50	4,00	4,60	5,90	7,50	9,00	11,40	14,10	38,00
2	4,80	5,60	6,30	7,80	9,50	11,30	14,90	18,40	48,40
2 1/2	6,80	7,80	9,00	15,80	18,60	21,30	27,00	32,70	70,70
3	8,60	-	11,40	19,90	24,80	29,10	38,80	47,90	87,30
4	13,50	-	18,30	23,70	41,30	48,60	62,90	74,60	123,00




Modello	€
633 V3 - 3 CANALI	2.500,00
633 V4 - 4 CANALI	2.700,00
633 V5 - 5 CANALI	5.000,00





RETI E TELI PER L'AGRICOLTURA

www.idroland.com



RETI E TELI PER L'AGRICOLTURA

TNT - TESSUTO NON TESSUTO - Teli in polipropilene stabilizzato agli U.V.



Descrizione

fino a 3,2 mt. di larghezza

da 4 mt. a 12 mt. di larghezza

Teli in polipropilene stabilizzato agli U.V.

Peso al mq: 17 gr.

Protezione dalle brinate, dalle gelate leggere, dal vento e dalla pioggia battente.

Permeabili all'acqua e all'aria data la loro struttura porosa. Leggeri e facili da installare.

Disponibile in larghezza e lunghezza a richiesta.

TP - Telo Pacciamatura N/V 100 gr /mq - Rotolo mt. 100



Misure standard

mt. 0,50 - 0,60 - 1,05 - 1,20 - 1,50 - 1,65 - 2,00 - 2,10 - 3,00 - 4,20 - 5,25

Disponibile anche nei colori Bianco e Verde


Possibilità di lunghezze variabili

Tessuto in polipropilene stabilizzato anti-UV.

È utilizzato per colture in pieno campo in serre o tunnel: evita la crescita di erbe infestanti e riduce l'evapotraspirazione dell'acqua dal terreno.

La quadrettatura del tessuto favorisce l'allineamento dei vasi in cultura.

OMBRE - RETE OMBREGGIANTE 85%



Altezza

da 1 a 5 mt

Peso

Questo tipo di rete garantisce un ombreggiamento dal 45% al 85%.

Utilizzati per la protezione di tunnel, orti e giardini ed aree di parcheggio.

Ombreggiante 45%-65%-85%: da 1 a 5 mt.

La rete può essere di colore verde, nero o bicolore.

PME - RETE ANTIAFIDI GIRO INGLESE



Rete

Altezza

Peso

Rotolo

14/10

da 1 a 5 mt

80

200 mt.

16/10

da 1 a 5 mt

125

200 mt.

20/10

da 1 a 5 mt

145

200 mt.

22/10

da 1 a 5 mt

165

200 mt.

Reti in polietilene alta densità monofilo a maglia molto fitta.

Previene il contatto delle colture con insetti dannosi come gli afidi che possono trasmettere virus. È particolarmente indicata per la protezione di ortaggi (peperone, zucchine, pomodoro) e fiori.

POLITEX - Telo Laminato



Altezza	Peso	
da 1 a 5 mt	145	senza rinforzo centrale, indicato per laterali
da 1 a 5 mt	160	con rinforzo laterale e centrale

Ha la caratteristica di avere una buona trasparenza ma una altissima resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Possiede rinforzi laterali e sulla banda centrale e può essere utilizzato con o senza occhielli in metallo. Non ha effetto termico ma è indicato per proteggere i frutti dalla pioggia. Per il suo effetto di ombreggiamento è molto indicato per le cultivar di uva nere ed è molto utilizzato per la copertura di ciliegie.

La caratteristica di leggerezza rispetto al film giallo lo rende molto più maneggevole nelle installazioni.

FILM - FILM IN POLIETILENE



Tipo Film	Spessore	Spessore rinforzi	Larghezza	Peso	Dist. occhielli
012	120 micron	350 micron	200-350cm	0,160	50 cm
016	160 micron	400 micron	200-350cm	0,190	50 cm
018	180 micron	450 micron	200-350cm	0,210	50 cm
020	200 micron	550 micron	200-350cm	0,250	50 cm

Limiti consentiti per ZOLFO, CLORO e FERRO.
S: 800ppm / CL: 100 ppm / FE: 30ppm

Il film in fusione unica è occhiellato su rinforzi laterali ed è rinforzato nella banda centrale. Ottima resistenza meccanica e alta trasmissione della luce visibile. La durata del film dipende dal tempo di esposizione ai raggi solari e dalla latitudine ove è situato. Il film si può produrre oltre che giallo anche bianco. I trattamenti anti parassitari influiscono notevolmente sulla durata del film.

RE - RETE ANTIGRANDINE



Prodotto	Ombra (%)	Altezza (%)	Peso (gr/mq.)	Bobine
Giro inglese				
Rete 2.6/	7	da 2 a 8 mt	42	500 mt
Rete 2.6/4	8	da 2 a 8 mt	50	500 mt
Rete 4/4	10	da 2 a 8 mt	64	500 mt
Rete 5/4	13	da 2 a 8 mt	72	500 mt
Tipo lineare				
Rete 5/5	16	da 2 a 5 mt	75	500 mt
Rete 6/5	18	da 2 a 5 mt	80	500 mt

La rete può essere prodotta kristal, verde o nera.

Reti in polietilene alta densità stabilizzata anti-UV. Dotata di rinforzi laterali di 3 cm e al centro di 14 cm permette alla rete di avere ottime resistenze nelle zone di maggiore sollecitazione. La rete oltre a proteggere dalla grandine crea un microclima favorevole anticipando la raccolta dei frutti.

ACCESSORI



Ganci in metallo: Il tipo a rovescio e a triangolo sono ideali per l'ancoraggio delle reti antigrandine. Il tipo a "V" è utilizzato per ancorare i teli in polietilene.



Copripalo: Utilizzati per proteggere le reti da rotture meccaniche. Il loro diametro va da 6 a 14 cm. Esiste anche il modello quadrato diametro 8.



Legaccio in PVC: Sono utilizzati diametri dal 4 mm al 6 mm.

BLOCCA FILO - Blocca Filo





€	IMBALLO
0,30	1800





GRAFICHE DESTES



 **Idroland®**
SISTEMI PER L'IRRIGAZIONE

70010 Adelfia (Bari) - Italy - Via Valenzano Km 1 - Z.I.
Tel. +39 080 4594819 • +39 080 4597063 Fax +39 080 4596825
info@idroland.com | www.idroland.com